



FREEMOW

FREE TO MOW




ROBOT TAGLIAERBA

FREEMOW **TAGLIA PER TE!**



Sicuro



**Zero
emissioni**




Silenzioso






**App di facile
utilizzo**




Smart mower



**Navigazione
intelligente**

SERIE M

**SENSORE
SOLLEVAMENTO**



**GOOGLE HOME
AMAZON ALEXA**



**SENSORE
PIOGGIA**



**APP
MOBILE**




**ZONE
MULTIPLE**



**AGGIORNAMENTO
SOFTWARE FOTA**



**PULIZIA
FACILE**




**WIFI &
BLUETOOTH**




**NAVIGAZIONE
INTELLIGENTE**



**TAGLIO
BORDI**




**SENSORI
ANTI-URTO**



**PIATTO
FLOTTANTE**

SERIE L

**SENSORE
SOLLEVAMENTO**



**GOOGLE HOME
AMAZON ALEXA**



**SENSORE
PIOGGIA**



**APP
MOBILE**




**RUOTE
ANTI-SLITTAMENTO**



**ZONE
MULTIPLE**



**SISTEMA
ANTI-COLLISIONE**



**LUCI
LED**




**PULIZIA
FACILE**




**SUPER WIFI
& BLUETOOTH**




**NAVIGAZIONE
INTELLIGENTE**



**TAGLIO
BORDI**



**SENSORI
ANTI-URTO**



**PIATTO
FLOTTANTE**



**AGGIORNAMENTO
SOFTWARE FOTA**



SERIE M

PER GIARDINI DI DIMENSIONI PICCOLE E MEDIE



**55
db**

Molto silenziosa, grazie ai suoi componenti di qualità, con solo 55 db (52 sulla serie L), **è una delle macchine più silenziose sul mercato.**



**20V
5Ah**

In dotazione batteria al litio 20V 2,5 e 5Ah di ultima generazione ed alimentatore a carica rapida. Grazie alla grande capacità delle sue batterie, la macchina **può fare lunghe sessioni di lavoro**, riducendo i tempi morti per il rientro. Nessun effetto memoria.

Agile e compatto

Per superfici fino a 1000 mq, anche multizona (massimo 4 zone). Piatto a 3 lame flottanti, rotazione bidirezionale per allungare la vita delle lame, ampiezza di taglio da 18cm. Arresto istantaneo della lama per la massima sicurezza. Altezza di taglio regolabile da 20 a 60mm. Motore lama e motori trazione brushless.

Il sistema di navigazione smart aumenta la resa di taglio fino al 30%

Grazie al sistema di navigazione intelligente può gestire passaggi stretti e/o corridoi, non insiste sui bordi e non calpesta inutilmente il prato. Modalità di taglio automatica e programmata con auto-programmazione intelligente.

La macchina, quando è necessario, rientra in automatico alla base per ricaricarsi e poi riprende autonomamente il taglio.



I VANTAGGI



SENSORE SOLLEVAMENTO

Arresta istantaneamente le lame in caso di sollevamento.



GOOGLE HOME E AMAZON ALEXA

Si può collegare ai dispositivi smart home di casa.



SENSORE PIOGGIA

In caso di pioggia interrompe il taglio e rientra alla base.



APP MOBILE

Tutto sotto controllo grazie all'applicazione dedicata.



ZONE MULTIPLE

Può gestire fino a 4 porzioni di giardino.



AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Aggiornabile manualmente con chiavetta USB o OTA con l'applicazione.



PIATTO FLOTTANTE

Per un taglio perfetto anche in caso di terreni irregolari.



SENSORI URTO

Si arresta immediatamente in caso di rilevamento urti e continua a lavorare cambiando direzione.



TAGLIO BORDI

Grazie alla funzione di taglio bordi riduce i lavori di rifinitura.



NAVIGAZIONE INTELLIGENTE

Navigazione SMART ottimizzata, non perde tempo nei punti complicati e riesce a gestire anche passaggi stretti o lunghi corridoi.



WIFI & BLUETOOTH

Sempre connesso!



PULIZIA FACILE

Facile da pulire, anche con acqua corrente.



SERIE M

SENSORE PIOGGIA
Sensibile e preciso,
interrompe il lavoro in
caso di pioggia.

DISPLAY LED
Tutte le informazioni
necessarie a colpo
d'occhio.

**POMELLO
REGOLAZIONE**
Permette di regolare
l'altezza di taglio da
2 a 6 cm.

**MANIGLIA DI
TRASPORTO**
Leggero e dotato di
una comoda maniglia
posteriore si trasporta
facilmente.



**RUOTE IN GOMMA
MORBIDA**
Per un maggior grip.

SENSORI URTO
Molto sensibili, rilevano
il minimo urto.

PIATTO FLOTTANTE
Lame affilate e piatto
flottante assicurano un
taglio perfetto.

MODELLI SERIE M

REF. 99305



500 m²

REF. 99308



800 m²

REF. 99310



1000 m²

SPECIFICHE

| CODICE/MODELLO | 99305-RBA500 | 99308-RBA800 | 99310-RBA1000 |
|------------------------------------|--|--|--|
| AREA | 500 m2 | 800 m2 | 1000 m2 |
| ACCESSORI | 130 m filo perimetrale, 180 picchetti, 6 lame a ricambio | 170 m filo perimetrale, 230 picchetti, 6 lame a ricambio | 180 m filo perimetrale, 250 picchetti, 6 lame a ricambio |
| BATTERIA | litio 20V 2,5 Ah | litio 20V 5,0 Ah | litio 20V 5,0 Ah |
| AMPIEZZA DI TAGLIO | 18 cm | 18 cm | 18 cm |
| ALTEZZA DI TAGLIO | 20-60mm | 20-60mm | 20-60mm |
| PENDENZA MAX | 20°/ 36% | 20°/ 36% | 20°/ 36% |
| INTERFACCIA UTENTE | App e tastiera display | App e tastiera display | App e tastiera display |
| PROGRAMMA DI LAVORO | 1 periodo | Auto schedule* | Auto schedule* |
| WIFI & BLUETOOTH | ● | ● | ● |
| COPERTURA | ○ | ● | ● |
| ZONE MULTIPLE | 4 punti di ingresso | 4 punti di ingresso | 4 punti di ingresso |
| NAVIGAZIONE INTELLIGENTE | ● | ● | ● |
| PIATTO FLOTTANTE | ● | ● | ● |
| SENSORI URTO | ● | ● | ● |
| FOTA | ● | ● | ● |
| GOOGLE HOME + AMAZON ALEXA | ○ | ● | ● |
| CODICE PIN DI SICUREZZA ANTI FURTO | ● | ● | ● |
| LAVAGGIO FACILE | ● | ● | ● |
| MODALITÀ ECO | ● | ● | ● |
| LIVELLO SONORO | <55 dB(A) | <55 dB(A) | <55 dB(A) |

* con auto schedule la macchina può rilevare la mappa del giardino e programmarsi autonomamente in base alla forma e alle dimensioni rilevate.



SERIE L PER GIARDINI DI DIMENSIONI ESTESE



SENSORI AD ULTRASUONI

Grazie a questi dispositivi la macchina è **in grado di rilevare gli ostacoli** e cambiare direzione evitando possibili urti. L'impostazione della distanza fra macchina ed ostacolo è regolabile tramite APP.



RUOTE DI GRANDI DIMENSIONI

Assicurano una migliore presa sul terreno. La macchina, anche grazie alle sue 4 ruote, **si muove più agilmente** su terreni sconnessi o sulle pendenze.

Potente ed intelligente

Per superfici fino a 2000 mq, anche multizona (massimo 4 zone). Piatto a 3 lame flottanti, rotazione bidirezionale per allungare la vita delle lame, ampiezza di taglio da 22cm. Arresto istantaneo della lama per la massima sicurezza. Altezza di taglio regolabile da 20 a 60mm. Motore lama e motori trazione brushless.

Il sistema di navigazione smart aumenta la resa di taglio fino al 30%

Grazie al sistema di navigazione intelligente può gestire passaggi stretti e/o corridoi, non insiste sui bordi e non calpesta inutilmente il prato. Modalità di taglio automatica e programmata con auto-programmazione intelligente.

La macchina, quando è necessario, rientra in autonomia alla base per ricaricarsi e poi riprende autonomamente il taglio. Sistema a 4 ruote per una migliore manovrabilità. Dotato di sensore ultrasonico evita gli ostacoli ed ottimizza la navigazione. Ruote di grandi dimensioni per aumentare la trazione. **LED** frontale per avere sempre sott'occhio la macchina.



I VANTAGGI



SISTEMA ANTI-COLLISIONE

Evita gli ostacoli ed aumenta la resa.



SENSORE SOLLEVAMENTO

Arresta istantaneamente le lame in caso di sollevamento.



GOOGLE HOME E AMAZON ALEXA

Si può collegare ai dispositivi smart home di casa.



SENSORE PIOGGIA

In caso di pioggia interrompe il taglio e rientra alla base.



APP MOBILE

Tutto sotto controllo grazie all'applicazione dedicata.



RUOTE ANTI-SLITTAMENTO

In gomma morbida di grande dimensione. Più alte e più larghe per una perfetta trazione.



ZONE MULTIPLE

Può gestire fino a 4 porzioni di giardino.



LUCI LED

Sempre visibile, anche al buio.



AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Aggiornabile manualmente con chiavetta USB o OTA con l'applicazione.



PIATTO FLOTTANTE

Per un taglio perfetto anche in caso di terreni irregolari.



SENSORI URTO

Si arresta immediatamente in caso di rilevamento urti e continua a lavorare cambiando direzione.



TAGLIO BORDI

Grazie alla funzione di taglio bordi riduce i lavori di rifinitura.



NAVIGAZIONE INTELLIGENTE

Navigazione SMART ottimizzata, non perde tempo nei punti complicati e riesce a gestire anche passaggi stretti o lunghi corridoi.



SUPER WIFI & BLUETOOTH

Assicura una perfetta copertura in tutto il giardino, anche gli angoli più remoti.



PULIZIA FACILE

Facile da pulire, anche con acqua corrente.

SERIE L

SENSORE PIOGGIA

Sensibile e preciso, interrompe il lavoro in caso di pioggia.

DISPLAY LED

Tutte le informazioni necessarie a colpo d'occhio.

MANIGLIA DI TRASPORTO

Leggero e dotato di una comoda maniglia posteriore si trasporta facilmente.

POMELLO REGOLAZIONE

Permette di regolare l'altezza di taglio da 2 a 6 cm.

RUOTE ANTI SLITTAMENTO

In gomma morbida. Più grandi e più larghe.

LUCI LED

Per renderlo visibile anche di notte.

SISTEMA ANTI-COLLISIONE

Rileva gli ostacoli e li evita.

SENSORI URTO

Molto sensibili, rilevano il minimo urto.

PIATTO FLOTTANTE

Lame affilate e piatto flottante assicurano un taglio perfetto.



MODELLI SERIE L

REF. 99312



1200 m²

REF. 99315



1500 m²

REF. 99320



2000 m²

SPECIFICHE

| CODICE/MODELLO | 99312-RBA1200 | 99315-RBA1500 | 99320-RBA2000 |
|---|---|---|---|
| SUPERFICIE DI TAGLIO | 1200 m ² (consigliata) | 1500 m ² (consigliata) | 2000 m ² (consigliata) |
| ACCESSORI | 200m filo perimetrale, 250 picchetti, 6 lame a ricambio | 200m filo perimetrale, 280 picchetti, 6 lame a ricambio | 250m filo perimetrale, 320 picchetti, 6 lame a ricambio |
| BATTERIA | litio 20V 4Ah | litio 20V 5,0Ah | litio 20V 5,0Ah |
| AMPIEZZA DI TAGLIO | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
| ALTEZZA DI TAGLIO | 20-60mm | 20-60mm | 20-60mm |
| PENDENZA MAX | 20°/ 36% | 20°/ 36% | 20°/ 36% |
| INTERFACCIA UTENTE | App e tastiera display | App e tastiera display | App e tastiera display |
| PROGRAMMA DI LAVORO | Auto schedule* | Auto schedule* | Auto schedule* |
| WIFI & BLUETOOTH | ● | ● | ● |
| COPERTURA | ○ | ● | ● |
| ZONE MULTIPLE | 4 punti di ingresso | 4 punti di ingresso | 4 punti di ingresso |
| NAVIGAZIONE INTELLIGENTE | ● | ● | ● |
| PIATTO FLOTTANTE | ● | ● | ● |
| SENSORI URTO | ● | ● | ● |
| FOTA | ● | ● | ● |
| GOOGLE HOME + AMAZON ALEXA | ● | ● | ● |
| CODICE PIN DI SICUREZZA ANTI FURTO | ● | ● | ● |
| GPS | opzionale | opzionale | opzionale |
| LAVAGGIO FACILE | ● | ● | ● |
| MODALITÀ ECO | ● | ● | ● |
| LIVELLO SONORO | <52 dB(A) | <52 dB(A) | <52 dB(A) |

* con auto schedule la macchina può rilevare la mappa del giardino e programmarsi autonomamente in base alla forma e alle dimensioni rilevate.

IL TUO ROBOT A PORTATA DI MANO

TUTTO A PORTATA DI MANO


Progettata per un uso facile e veloce, si possono controllare e cambiare tutti i parametri della macchina. Tutte le voci di menù con il tocco di un pulsante.



Tutte le funzionalità della macchina sono controllabili tramite **APP**.

Con un singolo account si possono gestire più macchine. Con l'APP si verifica rapidamente lo **stato del robot**, si può decidere di farlo partire oppure di fermarlo anche da remoto.

La **programmazione del lavoro settimanale** può essere impostata automaticamente dalla macchina oppure, in caso di necessità particolari, l'utente può decidere giorni, orari ed anche quando fare il taglio del bordo. Tramite un pratico calendario si possono controllare le attività del robot giorno per giorno. Inoltre è possibile **condividere la gestione della macchina** con altri membri della famiglia o con l'assistenza tecnica, agevolando il service, che può essere effettuato anche da remoto.



Progettata per gestire più macchine



Panoramica e controllo macchina



Programmazione



Calendarizzazione eventi e log

ACCESSORI



COPERTURA STAZIONE DI RICARICA

Protegge la macchina da sole e pioggia. Mantiene la macchina in perfetto stato per un taglio ottimale.

Cod. **94417** Serie M

Cod. **94411** Serie L



CAVO PERIMETRALE 100m

da acquistare in caso di giardini complicati che necessitano di più filo.

Cod. **94418**



PICCHETTI

Confezione da 100 pezzi, per fissare il cavo aggiuntivo al terreno.

Cod. **94420**



CONNETTORI DI GIUNZIONE

A tenuta stagna. Per aggiungere filo o per riparare rotture nel perimetro.

Cod. **94421**



ALIMENTATORE

Disponibile in due versioni 1 e 3 Ah

Cod. **98991** 1 Ah

Cod. **98993** 3 Ah




DISCO DI TAGLIO

Per facilitare la sostituzione delle lame.

Cod. **94424** Serie M

Cod. **94414** Serie L



KIT LAME 30 PEZZI

Per un taglio sempre perfetto.

Cod. **94426**



FREEMOW

FREE TO MOW



ama

A.M.A. S.p.A.
Accessori Macchine Agricole

Via Puccini, 28 - 42018 San Martino in Rio, RE (Italy)
Tel +39 0522 636911 - Fax +39 0522 695753
www.ama.it - ama@ama.it