

Sedili, volanti, componenti per movimentazione e traino

Seats, Steering Wheels, Handling and Towing Components

Ricambi & accessori per macchine agricole / *Spare parts & accessories for agricultural machine*

ama®


ama



AMA Group è una realtà industriale internazionale con oltre 55 anni di esperienza nella **progettazione e produzione di componenti e sistemi per macchine agricole e industriali off-road**. Il Gruppo supporta i costruttori OEM attraverso le Business Unit Componenti Cabina e Componenti Meccanici, offrendo competenze integrate negli interni cabina, nella meccanica e nella meccatronica, e gestendo l'intero sviluppo del prodotto, dalla progettazione all'industrializzazione.
AMA è inoltre uno dei principali player nel settore aftermarket grazie alla Business Unit Catalogo, che mette a disposizione una delle gamme prodotto più ampie del settore. Il Gruppo opera anche nel mercato delle costruzioni attraverso la Business Unit Materiali per l'Edilizia, sviluppando soluzioni dedicate alle specifiche esigenze applicative dei cantieri.
Con una struttura composta da 34 stabilimenti e filiali nel mondo, tra cui 19 siti produttivi, 14 filiali distributive e 5 uffici commerciali, il Gruppo impiega oltre 1.652 persone e opera a livello globale, garantendo qualità, affidabilità e continuità di fornitura ai propri clienti.

AMA Group *is an international industrial company with over 55 years of experience in* ***engineering and manufacturing components and systems for off-road agricultural and industrial machinery****. The Group supports OEM manufacturers through its Cabin Components and Mechanical Components Business Units, offering integrated expertise in cab interiors, mechanics and mechatronics, managing product development from design to industrialization.*
AMA is also one of the main players in the aftermarket sector through its Catalogue Business Unit, providing one of the widest product ranges in the industry. The Group also operates in the construction sector through its Building Materials Business Unit, developing solutions tailored to the specific application needs of construction sites.
With a structure composed of 34 plants and branches worldwide – including 19 production sites, 14 distribution branches and 5 commercial offices – the Group employs more than 1,652 people and operates globally, guaranteeing quality, reliability and continuity of supply to its customers.

80.000
clienti attivi in 90 paesi
active customers in 90 countries

525.000
referenze destinate ai mercati OEM e After Market
products destined for the OEM and After Market sectors

243 milioni
fatturato annuo (2025)
annual turnover (year 2025)

4
Business Unit
Business Units

19
stabilimenti produttivi
production plants

1.652
dipendenti
employees

14
filiali nel mondo
branches across the world

5
uffici commerciali nel mondo
worldwide sales offices

LOGISTICA
Il dipartimento Logistica & Customer Service opera quotidianamente a stretto contatto con il cliente e con i diversi dipartimenti aziendali per garantire tempestività e spedizioni complete. La struttura è dotata di dispositivi e infrastrutture per la preparazione automatizzata degli ordini, che aumentano le performance di servizio e la precisione in fase di preparazione. Il Customer Service è parte integrante del sistema logistico, specializzato e organizzato appositamente in base alle diverse esigenze della clientela Agri e Garden.

LOGISTICS
Every day, the Logistics & Customer Service department works in close contact with customers and AMA departments to ensure timeliness and completeness of shipments. The whole logistics and manufacturing facility is equipped with devices and infrastructure for the automated preparation of orders, enabling continuity of service while increasing performance and accuracy in order preparation. Customer Service is an integral part of the logistics system, specifically specialized and organized according to the different needs of Agri and Garden customers.

BUSINESS UNITS

BUSINESS UNIT COMPONENTI CABINA
Raccoglie le competenze del Gruppo dedicate allo sviluppo di soluzioni per l'ambiente cabina destinate agli OEM. Elettronica e HMI, braccioli, sistemi di sterzo, cablaggi, componenti plastici, sedili e accessori convergono in un'offerta integrata, progettata per coniugare tecnologia, comfort e qualità percepita. In stretta sinergia con il cliente, la Business Unit gestisce l'intero processo di sviluppo, dal concept alla validazione fino alla produzione, dando forma a soluzioni affidabili e perfettamente integrate nelle piattaforme OEM.

BUSINESS UNIT COMPONENTI MECCANICI
Raccoglie il know-how del Gruppo nella trasmissione della potenza, nella movimentazione e nelle strutture delle macchine agricole e delle attrezzature. La Business Unit progetta componenti e sistemi meccanici e idraulici sviluppati per garantire robustezza, continuità operativa e piena compatibilità con le applicazioni OEM. L'esperienza tecnica e l'integrazione verticale dei siti produttivi consentono di governare l'intero ciclo industriale, dall'ingegnerizzazione alla produzione, assicurando qualità costante e flessibilità produttiva.

BUSINESS UNIT CATALOGO
Rappresenta il sistema di servizio con cui il Gruppo assicura continuità operativa alle macchine in campo. Una rete distributiva globale, un catalogo esteso e una logistica evoluta garantiscono disponibilità dei componenti, tempestività nelle forniture e assistenza tecnica qualificata. Con una proposta dedicata ai settori dell'agricoltura e del giardinaggio, la Business Unit rende il servizio una leva concreta di valore per rivenditori, professionisti e operatori dell'aftermarket.

BUSINESS UNIT MATERIALI PER L'EDILIZIA
Riunisce le attività del Gruppo rivolte al mercato delle costruzioni, con una proposta tecnica destinata a operatori professionali e imprese. Materiali isolanti, prodotti per finiture e soluzioni vernicianti compongono un portafoglio specializzato, sviluppato per rispondere alle esigenze applicative del cantiere. Canali distributivi dedicati e competenze consolidate completano un'offerta che coniuga affidabilità, performance e qualità d'impiego.

CABIN COMPONENTS BUSINESS UNIT
Represents the Group's expertise dedicated to the development of cab environment solutions for OEMs. Electronics and HMIs, armrests, steering systems, wiring harnesses, plastic components, seats and accessories come together in an integrated offering designed to combine technology, comfort and perceived quality. Working in close synergy with the customer, the BU manages the entire development process, from concept to validation through to production, delivering reliable solutions fully integrated into OEM platforms.

MECHANICAL COMPONENTS BUSINESS UNIT
Represents the Group's expertise in power transmission, motion systems and structural components for agricultural machinery and equipment. The Business Unit designs mechanical and hydraulic components and systems developed to ensure robustness, operational continuity and full compatibility with OEM applications. Technical expertise and the vertical integration of production sites enable full control of the industrial cycle, from engineering to production, ensuring consistent quality and manufacturing flexibility.

CATALOGUE BUSINESS UNIT
Represents the Group's expertise in service systems ensuring the continuous operation of machinery in the field. A global distribution network, an extensive catalogue and advanced logistics ensure parts availability, timely deliveries and qualified technical support. With a dedicated offering for the agriculture and gardening sectors, the Business Unit turns service into a tangible value driver for dealers, professionals and aftermarket operators.

BUILDING MATERIALS BUSINESS UNIT
Represents the Group's expertise dedicated to the construction market, with a technical offering tailored to professionals and companies. Insulation materials, finishing products and coating solutions form a specialized portfolio developed to meet the application needs of construction sites. Dedicated distribution channels and consolidated expertise complete an offer that combines reliability, performance and quality in use.

TLF
Centralino - *Ama Operator*
+39 0522 6369, +39 0522 6363,
+39 0522 057911

FAX
Generico - *General*
+39 0522 695753

Vendite Italia
Sales - Italian Territory
0522 636313, 0522 636354,
0522 636360, 0522 636920

Fax Vendite Italia
Fax Sales - Italian Territory
0522 696059

Ufficio Reclami
Customer Support
+39 0522 636383 - 0522 636926

Fax Vendite Estero
Fax Sales - Export
+39 0522 646241
+39 0522 638348

Ordini mail
Mail orders
cs.am@ama.it

Ordini Online - *Online orders*

Accedi al portale e-commerce e ordina online: **shop.ama.it**
Richiedi la tua password a **password@ama.it** o contatta l'agente di zona.
Access to the e-commerce website and order online: **shop.ama.it**
Please, request your password to ***password@ama.it*** or contact your AMA local agent.

INDICE / *INDEX*

Sedili e volanti
Seats and steering wheels **5**

Assali, ruote e accessori ruote
Axles, wheels and wheel accessories **41**

Traino e sollevamento
Towing and lifting **73**

Minuteria
Small parts **80**



Sedili e volanti


Seats and steering wheels

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi. / The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

SEDILI FISSI ARROTONDATI IN LAMIERA

SEATS FISSI ARROTONDATI IN SHEET METAL
SIÈGES FISSI ARROTONDATI EN TÔLE
SITZE FISSI ARROTONDATI AUS BLECH
ASIENTOS FISSI ARROTONDATI EN CHAPA






Sku	**Materiale sedile** / Seat material
00033	lamiera

SEDILE FISSO ARROTONDATO IMBOTTITO

FIX PADDED TYPE SEATS
SIÈGE FISSO ARROTONDATO IMBOTTITO
SITZ FISSO ARROTONDATO IMBOTTITO
ASIENTO FISSO ARROTONDATO IMBOTTITO





Sku	**Materiale sedile** / Seat material
00059	Rivestimento pelle

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SEDILI 'STANDARD'


SEATS 'STANDARD'
SIÈGES 'STANDARD'
SITZE 'STANDARD'
ASIENTOS 'STANDARD'



1



2





Sku	Pos.	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Scocca** / Body
00318	1	poliuretano	550 mm	Scocca, imbottitura rigida, braccioli, guide	Non verniciata /Not painted
00319	1	poliuretano	550 mm	Scocca, imbottitura rigida, braccioli	Non verniciata /Not painted
00320	2	poliuretano	415 mm	Scocca, imbottitura rigida, guide	Non verniciata /Not painted
00322	2	poliuretano	415 mm	Scocca, imbottitura rigida	Non verniciata /Not painted
01148	2	poliuretano	550 mm	Scocca, imbottitura rigida	Verniciata /Painted

SEDILI SERIE 'QUATTRO'

SEATS SERIES 'QUATTRO'
SIÈGES SÉRIE 'QUATTRO'
SITZE SERIE 'QUATTRO'
ASIENTOS SERIE 'QUATTRO'








Sku	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Regolazione longitudinale** / Longitudinal adjustment
02324	Poliuretano autopellante	480 mm	Guide scorrevoli	150 mm
02759	Poliuretano autopellante	480 mm		


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

SEDILI 'BASIC LINE'

SEATS 'BASIC LINE'
SIÈGES 'BASIC LINE'
SITZE 'BASIC LINE'
ASIENTOS 'BASIC LINE'







Sku	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Scocca** / Body
12643	Poliuretano autopellante	426 mm	Scocca	Verniciata / Painted
12644	Poliuretano autopellante	426 mm	Scocca	Non verniciata / Not painted

SEDILI SERIE "58"

SEATS SERIES "58"
SIÈGES SÉRIE "58"
SITZE SERIE "58"
ASIENTOS SERIE "58"





Sku	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width
02336	poliuretano	395 mm

SEDILE SERIE 'CINQUE'


SEAT SERIES "CINQUE"
SIÈGE SÉRIE 'CINQUE'
SITZ SERIE 'CINQUE'
ASIENTO SERIE 'CINQUE'








1





2

Sku	Pos.	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Regolazione longitudinale** / Longitudinal adjustment
02333	2	poliuretano	395 mm	Guide scorrevoli	150 mm
35627	1	poliuretano	395 mm		


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SEDILI IN SKY CON GUIDE

SEATS IN SKY WITH GUIDE
SIÈGES EN SKY AVEC GUIDE
SITZE AUS SKY MIT GUIDE
ASIENTOS EN SKY CON GUIDE




1



1



2



2

Sku	Pos.	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Regolazione longitudinale** / Longitudinal adjustment
83877	1 /1	Sky nero	380 mm	Guide scorrevoli	150 mm
83878	2 /2	Sky nero	470 mm	Guide scorrevoli	150 mm


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.


SEDILE MODELLO "MOVI"

SEAT MODEL "MOVI"
SIÈGE MODÈLE "MOVI"
SITZ MODELL "MOVI"
ASIENTO MODELO "MOVI"



1







1



2






2


Sku	Pos.	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Regolazione longitudinale** / Longitudinal adjustment
35624	1 /1	Poliuretano autopellante	444 mm	Guide scorrevoli, braccioli	150 mm
35625	2 /2	Poliuretano autopellante	444 mm	Guide scorrevoli	150 mm

SEDILE SERIE 'SMALL'

SEAT SERIES 'SMALL'
SIÈGE SÉRIE 'SMALL'
SITZ SERIE 'SMALL'
ASIENTO SERIE 'SMALL'








Sku	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Regolazione longitudinale** / Longitudinal adjustment
35629	Rivestimento in Sky	400 mm	Guide scorrevoli	150 mm


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SEDILE NICEPLASTIK MULTIPATTERN

SEAT NICEPLASTIK MULTIPATTERN
SIÈGE NICEPLASTIK MULTIPATTERN
SITZ NICEPLASTIK MULTIPATTERN
ASIENTO NICEPLASTIK MULTIPATTERN








Sku	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Note** / Notes
81065	Rivestimento in Sky	465 mm	Con foro per scolo acqua

SEDILE 'SUPER SPORT'

SEAT 'SUPER SPORT'
SIÈGE 'SUPER SPORT'
SITZ 'SUPER SPORT'
ASIENTO 'SUPER SPORT'





Sku	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Note** / Notes
81066	Rivestimento in Sky	465 mm	Punti di fissaggio M8

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

SEDILE SERIE 'SEI'

SEATS SERIES 'SEI'
SIÈGE SÉRIE 'SEI'
SITZ SERIE 'SEI'
ASIENTO SERIE 'SEI'





1



1









1




2





2




Sku	Pos.	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Note** / Notes	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Regolazione longitudinale** / Longitudinal adjustment	**Corsa sospensione** / Suspension stroke
YY1201002	1 /1	Rivestimento in Sky	408 mm	Con foro per scolo acqua	Guide scorrevoli, micro presenza operatore	150 mm	
YY123M1000	2 /2	Rivestimento in Sky	408 mm	Con foro per scolo acqua	Guide scorrevoli, molleggio meccanico	150 mm	70 mm


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SEDILE "SERIE TRE" CON MOLLEGGIO VERTICALE

"SERIE TRE" SEAT WITH VERTICAL SUSPENSION
SIÈGE "SERIE TRE" AVEC SUSPENSION VERTICALE
SITZ "SERIE TRE" MIT FEDERUNG VERTIKAL
ASIENTO "SERIE TRE" CON SUSPENSIÓN VERTICAL









Sku	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Regolazione longitudinale** / Longitudinal adjustment	**Corsa sospensione** / Suspension stroke
03717	Rivestimento in Sky	490 mm	Guide scorrevoli, molleggio verticale meccanico	105 mm	70 mm

SEDILE "SERIE TRE" AVVOLGENTE

"SERIE TRE" WRAPAROUND SEAT
SIÈGE "SERIE TRE" ENVELOPPANT
SITZ "SERIE TRE" UMSCHLIESSEND
ASIENTO "SERIE TRE" ENVOLVENTE








Sku	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Regolazione longitudinale** / Longitudinal adjustment	**Corsa sospensione** / Suspension stroke
75605	Rivestimento in Sky	580 mm	Guide scorrevoli, molleggio verticale meccanico, staffa e cintura di sicurezza statica	105 mm	70 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

SEDILE "SERIE TRE" CON BASE RECLINABILE

"SERIE TRE" SEAT WITH RECLINABLE BASE
SIÈGE "SERIE TRE" AVEC BASE INCLINABLE
SITZ "SERIE TRE" MIT BASIS KIPPBAR
ASIENTO "SERIE TRE" CON BASE RECLINABLE





Sku	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Note** / Notes	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Regolazione longitudinale** / Longitudinal adjustment	**Corsa sospensione** / Suspension stroke
81064	Rivestimento in Sky	510 mm	Base reclinabile in 5 posizioni	Guide scorrevoli, molleggio verticale meccanico	140 mm	110 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SEDILI 'B LINE'

SEATS 'B LINE'
SIÈGES 'B LINE'
SITZE 'B LINE'
ASIENTOS 'B LINE'




1



2



3




Sku	Pos.	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Colore** / Colour	**Note** / Notes	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Regolazione longitudinale** / Longitudinal adjustment	**Corsa sospensione** / Suspension stroke
12615	1	Rivestimento in Sky	590 mm	Nero	Base reclinabile in 5 posizioni	Guide scorrevoli, molleggio verticale meccanico	140 mm	110 mm
38226	2	Rivestimento in Sky	590 mm	Blu	Base reclinabile in 5 posizioni	Guide scorrevoli, molleggio verticale meccanico	140 mm	110 mm
38227	3	Rivestimento in Sky	590 mm	Giallo	Base reclinabile in 5 posizioni	Guide scorrevoli, molleggio verticale meccanico	140 mm	110 mm


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

SEDILI PER MULETTI 'MUL 020'

SEATS FOR FORKLIFTS 'MUL 020'
SIÈGES POUR MULETTI 'MUL 020'
SITZE FÜR MULETTI 'MUL 020'
ASIENTOS PARA MULETTI 'MUL 020'







Sku	Materiale sedile / Seat material	Larghezza / Width	Regolazione schienale / Backrest adjustment	Accessori di serie / Standard accessories	Regolazione longitudinale / Longitudinal adjustment	Corsa sospensione / Suspension stroke
18200	Rivestimento in Sky	530 mm	-7,50° / +7,50°	Guide scorrevoli, sospensione meccanica integrata, microswitch, cinture di sicurezza	150 mm	50 mm


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.


SEDILE 'FULLY'

SEAT 'FULLY'
SIÈGE 'FULLY'
SITZ 'FULLY'
ASIENTO 'FULLY'



1







1



2







2



3





3

Sku	Pos.	Materiale sedile / Seat material	Larghezza / Width	Regolazione schienale / Backrest adjustment	Note / Notes	Accessori di serie / Standard accessories	Regolazione longitudinale / Longitudinal adjustment	Corsa sospensione / Suspension stroke
81067	1 /1	Rivestimento in Sky	530 mm	-7,50° / +7,50°		Microswitch presenza operatore, sospensione meccanica integrata, guide	150 mm	50 mm
81068	2 /2	Rivestimento in sky	530 mm	-7,50° / +7,50°		Microswitch presenza operatore,cinture di sicurezza automatica con arrotolatore, sospensione meccanica integrata, guide	150 mm	50 mm
81069	3 /3	Rivestimento in sky	530 mm	-7,50° / +7,50°	Schienale alto	Microswitch presenza operatore,cinture di sicurezza automatica con arrotolatore, sospensione meccanica integrata, guide, schienale alto	150 mm	50 mm


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.


SEDILI PER CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE SPECIALI

SEATS FOR TROLLEYS ELEVATORI AND MACHINES SPECIAL
SIÈGES POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET MACHINES SPÉCIALES
SITZE FÜR STAPLER GABEL UND MASCHINEN SPEZIAL
ASIENTOS PARA CARRETILLAS ELEVADORAS Y MÁQUINAS ESPECIALES



1






1




2



3





2

Sku	Pos.	Materiale sedile / Seat material	Regolazione longitudinale / Longitudinal adjustment	Larghezza / Width	Corsa sospensione / Suspension stroke	Regolazione schienale / Backrest adjustment	Accessori di serie / Standard accessories
09370	1 /1	Rivestimento in Sky	150 mm	490 mm	50 mm	-7,50° / +7,50°	Sospensione meccanica integrata, guide scorrevoli
19640	1 /1	Rivestimento in Sky	150 mm	490 mm	50 mm	0° / +15°	Sospensione meccanica integrata, guide scorrevoli e microswitch
38919	2 /2	Rivestimento in Sky	150 mm	480 mm	50 mm	7° (±3°)	Sospensione meccanica integrata, guide scorrevoli, microswitch e cinture con arrotolatore
MUL001MYY1	3 /2	Rivestimento in Sky	150 mm	480 mm	50 mm	7° (±3°)	Sospensione meccanica integrata, guide scorrevoli e microswitch


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.


ART. YY511102 SEDILE PER CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE SPECIALI

ART. YY511102 SEAT FOR TROLLEYS ELEVATORI AND MACHINES SPECIAL
ART. YY511102 SIÈGE POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET MACHINES SPÉCIALES
ART. YY511102 SITZ FÜR STAPLER GABEL UND MASCHINEN SPEZIAL
ART. YY511102 ASIENTO PARA CARRETILLAS ELEVADORAS Y MÁQUINAS ESPECIALES









Sku	Materiale sedile / Seat material	Regolazione longitudinale / Longitudinal adjustment	Larghezza / Width	Regolazione schienale / Backrest adjustment	Note / Notes	Accessori di serie / Standard accessories
YY511102	Rivestimento in Sky	176 mm	560 mm	25° / -20° (±5°)	Schienale avvolgente	Guide scorrevoli, cinture di sicurezza con arrotolatore, microswitch presenza operatore, vano portaoggetti integrato

SEDILE KOMODO

SEAT KOMODO
SIÈGE KOMODO
SITZ KOMODO
ASIENTO KOMODO




1




2



3





1

Sedile serie Komodo. / *Seat KOMODO with slides, micro-switch, rewinding safety belt, with vinyl cover*

Sku	Pos.	Materiale sedile / Seat material	Regolazione longitudinale / Longitudinal adjustment	Larghezza / Width	Corsa sospensione / Suspension stroke	Regolazione schienale / Backrest adjustment	Note / Notes	Accessori di serie / Standard accessories
88107	1-2 /1	Rivestimento in Sky	150 mm	471 mm	60 mm	-66° / +23°	Tasca porta-documenti integrata	Cintura di sicurezza automatiche arancioni, guide scorrevoli, sospensione meccanica integrata, microswitch presenza operatore, tasca portadocumenti integrata
88108	3						Kit braccioli regolabili	


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.


SEDILE 'SMALL'

SEAT 'SMALL'
SIÈGE 'SMALL'
SITZ 'SMALL'
ASIENTO 'SMALL'



1







1



2





2

Sku	Pos.	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Regolazione longitudinale** / Longitudinal adjustment	**Corsa sospensione** / Suspension stroke
34612	1 /1	Rivestimento in Sky	400 mm	Sospensione meccanica, guide scorrevoli	150 mm	90 mm
34613	2 /2	Rivestimento in Sky	400 mm	Sospensione pneumatica, guide scorrevoli	150 mm	110 mm


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.


SEDILE SERIE "8/58"

SEAT SERIES "8/58"
SIÈGE SÉRIE "8/58"
SITZ SERIE "8/58"
ASIENTO SERIE "8/58"



1







1



2





2


Sku	Pos.	**Materiale sedile** / Seat material	**Note** / Notes	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Regolazione longitudinale** / Longitudinal adjustment	**Corsa sospensione** / Suspension stroke
02320	1 /1	Seduta in poliuretano autopellante	Foro scolo acqua. /Water drain hole.	Sospensione meccanica, staffa per cinture, guide scorrevoli	150 mm	90 mm
35630	2 /2	Seduta in poliuretano autopellante	Foro scolo acqua, interasse multiplo in pollici. / Water drain hole, multiple centre distance in inches.			

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

SEDILE 559

SEAT 559
SIÈGE 559
SITZ 559
ASIENTO 559






Sku	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Regolazione longitudinale** / Longitudinal adjustment	**Corsa sospensione** / Suspension stroke
83879	Rivestimento in Sky	453 mm	Cintura di sicurezza statica, guide, sospensione meccanica	150 mm	90 mm

SEDILE "COMPACT" CON MOLLEGGIO MECCANICO

"COMPACT" SEAT WITH MECHANICAL SUSPENSION
SIÈGE "COMPACT" AVEC SUSPENSION MÉCANIQUE
SITZ "COMPACT" MIT FEDERUNG MECHANISCH
ASIENTO "COMPACT" CON SUSPENSIÓN MECÁNICA






Sku	**Materiale sedile** / Seat material	**Regolazione longitudinale** / Longitudinal adjustment	**Larghezza** / Width	**Corsa sospensione** / Suspension stroke	**Accessori di serie** / Standard accessories
12619	Rivestimento in Sky	150 mm	400 mm	90 mm	Sospensione meccanica, guide scorrevoli

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SEDILE "COMPACT" SI01M1102

"COMPACT" SEAT SI01M1102
SIÈGE "COMPACT" SI01M1102
SITZ "COMPACT" SI01M1102
ASIENTO "COMPACT" SI01M1102






Sku	Materiale sedile / Seat material	Regolazione longitudinale / Longitudinal adjustment	Larghezza / Width	Corsa sospensione / Suspension stroke	Regolazione schienale / Backrest adjustment	Accessori di serie / Standard accessories
SI01M1102	Rivestimento in Sky	160 mm	491 mm	50 mm	30° / -75° (±5°)	Sospensione meccanicata integrata, microswitch presenza operatore, cinture di sicurezza con arrotolatore, guide scorrevoli e tasca portadocumenti

SEDILE "COMPACT" SI01P1102

"COMPACT" SEAT SI01P1102
SIÈGE "COMPACT" SI01P1102
SITZ "COMPACT" SI01P1102
ASIENTO "COMPACT" SI01P1102






Sku	Materiale sedile / Seat material	Regolazione longitudinale / Longitudinal adjustment	Larghezza / Width	Corsa sospensione / Suspension stroke	Regolazione schienale / Backrest adjustment	Accessori di serie / Standard accessories
SI01P1102	Rivestimento in Sky	160 mm	498 mm	70 mm	30° / -75° (±5°)	Sospensione pneumatica integrata, microswitch presenza operatore, cinture di sicurezza con arrotolatore, guide scorrevoli e tasca portadocumenti

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

SEDILE "COMPACT" SI101102

"COMPACT" SEAT SI101102
SIÈGE "COMPACT" SI101102
SITZ "COMPACT" SI101102
ASIENTO "COMPACT" SI101102






Sku	Materiale sedile / Seat material	Regolazione longitudinale / Longitudinal adjustment	Larghezza / Width	Corsa sospensione / Suspension stroke	Regolazione schienale / Backrest adjustment	Note / Notes	Accessori di serie / Standard accessories
SI101102	Rivestimento in Sky	160 mm	452 mm	50 mm	30° / -85° (±5°)	Schienale alto	Sospensione meccanicata integrata, microswitch presenza operatore, cinture di sicurezza con arrotolatore, guide scorrevoli e tasca portadocumenti

SEDILE KOMODO-ACT

SEAT KOMODO-ACT
SIÈGE KOMODO-ACT
SITZ KOMODO-ACT
ASIENTO KOMODO-ACT






Sku	Materiale sedile / Seat material	Regolazione longitudinale / Longitudinal adjustment	Larghezza / Width	Corsa sospensione / Suspension stroke	Regolazione schienale / Backrest adjustment	Accessori di serie / Standard accessories
88106	Rivestimento in tessuto	150 mm	640 mm	100 mm	-23° / + 66°	Cintura di sicurezza automatiche arancioni, guide scorrevoli, sospensione meccanica, microswitch presenza operatore, tasca portadocumenti integrata, braccioli regolabili e poggiatesta


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SEDILI "ACTIVO STANDARD"

SEATS "ACTIVO STANDARD"
SIÈGES "ACTIVO STANDARD"
SITZE "ACTIVO STANDARD"
ASIENTOS "ACTIVO STANDARD"









Sku	Materiale sedile / Seat material	Regolazione longitudinale / Longitudinal adjustment	Larghezza / Width	Corsa sospensione / Suspension stroke	Regolazione schienale / Backrest adjustment	Accessori di serie / Standard accessories
951556503BK	Rivestimento in tessuto	150 mm	616 mm	90 mm	-73° / +17,5°	Molleggio pneumatico, braccioli regolabili, poggiatesta, piastra girevole e guide scorrevoli
951665BK	Rivestimento in tessuto	150 mm	586 mm	100 mm	-73° / +17,5°	Molleggio meccanico, braccioli a due posizioni, poggiatesta e guide scorrevoli

SEDILE "ACTIVO PLUS" 81060

SEAT "ACTIVO PLUS" 81060
SIÈGE "ACTIVO PLUS" 81060
SITZ "ACTIVO PLUS" 81060
ASIENTO "ACTIVO PLUS" 81060








Sku	Materiale sedile / Seat material	Larghezza / Width	Regolazione schienale / Backrest adjustment	Accessori di serie / Standard accessories	Regolazione longitudinale / Longitudinal adjustment	Corsa sospensione / Suspension stroke
81060	Rivestimento in Sky	616 mm	-73° / +17,5°	Molleggio meccanico, braccioli regolabili, guide scorrevoli	240 mm	100 mm


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

SEDILE "ACTIVO PLUS" 81061

SEAT "ACTIVO PLUS" 81061
SIÈGE "ACTIVO PLUS" 81061
SITZ "ACTIVO PLUS" 81061
ASIENTO "ACTIVO PLUS" 81061









Sku	Materiale sedile / Seat material	Larghezza / Width	Regolazione schienale / Backrest adjustment	Accessori di serie / Standard accessories	Regolazione longitudinale / Longitudinal adjustment	Corsa sospensione / Suspension stroke
81061	Rivestimento in tessuto	616 mm	-73° / +17,5°	Molleggio pneumatico, braccioli regolabili, poggiatesta regolabile in altezza, regolazione lombare e guide scorrevoli.	240 mm	90 mm

SEDILE "ACTIVO PLUS" 81062

SEAT "ACTIVO PLUS" 81062
SIÈGE "ACTIVO PLUS" 81062
SITZ "ACTIVO PLUS" 81062
ASIENTO "ACTIVO PLUS" 81062








Sku	Materiale sedile / Seat material	Larghezza / Width	Regolazione schienale / Backrest adjustment	Accessori di serie / Standard accessories	Regolazione longitudinale / Longitudinal adjustment	Corsa sospensione / Suspension stroke
81062	Rivestimento in tessuto	616 mm	-73° / +17,5°	Molleggio pneumatico, braccioli regolabili, poggiatesta regolabile in altezza, regolazione lombare, piastra girevole e guide scorrevoli	240 mm	90 mm


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.


SEDILI "ACTIVO PLUS" CON CINTURE DI SICUREZZA

SEATS "ACTIVO PLUS" WITH SAFETY BELTS
SIÈGES "ACTIVO PLUS" AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ
SITZE "ACTIVO PLUS" MIT GURTE VON SICHERHEIT
ASIENTOS "ACTIVO PLUS" CON CINTURONES DE SEGURIDAD









Sku	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Regolazione schienale** / Backrest adjustment	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Regolazione longitudinale** / Longitudinal adjustment	**Corsa sospensione** / Suspension stroke
961556600BK	Rivestimento in tessuto	616 mm	-73° / +17,5°	Molleggio pneumatico, braccioli regolabili, cinture di sicurezza con arrotolatore, poggiatesta e guide scorrevoli	240 mm	90 mm
961556603BK	Rivestimento in tessuto	616 mm	-73° / +17,5°	Molleggio pneumatico, braccioli regolabili, cinture di sicurezza con arrotolatore, poggiatesta, piastra girevole e guide scorrevoli	240 mm	90 mm


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.


SEDILI "TOP" CON MOLLEGGIO MECCANICO

SEATS 'TOP' WITH MECHANICAL SUSPENSION
SIÈGES 'TOP' AVEC SUSPENSION MÉCANIQUE
SITZE 'TOP' MIT FEDERUNG MECHANISCH
ASIENTOS 'TOP' CON SUSPENSIÓN MECÁNICA



1







1



2






2


Sku	Pos.	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Regolazione schienale** / Backrest adjustment	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Regolazione longitudinale** / Longitudinal adjustment	**Corsa sospensione** / Suspension stroke
10551	1 /1	Rivestimento in tessuto	620 mm	0° / +15°	Poggiatesta, braccioli a due posizioni, guide scorrevoli e molleggio meccanico	150 mm	100 mm
91388	2 /2	Rivestimento in Sky	620 mm	0° / +15°	Poggiatesta, braccioli a due posizioni, guide scorrevoli e molleggio meccanico	150 mm	100 mm

SEDILE "TOP" CON MOLLEGGIO PNEUMATICO

SEAT 'TOP' WITH PNEUMATIC SUSPENSION
SIÈGE 'TOP' AVEC SUSPENSION PNEU
SITZ 'TOP' MIT FEDERUNG REIFEN
ASIENTO 'TOP' CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICO







Sku	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Regolazione schienale** / Backrest adjustment	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Regolazione longitudinale** / Longitudinal adjustment	**Corsa sospensione** / Suspension stroke
10550	Rivestimento in tessuto	620 mm	0° / +15°	Poggiatesta, braccioli a due posizioni, guide scorrevoli e molleggio pneumatico	150 mm	90 mm


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SEDILE "TOP" CON MOLLEGGIO VERTICALE

SEAT 'TOP' WITH VERTICAL SUSPENSION
SIÈGE 'TOP 'AVEC SUSPENSION VERTICALE
SITZ 'TOP' MIT FEDERUNG VERTIKAL
ASIENTO 'TOP' CON SUSPENSIÓN VERTICAL



1



1



2

Sku	Pos.	**Materiale sedile** / Seat material	**Larghezza** / Width	**Note** / Notes	**Accessori di serie** / Standard accessories	**Regolazione longitudinale** / Longitudinal adjustment	**Corsa sospensione** / Suspension stroke
10552	1 /1	Rivestimento in Sky	620 mm		Poggiatesta, braccioli a due posizioni, guide scorrevoli e molleggio meccanico verticale	150 mm	70 mm
10554	2			Braccioli a due posizioni			

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

COPRISEDILI

SEAT COVERS
HOUSSE DE SIEGE
SITZBEZUG
FUNDA DE ASIENTO


1


2


3


4


5

Sku	Pos.	**Materiali** / Material	**Colore** / Colour	**Lunghezza** / Length	**Larghezza** / Width	**Contenuto** / Content
97752	1	Oxford fabric con rivestimento PVC Warterproof	nero	100 cm	63 cm	
97753	2	Oxford fabric con rivestimento PVC Warterproof	nero	90 cm	63 cm	
97754	3	Oxford fabric con rivestimento PU Warterproof	nero	83 cm	55 cm	
97755	4	Poliestere	rosso	73 cm	49 cm	
97756	5	Denim	grigio			Poggiatesta 27x27,5cm Schienale 47x38cm Seduta 47x55cm

CINTURE DI SICUREZZA STATICHE

STATIC SAFETY BELTS
CEINTURES DE SÉCURITÉ STATICHE
GURTE VON SICHERHEIT STATICHE
CINTURONES DE SEGURIDAD ESTÁTICOS


1


2

Sku	Pos.	**Note** / Notes
37296	2	Accessorio per tutti i sedili modello "Small" e per i sedili 03717 e 75605. Completa di staffa di fissaggio. /To be supplied with all seats SMALL and model 03717 and 75605.
ACC025SC	1	Cintura di sicurezza a 2 punti senza staffa

CINTURE DI SICUREZZA CON ARROTOLATORE

SAFETY BELTS WITH REEL
CEINTURES DE SÉCURITÉ AVEC ARROTOLATORE
GURTE VON SICHERHEIT MIT ARROTOLATORE
CINTURONES DE SEGURIDAD CON ARROTOLATORE


1


2


Sku	Pos.	**Note** / Notes
37297	2	Accessorio per tutti i sedili modello "Small" e per i sedili 03717 e 75605. Completa di staffa di fissaggio. /To be supplied with seats SMALL, seats 03717 and 75605
19639	1	Cintura di sicurezza senza staffa

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

GUIDE

SLIDES
GUIDES
LEITFÄDEN
GUÍAS






Sku
02161

PIASTRE SEDILE


SEAT PLATES
PLAQUES DE SIÈGE
SITZPLATTEN
PLACAS DEL ASIENTO



1



1




2

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description
10555	1 /1	Piastra base girevole regolazione ogni 15 gradi /Swivel plate - adjustment every 15 degrees
27947	2	Piastra in metallo adattabile a sedile Grammer


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

SOSPENSIONI MECCANICHE
MECHANICAL SUSPENSIONS
SUSPENSIONS MÉCANIQUES
FEDERUNGEN MECHANISCHE
SUSPENSIONES MECÁNICAS





1



2

Sku	**Pos.**	**Note** / Notes	**Corsa sospensione** / Suspension stroke
MOL220	1	Fori Ø 8mm	90 mm
MOL220CMP	1	Per sedili art. 83877 e 83878. Fori Ø 10mm	90 mm
MOL698NB	2	Fori Ø 9mm	100 mm


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SOSPENSIONI PNEUMATICHE

PNEUMATIC SUSPENSIONS
SUSPENSIONS PNEUMATIQUES
FEDERUNGEN PNEUMATISCHE
SUSPENSIONES NEUMÁTICAS




1



1



2



2

Sku	Pos.	**Note** / Notes	**Corsa sospensione** / Suspension stroke
MOL160	1 /1		110 mm
MOL550	2 /2	Sistema antishock orizzontale integrato	90 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

IMBOTTITURE COMPLETE PER SEDILI

COMPLETE SEAT UPHOLSTERY
REMBOURRAGES COMPLETS POUR SIÈGES
KOMPLETTE POLSTERUNGEN FÜR SITZE
ACOLCHADOS COMPLETOS PARA ASIENTOS


1


2


3

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description
00321	1	Imbottitura sedile per codice 1148-322-319-320-318 / Seat padding for items 1148-322-319-320-318
00775	3	Imbottitura adattabile sedile FIAT 4982202 / Fiat padding adaptable to FIAT 4982202
30923	2	Imbottitura in sky per sedile 12619 / Vinyl foam for seat 12619

SEDUTE E SCHIENALI A RICAMBIO PER SEDILI AMA

REPLACEMENT SEATS AND BACKREST FOR AMA SEATS
SIÈGES ET DOSSIERS DE RECHANGE POUR SIÈGES AMA
ERSATZ-SITZE UND RÜCKENLEHNEN FÜR AMA-SITZE
ASIENTOS Y RESPALDOS DE RECAMBIO PARA ASIENTOS AMA


1


2


3


4


5

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description
03730	1	Seduta in sky per sedile 03717, 03722, 03728 e 03790
03735	2	Schienale in versione sky per sedile 03717, 03722 e 03728
03765	3	Schienale avvolgente in versione sky per sedile 03790 e 03791
30924	4	Seduta in sky per sedili 09370 e 19640
34953	5	Cuscino in sky per sedili serie Small

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SEDUTE E SCHIENALI A RICAMBIO PER ALTRI SEDILI

REPLACEMENT SEATS AND BACKREST FOR OTHER SEATS
SIÈGES ET DOSSIERS DE RECHANGE POUR D'AUTRES SIÈGES
ERSATZ-SITZFLÄCHEN UND RÜCKENLEHNEN FÜR ANDERE SITZE
ASIENTOS Y RESPALDOS DE RECAMBIO PARA OTROS ASIENTOS



1



2

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description
00339	1	Imbottitura adattabile sedile FIAT 415 D.e S.trazione
00379	2	Imbottitura adattabile sedile FIAT 9959601

KIT IMBOTTITURE SEDILI

KIT SEAT CUSHIONS
KIT REMBOURRAGES SIÈGES
KIT POLSTERUNGEN SITZE
KIT ACOLCHADOS ASIENTOS




Sku	Applicazioni		Rif. Orig.	
	Brand	**Modello**	**Brand**	**Cod. Originale**
00329	FIAT	355, 455, 505, 605	FIAT	4953869
01601	AGRIFULL	60L, 70L		
	FIAT	311 C, 312 C, 351C, 352 C, 355 C, 411 C, 451 C, 455 C, 505 C, 555 C, 605 C, 655 C, 805 C		
01614	AGRIFULL	235C, 355C		
	ITMA	340, 345, 360, 500 SLN		
01662	LANDINI	4500, 5500, 6500, 7800		
	MASSEY FERGUSON	134C, 154C, 174C, 194C		
01671	LAMBORGHINI	C483, C503, C553, C603, C653		
	SAME	FALCON C		


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

VOLANTE PER TRATTORINI DA GIARDINAGGIO

STEERING WHEEL FOR GARDEN TRACTORS
VOLANT POUR TRACTEURS DE JARDINAGE
LENKRAD FÜR GARTENTRAKTOREN
VOLANTE PARA TRACTORES DE JARDINERÍA







Sku	**Colore** / Colour	**Materiali** / Material	A	B
12722	Nero	Polipropilene	340 mm	210 mm

VOLANTI CONICITÀ C2

STEERING WHEELS TAPER C2
VOLANTS CONICITÉ C2
LENKRÄDER KONIZITÄT C2
VOLANTES CONICIDAD C2




1





2




3









Conicità/*Taper*: C/2

Sku	Pos.	A	B	**Note** / Notes
34193	1	300 mm	70 mm	Senza pomello. "Serie 9"
34194	2	300 mm	70 mm	Con pomello 35786. "Serie 9"
00916	3	395 mm	72 mm	Senza pomello

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

VOLANTI CONICITÀ C5

STEERING WHEELS TAPER C5
VOLANTS CONICITÉ C5
LENKRÄDER KONIZITÄT C5
VOLANTES CONICIDAD C5




1





2




3











Sku	Pos.	A	B	**Note** / Notes
34195	1	300 mm	70 mm	Senza pomello. "Serie 9"
00345	2	435 mm	122 mm	Senza pomello
00917	3	395 mm	72 mm	Senza pomello
00926	3	300 mm	83 mm	Senza pomello


VOLANTI CONICITÀ C6

STEERING WHEELS TAPER C6
VOLANTS CONICITÉ C6
LENKRÄDER KONIZITÄT C6
VOLANTES CONICIDAD C6










Sku	A	B	**Note** / Notes
00915	365 mm	150 mm	Senza pomello
00918	395 mm	72 mm	Senza pomello
00919	435 mm	122 mm	Senza pomello

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

VOLANTI "SERIE 9" CONICITA' C6

STEERING WHEELS "SERIE 9" TAPER C6
VOLANTS "SERIE 9" CONICITÉ' C6
LENKRÄDER "SERIE 9" KONIZITÄT' C6
VOLANTES "SERIE 9" CONICIDAD' C6






Sku	A	B	**Note** / Notes
19619	360 mm	105 mm	Senza pomello
19622	360 mm	105 mm	Con pomello 35786
34197	300 mm	70 mm	Senza pomello
34198	300 mm	70 mm	Con pomello 35786

VOLANTI "SERIE 10" CONICITA' C6

STEERING WHEELS "SERIE 10" TAPER C6
VOLANTS "SERIE 10" CONICITÉ' C6
LENKRÄDER "SERIE 10" KONIZITÄT' C6
VOLANTES "SERIE 10" CONICIDAD' C6







Sku	A	B	**Note** / Notes
83942	320 mm	100 mm	Senza pomello
83943	320 mm	100 mm	Con pomello

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

VOLANTI "SERIE 6" CONICITA' C6

STEERING WHEELS "SERIE 6" TAPER C6
VOLANTS "SERIE 6" CONICITÉ' C6
LENKRÄDER "SERIE 6" KONIZITÄT' C6
VOLANTES "SERIE 6" CONICIDAD' C6







Sku	A	B	**Note** / Notes
83944	360 mm	104 mm	Senza pomello
83945	360 mm	104 mm	Con pomello

VOLANTI "SERIE 11" CONICITA' C6

STEERING WHEELS "SERIE 11" TAPER C6
VOLANTS "SERIE 11" CONICITÉ' C6
LENKRÄDER "SERIE 11" KONIZITÄT' C6
VOLANTES "SERIE 11" CONICIDAD' C6







Sku	A	B	**Note** / Notes
83946	380 mm	110 mm	Senza pomello
83947	380 mm	110 mm	Con pomello
83948	405 mm	125 mm	Senza pomello
83949	405 mm	125 mm	Con pomello

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

VOLANTI "SERIE 18" CONICITA' C6

STEERING WHEELS "SERIE 18" TAPER C6
VOLANTS "SERIE 18" CONICITÉ' C6
LENKRÄDER "SERIE 18" KONIZITÄT' C6
VOLANTES "SERIE 18" CONICIDAD' C6





Sku	A	B	**Note** / Notes
91002	350 mm	104 mm	Con pomello
91003	350 mm	104 mm	Senza pomello

POMELLI VOLANTE

STEERING WHEEL KNOBS
POMMEAUX VOLANT
KNÖPFE LENKRAD
POMOS VOLANTE



1



2



3

Sku	Pos.	**Modello** / Model	**Colore** / Colour
00149	1	Staffa stretta	Tappo rosso
00150	1	Staffa larga	Tappo rosso
00368	2	Staffa universale	Tappo rosso
35786	3		Nero

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.



Assali, ruote e accessori ruote

Axles, wheels and wheel accessories

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi. / The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

ASSALI E SEMIASSEI SENZA FRENO

AXLES AND STUB-AXLES WITHOUT BRAKE
ESSIEUX ET SEMIASSEI SANS FREIN
ACHSEN UND SEMIASSEI OHNE BREMSE
EJES Y SEMIASSEI SIN FRENO







Sku	**Descrizione** / Description	Q	L	**Numero fori** / Number of holes	**Carico verticale** / Vertical load
11666	Semiasse /Stubaxle	30	200 mm	4 B	300 kg
11668	Semiasse /Stubaxle	30	200 mm	4 F	300 kg
11674	Semiasse /Stubaxle	35	200 mm	4 F	300 kg
11678	Semiasse /Stubaxle	40	200 mm	4 B	400 kg
11680	Semiasse /Stubaxle	40	200 mm	4 F	400 kg
11684	Semiasse /Stubaxle	40	200 mm	5	800 kg
11686	Semiasse /Stubaxle	45	200 mm	5	1000 kg
11688	Semiasse /Stubaxle	50	200 mm	5	1300 kg
11690	Semiasse /Stubaxle	50	200 mm	6	1300 kg
11692	Semiasse /Stubaxle	60	200 mm	6	2000 kg
97317	Semiasse /Stubaxle	80	300 mm	6	4600 kg
96198	Semiasse /Stubaxle	80	300 mm	8	4600 kg
91895	Assale /Axle	40	1000 mm	4 F	1300 kg
11683	Assale /Axle	40	1200 mm	5	1500 kg
11687	Assale /Axle	50	1400 mm	5	2500 kg

SEMIASSE Q=30, 4 FORI MODELLO "B" E RICAMBI

STUB-AXLE Q=30, 4 HOLES "B" MODEL AND SPARE PARTS
DEMI-ARBRE Q=30, 4 TROUS MODÈLE "B" ET PIÈCES DE RECHANGE
HALBWELLE Q=30, 4 LÖCHER MODELL "B" UND ERSATZTEILE
SEMI-EJE Q=30, 4 AGUJEROS MODELO "B" Y RECAMBIOS








Sku	**Descrizione** / Description	**Posizione nel disegno** / Position in drawing	**A**	**B**	**C**	**L**	**Q**	**Carico verticale** / Vertical load	**Velocità massima** / Max. speed	**MPN** / MPN	**Contenuto** / Content
11666	Semiasse /Stubaxle		62 mm	95 mm	M12x1,5 mm	200 mm	30	300 kg	40 km/h	S30BSB00N001	
91754	Calotta /Cap	1								9RT47	
91759	Dado corona e coppiglia / CROWN NUT AND SPRING PIN	2a + 2b								9RDF18E	4 pz + 4 pz
27842	CUSC.RAD.A SFERE 6204-2RSH /SPIGOT CLUTCH BEARING	3	20	14						6204-2RSH	
91757	Dado M12x1,5 /Nut M12x1,5	4								9RD12-16	16 pz
91756	Colonnetta M12x1,5 /Wheel stud M12x 1,5	5								9RC12-16	16 pz
91758	Disco 4 fori /Hub 4 holes	6								61LBBA002	
27845	CUSC.RAD.A SFERE 6205-2RSH /6205 2RS SKF BEARING	7	25	15						6205-2RSH	
91755	Kit nilos e paraolio /Oil seals kit	8								9RNBA	


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SEMIASSE Q=30, 4 FORI MODELLO "F" E RICAMBI

STUB-AXLE Q=30, 4 HOLES "F" MODEL AND SPARE PARTS
DEMI-ARBRE Q=30, 4 TROUS MODÈLE "F" ET PIÈCES DE RECHANGE
HALBWELLE Q=30, 4 LÖCHER MODELL "F" UND ERSATZTEILE
SEMI-EJE Q=30, 4 AGUJEROS MODELO "F" Y RECAMBIOS









Sku	**Descrizione** / Description	**Posizione nel disegno** / Position in drawing	A	B	C	L	Q	**Carico verticale** / Vertical load	**Velocità massima** / Max. speed	**MPN** / MPN	**Contenuto** / Content
11668	Semiasse /Stubaxle		58 mm	98 mm	M12x1,5 mm	200 mm	30	300 kg	40 km/h	S30BS400N001	
91754	Calotta /Cap	1								9RT47	
91759	Dado corona e coppiglia / CROWN NUT AND SPRING PIN	2a + 2b								9RDF18E	4 pz + 4 pz
27842	CUSC.RAD.A SFERE 6204-2RSH /SPIGOT CLUTCH BEARING	3	20	14						6204-2RSH	
91757	Dado M12x1,5 /Nut M12x1,5	4								9RD12-16	16 pz
91756	Colonnetta M12x1,5 /Wheel stud M12x 1,5	5								9RC12-16	16 pz
91760	Disco 4 fori /Hub 4 holes	6								61L4BA002	
27845	CUSC.RAD.A SFERE 6205-2RSH /6205 2RS SKF BEARING	7	25	15						6205-2RSH	
91755	Kit nilos e paraolio /Oil seals kit	8								9RNBA	

SEMIASSE Q=35, 4 FORI MODELLO "F" E RICAMBI

STUB-AXLE Q=35, 4 HOLES "F" MODEL AND SPARE PARTS
DEMI-ARBRE Q=35, 4 TROUS MODÈLE "F" ET PIÈCES DE RECHANGE
HALBWELLE Q=35, 4 LÖCHER MODELL "F" UND ERSATZTEILE
SEMI-EJE Q=35, 4 AGUJEROS MODELO "F" Y RECAMBIOS








Sku	**Descrizione** / Description	**Posizione nel disegno** / Position in drawing	A	B	C	L	Q	**Carico verticale** / Vertical load	**Velocità massima** / Max. speed	**MPN** / MPN	**Contenuto** / Content
11674	Semiasse /Stubaxle		58 mm	98 mm	M12x1,5 mm	200 mm	35	300 kg	40 km/h	S35B-S400N001	
91754	Calotta /Cap	1								9RT47	
91759	Dado corona e coppiglia / CROWN NUT AND SPRING PIN	2a + 2b								9RDF18E	4 pz + 4 pz
27842	CUSC.RAD.A SFERE 6204-2RSH / SPIGOT CLUTCH BEARING	3	20	14						6204-2RSH	
91757	Dado M12x1,5 /Nut M12x1,5	4								9RD12-16	16 pz
91756	Colonnetta M12x1,5 /Wheel stud M12x 1,5	5								9RC12-16	16 pz
91760	Disco 4 fori /Hub 4 holes	6								61L4BA002	
27845	CUSC.RAD.A SFERE 6205-2RSH / 6205 2RS SKF BEARING	7	25	15						6205-2RSH	
91755	Kit nilos e paraolio /Oil seals kit	8								9RNBA	


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

SEMIASSE Q=40, 4 FORI MODELLO "B" E RICAMBI

STUB-AXLE Q=40, 4 HOLES "B" MODEL AND SPARE PARTS
DEMI-ARBRE Q=40, 4 TROUS MODÈLE "B" ET PIÈCES DE RECHANGE
HALBWELLE Q=40, 4 LÖCHER MODELL "B" UND ERSATZTEILE
SEMI-EJE Q=40, 4 AGUJEROS MODELO "B" Y RECAMBIOS









Sku	**Descrizione** / Description	**Posizione nel disegno** / Position in drawing	**A**	**B**	**C**	**L**	**Q**	**Carico verticale** / Vertical load	**Velocità massima** / Max. speed	**MPN** / MPN	**Contenuto** / Content
11678	Semiasse /Stubaxle		62 mm	95 mm	M12x1,5 mm	200 mm	40	400 kg	40 km/h	S40DSB00N001	
91754	Calotta /Cap	1								9RT47	
91759	Dado corona e coppiglia / CROWN NUT AND SPRING PIN	2a + 2b								9RDF18E	4 pz + 4 pz
27842	CUSC.RAD.A SFERE 6204-2RSH /SPIGOT CLUTCH BEARING	3	20	14						6204-2RSH	
91757	Dado M12x1,5 /Nut M12x1,5	4								9RD12-16	16 pz
91756	Colonnetta M12x1,5 /Wheel stud M12x 1,5	5								9RC12-16	16 pz
91762	Disco 4 fori /Hub 4 holes	6								61LBDA001	
91761	Kit nilos e paraolio /Oil seals kit	8								9RNDA	4 pz + 4 pz + 4 pz

SEMIASSE Q=40, 4 FORI MODELLO "F" E RICAMBI

STUB-AXLE Q=40, 4 HOLES "F" MODEL AND SPARE PARTS
DEMI-ARBRE Q=40, 4 TROUS MODÈLE "F" ET PIÈCES DE RECHANGE
HALBWELLE Q=40, 4 LÖCHER MODELL "F" UND ERSATZTEILE
SEMI-EJE Q=40, 4 AGUJEROS MODELO "F" Y RECAMBIOS








Sku	**Descrizione** / Description	**Posizione nel disegno** / Position in drawing	**A**	**B**	**C**	**L**	**Q**	**Carico verticale** / Vertical load	**Velocità massima** / Max. speed	**MPN** / MPN	**Contenuto** / Content
11680	Semiasse /Stubaxle		58 mm	98 mm	M12x1,5 mm	200 mm	40	400 kg	40 km/h	S40DS400N001	
91754	Calotta /Cap	1								9RT47	
91759	Dado corona e coppiglia /CROWN NUT AND SPRING PIN	2a + 2b								9RDF18E	4 pz + 4 pz
27842	CUSC.RAD.A SFERE 6204-2RSH /SPIGOT CLUTCH BEARING	3	20	14						6204-2RSH	
91757	Dado M12x1,5 /Nut M12x1,5	4								9RD12-16	16 pz
91756	Colonnetta M12x1,5 / Wheel stud M12x 1,5	5								9RC12-16	16 pz
91763	Disco 4 fori /Hub 4 holes	6								61L4DA001	
91761	Kit nilos e paraolio / Oil seals kit	8								9RNDA	4 pz + 4 pz + 4 pz


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SEMIASSE Q=40, 5 FORI E RICAMBI

SUB-AXLE Q=40, 5 HOLES AND SPARE PARTS
DEMI-ARBRE Q=40, 5 TROUS ET PIÈCES DE RECHANGE
HALBWELLE Q=40, 5 LÖCHER UND ERSATZTEILE
SEMI-EJE Q=40, 5 AGUJEROS Y RECAMBIOS









Sku	**Descrizione** / Description	**Posizione nel disegno** / Position in drawing	A	B	C	L	Q	**Carico verticale** / Vertical load	**Velocità massima** / Max. speed	**MPN** / MPN	**Contenuto** / Content
11684	Semiasse /Stubaxle		94 mm	140 mm	M16x1,5 mm	200 mm	40	800 kg	40 km/h	S40GA500021	
91769	Calotta /Cap	1								9RT52	
91768	Dado corona e coppiglia / CROWN NUT AND SPRING PIN	2a + 2b								9RDF20E	4 pz + 4 pz
80667	CUSCINETTO 30205 SKF / bearing 30205	3	25	16.25						30205 J2/Q	
91764	Kit nilos e paraolio /Kit nilos and oil seal	4a + 4b + 4c								9RNGA	4 pz + 4 pz + 4 pz
91767	Dado M16x1,5 /Wheel nut M16x1,5	5								9RD16-10	10 pz
91766	Colonnetta M16x1,5 / Wheel stud M16x 1,5	6								9RC16-10	10 pz
91765	Disco 5 fori /Hub 5 holes	7								61L5GA002	
80675	CUSCINETTO 30207 SKF / bearing 30207	8	35	18.25						30207 J2/Q	

SEMIASSE Q=45, 5 FORI E RICAMBI

SUB-AXLE Q=45, 5 HOLES AND SPARE PARTS
DEMI-ARBRE Q=45, 5 TROUS ET PIÈCES DE RECHANGE
HALBWELLE Q=45, 5 LÖCHER UND ERSATZTEILE
SEMI-EJE Q=45, 5 AGUJEROS Y RECAMBIOS








Sku	**Descrizione** / Description	**Posizione nel disegno** / Position in drawing	A	B	C	L	Q	**Carico verticale** / Vertical load	**Velocità massima** / Max. speed	**MPN** / MPN	**Contenuto** / Content
11686	Semiasse /Stubaxle		94 mm	140 mm	M16x1,5 mm	200 mm	45	1000 kg	40 km/h	S45I-A500N012	
91773	Calotta /Cap	1								9RT62	
91772	Dado corona e coppiglia / CROWN NUT AND SPRING PIN	2a + 2b								9RDF27E	4 pz + 4 pz
80671	CUSCINETTO 30206 SKF / bearing 30206	3	30	17.25						30206 J2/Q	
91771	Kit nilos e paraolio /Kit nilos and oil seal	4a + 4b + 4c								9RNIA	4 pz + 4 pz + 4 pz
91767	Dado M16x1,5 /Wheel nut M16x1,5	5								9RD16-10	10 pz
91766	Colonnetta M16x1,5 / Wheel stud M16x 1,5	6								9RC16-10	10 pz
91770	Disco 5 fori /Hub 5 holes	7								61L5IA001	
80680	CUSCINETTO 30208 SKF / bearing 30208	8	40	19.75						30208	


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

SEMIASSE Q=50, 5 FORI E RICAMBI

SUB-AXLE Q=50, 5 HOLES AND SPARE PARTS
DEMI-ARBRE Q=50, 5 TROUS ET PIÈCES DE RECHANGE
HALBWELLE Q=50, 5 LÖCHER UND ERSATZTEILE
SEMI-EJE Q=50, 5 AGUJEROS Y RECAMBIOS









Sku	**Descrizione** / Description	**Posizione nel disegno** / Position in drawing	A	B	C	L	Q	**Carico verticale** / Vertical load	**Velocità massima** / Max. speed	**MPN** / MPN	**Contenuto** / Content
11688	Semiasse /Stubaxle		94 mm	140 mm	M16x1,5 mm	200 mm	50	1300 kg	40 km/h	S50JA500038	
91773	Calotta /Cap	1								9RT62	
91772	Dado corona e coppiglia / CROWN NUT AND SPRING PIN	2a + 2b								9RDF27E	4 pz + 4 pz
80671	CUSCINETTO 30206 SKF / bearing 30206	3	30	17.25						30206 J2/Q	
91775	Kit nilos e paraolio /Kit nilos and oil seal	4a + 4b + 4c								9RNJA	2 pz + 2 pz + 2 pz
91767	Dado M16x1,5 /Wheel nut M16x1,5	5								9RD16-10	10 pz
91766	Colonnetta M16x1,5 / Wheel stud M16x 1,5	6								9RC16-10	10 pz
91774	Disco 5 fori /Hub 5 holes	7								61L5JA001	
80684	CUSCINETTO 30209 SKF / bearing 30209	8	45	20.75						30209 J2/Q	

SEMIASSE Q=50, 6 FORI E RICAMBI

SUB-AXLE Q=50, 6 HOLES AND SPARE PARTS
DEMI-ARBRE Q=50, 6 TROUS ET PIÈCES DE RECHANGE
HALBWELLE Q=50, 6 LÖCHER UND ERSATZTEILE
SEMI-EJE Q=50, 6 AGUJEROS Y RECAMBIOS








Sku	**Descrizione** / Description	**Posizione nel disegno** / Position in drawing	A	B	C	L	Q	**Carico verticale** / Vertical load	**Velocità massima** / Max. speed	**MPN** / MPN	**Contenuto** / Content
11690	Semiasse /Stubaxle		160 mm	205 mm	M18x1,5 mm	200 mm	50	1300 kg	40 km/h	S50JA600039	
91773	Calotta /Cap	1								9RT62	
91772	Dado corona e coppiglia / CROWN NUT AND SPRING PIN	2a + 2b								9RDF27E	4 pz + 4 pz
80671	CUSCINETTO 30206 SKF / bearing 30206	3	30	17.25						30206 J2/Q	
91775	Kit nilos e paraolio /Kit nilos and oil seal	4a + 4b + 4c								9RNJA	2 pz + 2 pz + 2 pz
91779	Dado M18x1,5 /Wheel nut M18x1,5	5								9RD18GER-12	12 pz
91778	Colonnetta M18x1,5 / Wheel stud M18x1,5	6								9RC18-12	12 pz
91777	Disco 6 fori /Hub 6 holes	7								61L6JA001	
80684	CUSCINETTO 30209 SKF / bearing 30209	8	45	20.75						30209 J2/Q	


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SEMIASSE Q=60, 6 FORI E RICAMBI

SUB-AXLE Q=60, 6 HOLES AND SPARE PARTS
DEMI-ARBRE Q=60, 6 TROUS ET PIÈCES DE RECHANGE
HALBWELLE Q=60, 6 LÖCHER UND ERSATZTEILE
SEMI-EJE Q=60, 6 AGUJEROS Y RECAMBIOS








Sku	Descrizione / Description	Posizione nel disegno / Position in drawing	A	B	C	L	Q	Carico verticale / Vertical load	Velocità massima / Max. speed	MPN / MPN	Contenuto / Content
11692	Semiasse /Stubaxle		160 mm	205 mm	M18x1,5 mm	200 mm	60	2000 kg	40 km/h	S60LA600088	
91780	Calotta /Cap	1								9RT80	
91781	Dado corona e coppiglia /CROWN NUT AND SPRING PIN	2a + 2b								9RDF3950	4 pz + 4 pz
91785	Kit cuscinetti 30208 + 30211	3a + 3b								9RCLA	1 pz + 1 pz
91776	Kit nilos e paraolio /Kit nilos and oil seal	4a + 4b + 4c								9RNLA	2 pz + 2 pz + 2 pz
91779	Dado M18x1,5 /Wheel nut M18x1,5	5								9RD18GER-12	12 pz
91778	Colonnetta M18x1,5 / Wheel stud M18x1,5	6								9RC18-12	12 pz
91786	Disco 6 fori /Hub 6 holes	7								61L6LA001	

ASSALE Q=40, 5 FORI E RICAMBI

AXLE Q=40, 5 HOLES AND SPARE PARTS
ESSIEU Q=40, 5 TROUS ET PIÈCES DE RECHANGE
ACHSE Q=40, 5 LÖCHER UND ERSATZTEILE
EJE Q=40, 5 AGUJEROS Y RECAMBIOS







Sku	Descrizione / Description	Posizione nel disegno / Position in drawing	A	B	C	L	Q	Carico verticale / Vertical load	Velocità massima / Max. speed	MPN / MPN	Contenuto / Content
11683	Assale /Axle		94 mm	140 mm	M16x1,5 mm	1200 mm	40	1500 kg	40 km/h	A40GA500012	
91769	Calotta /Cap	1								9RT52	
91768	Dado corona e coppiglia / CROWN NUT AND SPRING PIN	2a + 2b								9RDF20E	4 pz + 4 pz
80667	CUSCINETTO 30205 SKF / bearing 30205	3	25	16.25						30205 J2/Q	
91764	Kit nilos e paraolio /Kit nilos and oil seal	4a + 4b + 4c								9RNGA	4 pz + 4 pz + 4 pz
91767	Dado M16x1,5 /Wheel nut M16x1,5	5								9RD16-10	10 pz
91766	Colonnetta M16x1,5 / Wheel stud M16x 1,5	6								9RC16-10	10 pz
91765	Disco 5 fori /Hub 5 holes	7								61L5GA002	
80675	CUSCINETTO 30207 SKF / bearing 30207	8	35	18.25						30207 J2/Q	


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

ASSALE Q=50, 5 FORI E RICAMBI

AXLE Q=50, 5 HOLES AND SPARE PARTS
ESSIEU Q=50, 5 TROUS ET PIÈCES DE RECHANGE
ACHSE Q=50, 5 LÖCHER UND ERSATZTEILE
EJE Q=50, 5 AGUJEROS Y RECAMBIOS









Sku	Descrizione / Description	Posizione nel disegno / Position in drawing	A	B	C	L	Q	Carico verticale / Vertical load	Velocità massima / Max. speed	MPN / MPN	Contenuto / Content
11687	Assale /Axle		94 mm	140 mm	M16x1,5 mm	1400 mm	50	2500 kg	40 km/h	A50JA500008	
91773	Calotta /Cap	1								9RT62	
91772	Dado corona e coppiglia / CROWN NUT AND SPRING PIN	2a + 2b								9RDF27E	4 pz + 4 pz
80671	CUSCINETTO 30206 SKF / bearing 30206	3	30	17.25						30206 J2/Q	
91775	Kit nilos e paraolio /Kit nilos and oil seal	4a + 4b + 4c								9RNJA	2 pz + 2 pz + 2 pz
91767	Dado M16x1,5 /Wheel nut M16x1,5	5								9RD16-10	10 pz
91766	Colonnetta M16x1,5 /Wheel stud M16x 1,5	6								9RC16-10	10 pz
91774	Disco 5 fori /Hub 5 holes	7								61L5JA001	
80684	CUSCINETTO 30209 SKF / bearing 30209	8	45	20.75						30209 J2/Q	

ASSALE Q=70 CON FRENO E RICAMBI

AXLE Q=70 WITH BRAKE AND SPARE PARTS
ESSIEU Q=70 AVEC FREIN ET PIÈCES DE RECHANGE
ACHSE Q=70 MIT BREMSE UND ERSATZTEILE
EJE Q=70 CON FRENO Y RECAMBIOS







Sku	Descrizione / Description	Posizione nel disegno / Position in drawing	A	B	C	L	Q	Carico verticale / Vertical load	Velocità massima / Max. speed	MPN / MPN	Contenuto / Content
11715	Assale /Axle		160 mm	205 mm	M18x1,5 mm	1600 mm	70	5000 kg	40 km/h	A70MA6FC	
91780	Calotta /Cap	1								9RT80	
91781	Dado corona e coppiglia / CROWN NUT AND SPRING PIN	2a + 2b								9RDF3950	4 pz + 4 pz
91782	Kit cuscinetti 30208 + 32013X /Bearing kit 30208 + 32013X	3a + 3b								9RCMA	1 pz + 1 pz
91783	Kit nilos e paraolio /Kit nilos and oil seal	4a + 4b + 4c								9RNMA	2 pz + 2 pz + 2 pz
91779	Dado M18x1,5 /Wheel nut M18x1,5	5								9RD-18GER-12	12 pz
91778	Colonnetta M18x1,5 / Wheel stud M18x1,5	6								9RC18-12	12 pz
91784	Disco 6 fori /Hub 6 holes	7								65L6LA06	
91788	Kit molle per freno /Spring kit for brake	8a + 8b								9RK0003	2 pz + 2 pz
91787	Kit ricambi freno /Brake spare parts	9a + 9b + 9c + 9d								9RE0009	1 pz + 1 pz + 1 pz + 1 pz

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

RUOTE CARRIOLA CON CERCHIO IN FERRO

WHEELBARROW WHEELS WITH METAL RIM
ROUES BROUETTE AVEC JANTE EN FER
RÄDER SCHUBKARRE MIT FELGE AUS EISEN
RUEDAS CARRETILLA CON LLANTA EN HIERRO




1



2



3




Sku	Pos.	Colore / Colour	Misure ruote / Wheel dimensions	A	B	C	D	E	F	G	Note / Notes	Portata kg / Capacity kg
85475	1	Nero	3.50 - 8"	380 mm	170 mm	30 mm	110 mm	30 mm	M12	80 mm	Pneumatica. A ricambio per carriole art. 83870 e 83871 /Pneumatic. Black. Spare part for wheel-barrow ref. 83870 and 83871	150 kg
01343	1	Nero	3.50 - 8"	370 mm	210 mm	25 mm	150 mm	30 mm	M12	75 mm	Gomma piena. Mozzo con cuscinetti / Full rubber. Black. Hub with bearings	200 kg
01201	1	Nero	3.50 - 8"	380 mm	210 mm	25 mm	155 mm	30 mm	M12	90 mm	Pneumatica. Boccole in nylon / Pneumatic, black, nylon bushes	180 kg
85620	2	Giallo	3.50 - 8"	368 mm	210 mm	30 mm	150 mm	25 mm	M12	80 mm	Poliuretano. Boccole in nylon /PU. Yellow. Nylon bushes	100 kg
91251	3	Nero	3.50 - 8"	380 mm	260 mm	25 mm	210 mm	25 mm	M12	90 mm	Pneumatica. Boccole in nylon / Pneumatic, black, nylon bushes	180 kg
87613	1	Nero	4.00 - 8"	397 mm	170 mm	25 mm	110 mm	34 mm	M12	93 mm	Poliuretano. /PU, black	150 kg

RUOTA CARRIOLA CON CERCHIO IN NYLON

WHEELBARROW WHEELS WITH PLASTIC RIM
ROUE BROUETTE AVEC JANTE EN NYLON
RAD SCHUBKARRE MIT FELGE AUS NYLON
RUEDA CARRETILLA CON LLANTA EN NYLON





Sku	Misure ruote / Wheel dimensions	A	B	C	D	E	F	G	Portata kg / Capacity kg
01214	3.50 x 8	300 mm	206 mm	27 mm	152 mm	35 mm	12 mm	95 mm	180 kg

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

RUOTA IN POLIURETANO CON CERCHIO IN PLASTICA


POLYURETHANE WHEEL PLASTIC RIM
ROUE EN POLYURÉTHANE AVEC JANTE EN PLASTIQUE
RAD AUS POLYURETHAN MIT FELGE AUS KUNSTSTOFF
RUEDA EN POLIURETANO CON LLANTA EN PLÁSTICO



Sku	**Misure ruote** / Wheel dimensions	**Portata kg** / Capacity kg
80824	3.00 x 4"	50 kg

RUOTA IN POLIURETANO CON CERCHIO IN LAMIERA

POLYURETHANE WHEEL METAL RIM
ROUE EN POLYURÉTHANE AVEC JANTE EN TÔLE
RAD AUS POLYURETHAN MIT FELGE AUS BLECH
RUEDA EN POLIURETANO CON LLANTA EN CHAPA



1 **2** **3** **4**

Ruote in poliuretano con cerchio in lamiera e cuscinetto / *Polyurethane wheels with sheet metal rim and bearing*

Sku	Pos.	**Misure ruote** / Wheel dimensions	**Portata kg** / Capacity kg	**Colore** / Colour
85999	1-2-3	3.00 x 4"	60 kg	Giallo /Yellow
95574	4	3.00 x 4"	60 kg	Nero /Black

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

RUOTE PNEUMATICHE CON CERCHIO IN POLIPROPILENE

PNEUMATIC WHEELS WITH PLASTIC RIM
ROUES PNEUMATIQUES AVEC JANTE EN POLIPROPILENE
RÄDER PNEUMATISCHE MIT FELGE AUS POLIPROPILENE
RUEDAS NEUMÁTICAS CON LLANTA EN POLIPROPILENE



1



2




3

Sku	Pos.	**Misure ruote** / Wheel dimensions	**Numero tele** / Ply number	**Misure mozzo** / Hub measurements	**Diametro esterno** / Outer diameter	**Larghezza** / Width	**Tipo mozzi** / Hub type	**Portata kg** / Capacity kg
01251	1	2.50 x 4"	4 pr	20x75 mm	210 mm	65 mm	Mozzo in nylon /Nylon hub	120 kg
01252	1	3.00 x 4"	2 pr	20x75 mm	260 mm	85 mm	Mozzo in nylon /Nylon hub	100 kg
01918	1	4.00 x 4"	2 pr	20x75 mm	295 mm	90 mm	Mozzo in nylon /Nylon hub	100 kg
05416	3	3.50 x 8"	2 pr	20x75 mm	380 mm	95 mm	Mozzo in nylon /Nylon hub	150 kg
05417	3	4.00 x 8"	2 pr	20x75 mm	380 mm	100 mm	Mozzo in nylon /Nylon hub	180 kg
05422	3	3.50 x 8"	2 pr	25x75 mm	380 mm	95 mm	Mozzo in nylon /Nylon hub	180 kg
05423	3	4.00 x 8"	2 pr	25x75 mm	405 mm	100 mm	Mozzo in nylon /Nylon hub	180 kg
02317	2	2.50 x 4"	4 pr	20x75 mm	210 mm	65 mm	Mozzo a rullini /Needle roller hub	120 kg
02318	1	3.00 x 4"	2 pr	20x75 mm	260 mm	85 mm	Mozzo a rullini /Needle roller hub	100 kg
02319	3	4.00 x 4"	2 pr	20x75 mm	295 mm	100 mm	Mozzo a rullini /Needle roller hub	100 kg
05419	3	3.50 x 8"	2 pr	20x75 mm	360 mm	95 mm	Mozzo a rullini /Needle roller hub	150 kg
05420	3	4.00 x 8"	2 pr	20x75 mm	405 mm	100 mm	Mozzo a rullini /Needle roller hub	180 kg
05421	3	4.00 x 8"	4 pr	20x75 mm	405 mm	100 mm	Mozzo a rullini /Needle roller hub	200 kg

RUOTE PIENE IN GOMMA CON CERCHIO IN PLASTICA

SOLID RUBBER WHEELS WITH PLASTIC RIM
ROUES PIENE EN CAOUTCHOUC AVEC JANTE EN PLASTIQUE
RÄDER PIENE AUS GUMMI MIT FELGE AUS KUNSTSTOFF
RUEDAS PIENE EN GOMA CON LLANTA EN PLÁSTICO






Sku	A	B	C	D	**Portata kg** / Capacity kg
01067	200 mm	58 mm	50 mm	21 mm	150 kg
07978	250 mm	60 mm	74 mm	20 mm	150 kg
07981	150 mm	40 mm	40 mm	15 mm	80 kg
07982	175 mm	58 mm	45 mm	21 mm	120 kg

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

RUOTE IN GOMMA PIENA CON CERCHIO IN FERRO

SOLID RUBBER WHEELS WITH METAL RIM
ROUES EN CAOUTCHOUC PLEINE AVEC JANTE EN FER
RÄDER AUS GUMMI VOLL MIT FELGE AUS EISEN
RUEDAS EN GOMA MACIZA CON LLANTA EN HIERRO





Sku	A	B	C	D
96167	250 mm	65 mm	60 mm	20 mm
96168	300 mm	60 mm	60 mm	20 mm
96169	300 mm	60 mm	60 mm	25 mm
96170	385 mm	85 mm	80 mm	30 mm

RULLI PER TRANSPALLET IN PU

TRANSPALLET ROLLERS PU
ROULEAUX POUR TRANSPALETTE EN PU
ROLLEN FÜR HUBWAGEN AUS PU
RODILLOS PARA TRANSPALETA EN PU



Rullo in poliuretano con nucleo in acciaio scorrevole su doppi cuscinetti a sfere / *Polyurethane-steel center roller hub on double ball bearings*

Sku	**Rulli di carico** / Load rollers	**Misure mozzo** / Hub measurements	**Portata kg** / Capacity kg
93471	75x65	20 mm	470 kg
93472	75x80	20 mm	620 kg
93473	80x50	20 mm	430 kg
93474	80x70	20 mm	650 kg
93475	80x80	20 mm	750 kg
93476	80x90	20 mm	780 kg
93477	80x100	20 mm	850 kg
93478	82x60	20 mm	580 kg
93479	82x70	20 mm	680 kg
93480	82x80	20 mm	750 kg
93481	82x90	20 mm	850 kg
93482	82x100	20 mm	950 kg
93483	85x40	20 mm	500 kg
93484	85x50	20 mm	600 kg
93485	85x60	20 mm	600 kg
93486	85x70	20 mm	680 kg
93487	85x80	20 mm	750 kg
93488	85x90	20 mm	850 kg
93489	85x100	20 mm	950 kg
93490	85x110	20 mm	1000 kg
93491	100x40	20 mm	600 kg
93492	100x50	20 mm	650 kg
93493	100x60	20 mm	700 kg

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

RUOTA IN ALLUMINIO-GOMMA PIENA ELASTICA

SOLID RUBBER WHEEL WITH ALUMINUM RIM
ROUE EN ALLUMINIO-CAOUTCHOUC PLEINE ELASTICA
RAD AUS ALLUMINIO-GUMMI VOLL ELASTICA
RUEDA EN ALLUMINIO-GOMA MACIZA ELASTICA




RUOTA CON NUCLEO CENTRALE IN LEGA DI ALLUMINIO e rivestimento in gomma elastica di prima qualità, durezza 70sh. Mozzo su doppi cuscinetti a sfere, ottima scorrevolezza. / *ALUMINIUM CENTRE COVERED WITH BLACK SOLID ELASTIC RUBBER 70sh wheel.*

Sku	**Misure mozzo** / Hub measurements	**Portata kg** / Capacity kg
93495	20x60 mm	450 kg

RUOTE IN NYLON CON SUPPORTO IN ACCIAIO


NYLON WHEELS WITH BRACKET
ROUES EN NYLON AVEC SUPPORT EN ACIER
RÄDER AUS NYLON MIT HALTERUNG AUS STAHL
RUEDAS EN NYLON CON SOPORTE EN ACERO





1 **1**





2 **2**

Sku	**Pos.**	**F**	**G**	**H**	**I**	**Note** / Notes	**Portata kg** / Capacity kg
99991	1 /1	30 mm	30 mm	106 mm	80 mm	Supporto fisso.	160 kg
99992	1 /1	30 mm	37 mm	129 mm	100 mm	Supporto fisso.	160 kg
99993	1 /1	30 mm	40 mm	155 mm	125 mm	Supporto fisso.	200 kg
99994	2 /2	30 mm	30 mm	106 mm	80 mm	Supporto girevole.	160 kg
99995	2 /2	30 mm	37 mm	130 mm	100 mm	Supporto girevole.	160 kg
99996	2 /2	30 mm	40 mm	157 mm	125 mm	Supporto girevole.	200 kg

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

RUOTE GOMMATE CON SUPPORTO IN ACCIAIO MISURA 105X85MM

RUBBER WHEELS WITH BRACKET SIZE 105X85MM
ROUES CAOUTCHOUTÉES AVEC SUPPORT EN ACIER TAILLE 105X85MM
RÄDER GUMMIERTE MIT HALTERUNG AUS STAHL GRÖSSE 105X85MM
RUEDAS ENGOMADAS CON SOPORTE EN ACERO MEDIDA 105X85MM




1



2



3



Sku	Pos.	E	G	H	I	L	M	**Note** / Notes	**Portata kg** / Capacity kg
06038	3	38 mm	25 mm	106 mm	80 mm	39 mm	12 mm	Supporto fisso. /Fixed support	50 kg
06030	3	40 mm	30 mm	128 mm	100 mm	39 mm	12 mm	Supporto fisso. /Fixed support	100 kg
06031	3	42 mm	37 mm	152 mm	125 mm	44 mm	15 mm	Supporto fisso. /Fixed support	130 kg
06032	3	42 mm	40 mm	178 mm	150 mm	46 mm	20 mm	Supporto fisso. /Fixed support	140 kg
06017	1	38 mm	25 mm	106 mm	80 mm	39 mm	12 mm	Supporto girevole. /Swivel support	50 kg
06034	1	40 mm	30 mm	128 mm	100 mm	39 mm	12 mm	Supporto girevole. /Swivel support	100 kg
06035	1	42 mm	37 mm	152 mm	125 mm	44 mm	15 mm	Supporto girevole. /Swivel support	130 kg
06036	1	42 mm	40 mm	178 mm	150 mm	46 mm	20 mm	Supporto girevole. /Swivel support	140 kg
06019	2	40 mm	30 mm	128 mm	100 mm	39 mm	12 mm	Supporto girevole con freno. /Swivel support with brake	100 kg
06020	2	42 mm	37 mm	152 mm	125 mm	44 mm	15 mm	Supporto girevole con freno. /Swivel support with brake	130 kg

RUOTE GOMMATE CON SUPPORTO IN ACCIAIO MISURA 135X110MM

RUBBER WHEELS WITH BRACKET SIZE 135X110MM
ROUES CAOUTCHOUTÉES AVEC SUPPORT EN ACIER TAILLE 135X110MM
RÄDER GUMMIERTE MIT SUPPORT AUS STAHL GRÖSSE 135X110MM
RUEDAS ENGOMADAS CON SUPPORT EN ACERO MEDIDA 135X110MM




1



2



3




Sku	Pos.	E	G	H	I	L	M	**Note** / Notes	**Portata kg** / Capacity kg
06039	3 /1	52 mm	40 mm	192 mm	160 mm	46 mm	20 mm	Supporto fisso. /Fixed support	150 kg
06033	3 /1	55 mm	45 mm	222 mm	180 mm	59 mm	20 mm	Supporto fisso. /Fixed support	180 kg
06025	3 /1	55 mm	50 mm	232 mm	200 mm	58 mm	20 mm	Supporto fisso. /Fixed support	250 kg
06022	2 /1	52 mm	40 mm	192 mm	160 mm	46 mm	20 mm	Supporto girevole. /Swivel support	150 kg
06037	2 /1	55 mm	45 mm	222 mm	180 mm	59 mm	20 mm	Supporto girevole. /Swivel support	180 kg
06026	2 /1	55 mm	50 mm	232 mm	200 mm	58 mm	20 mm	Supporto girevole. /Swivel support	250 kg
06023	1 /1	52 mm	40 mm	192 mm	160 mm	46 mm	20 mm	Supporto girevole con freno. /Swivel support with brake	150 kg
06027	1 /1	55 mm	50 mm	232 mm	200 mm	58 mm	20 mm	Supporto girevole con freno. /Swivel support with brake	250 kg


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

RUOTE PNEUMATICHE CON SUPPORTO IN ACCIAIO 140X110MM

WHEELS PNEUMATIC WITH BRACKET SIZE 140X110MM
ROUES PNEUMATIQUES AVEC SUPPORT EN ACIER 140X110MM
RÄDER PNEUMATISCHE MIT HALTERUNG AUS STAHL 140X110MM
RUEDAS NEUMÁTICAS CON SOPORTE EN ACERO 140X110MM



1






1


2






2


Sku	Pos.	A	B	C	D	F	G	H	I	**Note** / Notes	**Portata kg** / Capacity kg
73732	1 /1	140 mm	110 mm	105 mm	80 mm	9 mm	200 mm	230 mm	50 mm	Supporto fisso. /Fixed support	80 kg
73734	2 /2	140 mm	110 mm	105 mm	80 mm	9 mm	200 mm	230 mm	50 mm	Supporto girevole. / Swivel support	80 kg

RUOTE PNEUMATICHE CON SUPPORTO IN ACCIAIO 200X160MM

WHEELS PNEUMATIC WITH BRACKET SIZE 200X160MM
ROUES PNEUMATIQUES AVEC SUPPORT EN ACIER 200X160MM
RÄDER PNEUMATISCHE MIT HALTERUNG AUS STAHL 200X160MM
RUEDAS NEUMÁTICAS CON SOPORTE EN ACERO 200X160MM



1






1


2





2

Sku	Pos.	A	B	C	D	F	G	H	I	**Note** / Notes	**Portata kg** / Capacity kg
73733	1 /1	200 mm	160 mm	160 mm	120 mm	14 mm	260 mm	295 mm	85 mm	Supporto fisso. /Fixed support	200 kg
73735	2 /2	200 mm	160 mm	160 mm	120 mm	14 mm	260 mm	295 mm	85 mm	Supporto girevole. /Swivel support	200 kg

RUOTA PNEUMATICA PER PICCOLI TRAILER CON CERCHIO IN FERRO

PNEUMATIC WHEEL FOR TRAILER WITH IRON RIM
ROUE PNEUMATIQUE POUR PETITS TRAILER AVEC JANTE EN FER
RAD PNEUMATISCH FÜR KLEIN TRAILER MIT FELGE AUS EISEN
RUEDA NEUMÁTICA PARA PEQUEÑOS TRAILER CON LLANTA EN HIERRO



Sku	**Misure ruote** / Wheel dimensions	**Diametro** / Diameter	**Larghezza** / Width	**Numero tele** / Ply number	**Portata kg** / Capacity kg	**Diametro cerchi** / Rim diameter	**Camera d'aria** / Air chamber	**Note** / Notes	**Battistrada ruote** / Wheel treads
91850	4.80/4.00-8"	426 mm	124 mm	4 pr	265 kg	2.50 x 8"	Tubeless	4 Fori B /4 holes B	Trailer
91851	4.80/4.00-8"	426 mm	124 mm	4 pr	265 kg	2.50 x 8"	Tubeless	4 Fori F /4 holes F	Trailer
91852	145-10"	493 mm	135 mm	6 pr	365 kg	3.50 x 10"	Tubeless	5 Fori /5 holes	Trailer
91853	4.50-10"	498 mm	130 mm	4 pr	325 kg	3.50 x 10"	Tubeless	4 Fori F /4 holes F	Trailer
91935	4.00-10"	458 mm	106 mm	4 pr	275 kg	3.50 x 10"	Tubeless	4 Fori F /4 holes F	Trailer

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PNEUMATICO RICOPERTO PER RIMORCHIO AGRICOLO CON CERCHIO IN FERRO

REGENERATED WHEELS WITH IRON RIM FOR AGRICULTURAL TRAILER
PNEU RECOUVERT POUR RIMORCHIO AGRICOLO AVEC JANTE EN FER
REIFEN BESCHICHTET FÜR RIMORCHIO AGRICOLO MIT FELGE AUS EISEN
NEUMÁTICO RECUBIERTO PARA RIMORCHIO AGRICOLO CON LLANTA EN HIERRO



Sku	**Misure ruote** / Wheel dimensions	**Diametro** / Diameter	**Larghezza** / Width	**Numero tele** / Ply number	**Numero fori** / Number of holes	**Portata kg** / Capacity kg	**Camera d'aria** / Air chamber	**Battistrada ruote** / Wheel treads
91861	165/70 R13	580 mm	165 mm	4 pr	4	600 kg	Tubeless	Vettura /Car
91862	185/65 R14	590 mm	200 mm	6 pr	5	700 kg	Tubeless	Vettura /Car
91863	205/60 R15	640 mm	200 mm	6 pr	5	1000 kg	Tubeless	Vettura /Car
91864	225/70 R15	720 mm	230 mm	8 pr	6	1300 kg	Tubeless	Vettura /Car
93463	235/75 R15	730 mm	230 mm	8 pr	6	1300 kg	Tubeless	Vettura /Car

RUOTE PNEUMATICHE PROFILO GARDEN PER IMPLEMENT

"GARDEN" PATTERN WHEELS FOR IMPLEMENT
ROUES PNEUMATIQUES PROFILO GARDEN POUR IMPLEMENT
RÄDER PNEUMATISCHE PROFILO GARDEN FÜR IMPLEMENT
RUEDAS NEUMÁTICAS PROFILO GARDEN PARA IMPLEMENT



1



2

Sku	**Pos.**	**Misure ruote** / Wheel dimensions	**Larghezza** / Width	**Diametro** / Diameter	**Numero fori** / Number of holes	**Numero tele** / Ply number	**Portata kg** / Capacity kg	**Diametro cerchi** / Rim diameter	**Misure mozzo** / Hub measurements	**Camera d'aria** / Air chamber	**Battistrada ruote** / Wheel treads
12012	1	18 x 8.50-8"	215 mm	460 mm		4 pr	350 kg	7.00 x 8"	Ø25 x L 65 mm		Garden
91854	1	15 X 6.00-6"	162 mm	378 mm		4 pr	260 kg	4.00 X 6"	Ø25 x L 61 mm	Compresa / Included	Garden
91855	2	16 X 6.50-8"	170 mm	412 mm	4 F	6 pr	355 kg	5.00 x 8"		Compresa / Included	Garden
93927	2	16 X 6.50-8"	170 mm	412 mm	4 F	4 pr	280 kg	5.00 x 8"		Tubeless	Garden

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

RUOTA PNEUMATICA PER IMPLEMENT CON CERCHIO IN FERRO

WHEEL FOR IMPLEMENT WITH RIM IN IRON
ROUE PNEUMATIQUE POUR IMPLEMENT AVEC JANTE EN FER
RAD PNEUMATISCH FÜR IMPLEMENT MIT FELGE AUS EISEN
RUEDA NEUMÁTICA PARA IMPLEMENT CON LLANTA EN HIERRO



Sku	**Misure ruote** / Wheel dimensions	**Larghezza** / Width	**Diametro** / Diameter	**Numero fori** / Number of holes	**Numero tele** / Ply number	**Portata kg** / Capacity kg	**Diametro cerchi** / Rim diameter	**Camera d'aria** / Air chamber	**Battistrada ruote** / Wheel treads
91859	10.0/80-12"	250 mm	710 mm	5 fori /5 holes	10 pr	1400 kg	7.00-12"	Tubeless	Implement
93456	10.0/80-12"	250 mm	710 mm	5 fori /5 holes	8 pr	1000 kg	7.00-12"	Tubeless	Implement
93457	10.0/75-15.3"	265 mm	760 mm	5 fori /5 holes	10 pr	1150 kg	9.00-15.3"	Tubeless	Implement
91860	10.0/75-15.3"	265 mm	760 mm	5 fori /5 holes	12 pr	1700 kg	9.00-15.3"	Tubeless	Implement
93690	10.0/75-15.3"	265 mm	760 mm	6 fori /6 holes	10 pr	1150 kg	9.00-15.3"	Tubeless	Implement
93691	10.0/75-15.3"	265 mm	760 mm	6 fori /6 holes	12 pr	1700 kg	9.00-15.3"	Tubeless	Implement
91929	10.0/75-15.3"	265 mm	760 mm	6 fori /6 holes	18 pr	2375 kg	9.00-15.3"	Tubeless	Implement
93458	11.5/80-15.3"	290 mm	845 mm	6 fori /6 holes	12 pr	2180 kg	9.00-15.3"	Tubeless	Implement
93459	11.5/80-15.3"	290 mm	845 mm	6 fori /6 holes	14 pr	2430 kg	9.00-15.3"	Tubeless	Implement
93460	11.5/80-15.3"	290 mm	845 mm	6 fori /6 holes	18 pr	2650 kg	9.00-15.3"	Tubeless	Implement
93461	13.0/65-18"	330 mm	900 mm	6 fori /6 holes	18 pr	2800 kg	11X18	Tubeless	Implement

RUOTE PNEUMATICHE RIGATE PER IMPLEMENT

RIBBED WHEELS FOR IMPLEMENT
ROUES PNEUMATIQUES STRIÉES POUR IMPLEMENT
RÄDER PNEUMATISCHE GERIFFELT FÜR IMPLEMENT
RUEDAS NEUMÁTICAS ESTRIADAS PARA IMPLEMENT



1



2



3

Sku	Pos.	**Misure ruote** / Wheel dimensions	**Larghezza** / Width	**Diametro** / Diameter	**Numero fori** / Number of holes	**Numero tele** / Ply number	**Portata kg** / Capacity kg	**Diametro cerchi** / Rim diameter	**Misure mozzo** / Hub measurements	**Camera d'aria** / Air chamber
01255	1	15 X 6.00-6"	148 mm	350 mm		6 pr	250 kg	4.00 X 6"	Ø25 x L 61 mm	
12011	1	16 X 6.50-8"	166 mm	410 mm		6 pr	250 kg	5.00 X 8"	Ø25 x L 65 mm	
89215	2	3.50-8"	100 mm	395 mm		4 pr	400 kg	2.50 X 8"	Ø25 x L 80 mm	
91856	2	15 X 6.00-6"	154 mm	366 mm		10 pr	500 kg	4.00 X 6"	Ø25 x L 51 mm	Compresa / Included
91858	2	16 X 6.50-8"	168 mm	422 mm		10 pr	500 kg	5.00 X 8"	Ø25 x L 61 mm	Compresa / Included
95304	2	16 X 6.50-8"	168 mm	422 mm		6 pr	350 kg	5.00 X 8"	Ø25 x L 80 mm	Compresa / Included
95306	2	15 X 6.00-6"	154 mm	366 mm		6 pr	330 kg	4.00 X 6"	Ø25 x L 52 mm	Compresa / Included
91857	3	16 X 6.50-8"	168 mm	422 mm	4 F	10 pr	500 kg	5.00 X 8"		Compresa / Included

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

RUOTE PER MOTOZAPPA

WHEELS FOR ROTOTILLER
ROUES POUR MOTOZAPPA
RÄDER FÜR MOTOZAPPA
RUEDAS PARA MOTOZAPPA





Sku
01113

RUOTA COMPLETA DI CERCHIO FARMFLEX 250X42MM

COMPLETE WHEEL WITH FARMFLEX RIM 250X42MM
ROUE COMPLÈTE DE JANTE FARMFLEX 250X42MM
RAD KOMPLETT VON FELGE FARMFLEX 250X42MM
RUEDA COMPLETA DE LLANTA FARMFLEX 250X42MM



Sku	Diametro / Diameter	Larghezza / Width	Misure mozzo / Hub measurements	Materiale cerchi / Rim material	Note / Notes	Rif. Orig.	
						Brand	Cod. Originale
94151	250 mm	42 mm	10x48 mm	Polimero / Polimer	Durezza: 43 S / Hardness: 43 S	FARMFLEX MASCHIO	010205.03 06120409

RUOTA COMPLETA DI CERCHIO FARMFLEX 310X25MM

COMPLETE WHEEL WITH FARMFLEX RIM 310X25MM
ROUE COMPLÈTE DE JANTE FARMFLEX 310X25MM
RAD KOMPLETT VON FELGE FARMFLEX 310X25MM
RUEDA COMPLETA DE LLANTA FARMFLEX 310X25MM



Sku	Diametro / Diameter	Larghezza / Width	Misure mozzo / Hub measurements	Materiale cerchi / Rim material	Note / Notes	Rif. Orig.	
						Brand	Cod. Originale
94153	310 mm	25 mm	16x44 mm	Polimero / Polimer	Durezza: 60 S / Hardness: 60 S	FARMFLEX HORSCH KUHN	012683.03 00311095 3611561

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

RUOTA COMPLETA DI CERCHIO FARMFLEX 325X50MM

COMPLETE WHEEL WITH FARMFLEX RIM 325X50MM
ROUE COMPLÈTE DE JANTE FARMFLEX 325X50MM
RAD KOMPLETT VON FELGE FARMFLEX 325X50MM
RUEDA COMPLETA DE LLANTA FARMFLEX 325X50MM



Sku	Diametro / Diameter	Larghezza / Width	Misure mozzo / Hub measurements	Materiale cerchi / Rim material	Note / Notes	Rif. Orig.	
						Brand	Cod. Originale
94152	325 mm	50 mm	16x44 mm	Polimero / Polimer	Durezza: 71 S / Hardness: 71 S	FARMFLEX	013422.03
						MASCHIO	F06120408, F06120440, F06120474, G19006290
96191	325 mm	50 mm	16x72 mm	Polimero / Polimer	Durezza: 63 S / Hardness: 63 S	MASCHIO	F06120440

RUOTA COMPLETA DI CERCHIO FARMFLEX 370X165MM

COMPLETE WHEEL WITH FARMFLEX RIM 370X165MM
ROUE COMPLÈTE DE JANTE FARMFLEX 370X165MM
RAD KOMPLETT VON FELGE FARMFLEX 370X165MM
RUEDA COMPLETA DE LLANTA FARMFLEX 370X165MM



Ruota completa di cerchio in metallo / *Wheel with metal rim*

Sku	Diametro / Diameter	Larghezza / Width	Misure mozzo / Hub measurements	Materiale cerchi / Rim material	Note / Notes	Rif. Orig.	
						Brand	Cod. Originale
94156	370 mm	165 mm	20x170 mm	Metallo / Metal	Durezza: 60 S / Hardness: 60 S	FARMFLEX	017973.04
						MASCHIO	14821590

RUOTA COMPLETA DI CERCHIO FARMFLEX 400X65MM

COMPLETE WHEEL WITH FARMFLEX RIM 400X65MM
ROUE COMPLÈTE DE JANTE FARMFLEX 400X65MM
RAD KOMPLETT VON FELGE FARMFLEX 400X65MM
RUEDA COMPLETA DE LLANTA FARMFLEX 400X65MM



Ruota completa di cerchio in metallo / *Wheel with metal rim*

Sku	Diametro / Diameter	Larghezza / Width	Misure mozzo / Hub measurements	Materiale cerchi / Rim material	Note / Notes	Rif. Orig.	
						Brand	Cod. Originale
94155	400 mm	65 mm	16x44 mm	Metallo / Metal	Durezza: 60 S / Hardness: 60 S	FARMFLEX	011047.03
						KUHN	K3618190
						KVERNELAND	AC805817
						MASCHIO	F06120410

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

RUOTA COMPLETA DI CERCHIO FARMFLEX 400X115MM

COMPLETE WHEEL WITH FARMFLEX RIM 400X115MM
ROUE COMPLÈTE DE JANTE FARMFLEX 400X115MM
RAD KOMPLETT VON FELGE FARMFLEX 400X115MM
RUEDA COMPLETA DE LLANTA FARMFLEX 400X115MM



Ruota completa di cerchio in metallo e plastica / *Complete wheel with metal and plastic rim*

Sku	Pos.	**Diametro** / Diameter	**Larghezza** / Width	**Misure mozzo** / Hub measurements	**Materiale cerchi** / Rim material	**Note** / Notes	Rif. Orig.	
							Brand	**Cod. Originale**
94154	1	400 mm	115 mm	16x44 mm	Metallo / Polimero / Metal / Polimer	Durezza: 60 S / Hardness: 60 S	FARMFLEX	010412.03
							HORSCH	00310955
							KUHN	K3613910
							KVERNELAND	AC805922
							MASCHIO	06120090, F06120406

PNEUMATICO FARMFLEX Ø 325 X 50

FARMFLEX TYRE Ø 325 X 50
PNEU FARMFLEX Ø 325 X 50
REIFEN FARMFLEX Ø 325 X 50
NEUMÁTICO FARMFLEX Ø 325 X 50





Pneumatico per ruota seminatrici / *Tyre for seeding wheels*

Sku	**Diametro** / Diameter	**Larghezza** / Width	**Note** / Notes	Rif. Orig.	
				Brand	**Cod. Originale**
93466	325 mm	50 mm	Durezza: 63 S / Hardness: 63 S	FARMFLEX	005368
				KVERNELAND	AC825828
				MASCHIO	F06120165

PNEUMATICO FARMFLEX Ø 370 X 165

FARMFLEX TYRE Ø 370 X 165
PNEU FARMFLEX Ø 370 X 165
REIFEN FARMFLEX Ø 370 X 165
NEUMÁTICO FARMFLEX Ø 370 X 165





Pneumatico per ruote seminatrici / *Tyre for seeding wheels*


Sku	**Diametro** / Diameter	**Larghezza** / Width	**Note** / Notes	Rif. Orig.	
				Brand	**Cod. Originale**
93470	370 mm	165 mm	Durezza: 60 S / Hardness: 60 S	FARMFLEX	005460
				MASCHIO	F06120155

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

RUOTE IN FERRO CON BOCCOLE IN NYLON

METAL SHEET WHEELS WITH NYLON BUSH
ROUES EN FER AVEC BAGUES EN NYLON
RÄDER AUS EISEN MIT BUCHSEN AUS NYLON
RUEDAS EN HIERRO CON CASQUILLOS EN NYLON






Sku	A	B	C	D	E	**Portata kg** / Capacity kg
00523	225 mm	60 mm	71 mm	20 mm	1,8 mm	450 kg
00515	225 mm	80 mm	90 mm	20 mm	2 mm	450 kg
CP1631	250 mm	100 mm	110 mm	30 mm	2.3 mm	650 kg
00522	280 mm	80 mm	90 mm	30 mm	2 mm	600 kg
75282	300 mm	100 mm	110 mm	30 mm	2,5 mm	900 kg
03090	320 mm	100 mm	110 mm	30 mm	2,5 mm	800 kg
03104	400 mm	100 mm	110 mm	25 mm	2,5 mm	1200 kg

RUOTE IN FERRO CON MOZZO PORTACUSCINETTI

METAL SHEET WHEELS WITH BEARING HUB
ROUES EN FER AVEC MOYEU PORTACUSCINETTI
RÄDER AUS EISEN MIT NABE PORTACUSCINETTI
RUEDAS EN HIERRO CON BUJE PORTACUSCINETTI






Cuscinetti non comprezi / *Bearing not included*

Sku	A	B	C	D	E	F	**Portata kg** / Capacity kg
03088	280 mm	115 mm	2,5 mm	120 mm	23 mm	52 mm	300 kg
03084	320 mm	100 mm	2,5 mm	100 mm	23 mm	52 mm	1000 kg
03048	400 mm	100 mm	2,5 mm	100 mm	23 mm	52 mm	1200 kg
75285	400 mm	150 mm	2,5 mm	150 mm	18 mm	62 mm	1200 kg
03049	500 mm	150 mm	2,5 mm	150 mm	28 mm	62 mm	1400 kg

RUOTE IN FERRO CON CRESTA E BOCCOLE IN NYLON

METAL SHEET WHEELS WITH NYLON BUSH AND CREST
ROUES EN FER AVEC CRESTA ET BAGUES EN NYLON
RÄDER AUS EISEN MIT CRESTA UND BUCHSEN AUS NYLON
RUEDAS EN HIERRO CON CRESTA Y CASQUILLOS EN NYLON






Sku	A	B	C	D	E	F	**Portata kg** / Capacity kg
03072	320 mm	100 mm	370 mm	30 mm	2,5 mm	110 mm	800 kg

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

RUOTE IN FERRO COMPLETE CON ASSALE

METAL SHEET WHEELS WITH AXLE
ROUES EN FER COMPLÈTES AVEC ESSIEU
RÄDER AUS EISEN KOMPLETT MIT ACHSE
RUEDAS EN HIERRO COMPLETAS CON EJE





Sku	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	**Portata kg** / Capacity kg
89981	250 mm	100 mm	2 mm	205 mm	30 mm	58 mm	20 mm	52 mm	104	25 mm	700 kg
89982	300 mm	100 mm	2,5 mm	205 mm	30 mm	58 mm	20 mm	52 mm	104 mm	25 mm	900 kg

PNEUMATICI "RIGATO"

TYRES "RIGATO"
PNEUS "RIGATO"
REIFEN "RIGATO"
NEUMÁTICOS "RIGATO"



Sku	**Misure ruote** / Wheel dimensions	**Diametro** / Diameter	**Larghezza** / Width	**Numero tele** / Ply number	**Portata kg** / Capacity kg	**Camera d'aria** / Air chamber	**Note** / Notes
73324	4.00 x 6"	350 mm	100 mm	4 pr	170 kg	Non compresa, art 73349	
05510	15x6.00/6"	360 mm	154 mm	6 pr	260 kg	Compresa	
00888	3.50 x 8"	380 mm	95 mm	2 pr	150 kg	Compresa, art 00882	Utilizzabile su dischi ruota art Ama 00326 e 00327 e come ricambio per ruota carriola art 01201. /Can be used on wheel rims Ama ref. 00326 and 00327 and as spare tyre for barrow wheel ref.01201.
00876	4.80/4.00 x 8"	405 mm	100 mm	2 pr	180 kg	Compresa, art 00882	Utilizzabile su dischi ruota art Ama 00326 e 00327. /Can be used on wheel rims Ama ref. 00326 and 00327
05515	4.80/4.00 x 8"	405 mm	100 mm	4 pr	200 kg	Compresa, art 00882	

PNEUMATICI "RIGATO PIATTO"

TYRES "RIGATO PIATTO"
PNEUS "RIGATO PIATTO"
REIFEN "RIGATO PIATTO"
NEUMÁTICOS "RIGATO PIATTO"



Sku	**Misure ruote** / Wheel dimensions	**Diametro** / Diameter	**Diametro cerchi** / Rim diameter	**Larghezza** / Width	**Numero tele** / Ply number	**Portata kg** / Capacity kg	**Camera d'aria** / Air chamber
73321	13x5.00/6"	318 mm	3.50 x 6"	125 mm	4 pr	160 kg	Non compresa, art.32416
73322	15x6.00/6"	360 mm	3.75/4.50 x 6"	160 mm	6 pr	260 kg	Non compresa, art.32417
73323	16x6.50/8"	410 mm	5.00/5.50 x 8"	165 mm	6 pr	300 kg	Non compresa, art.32418

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PNEUMATICI "SCOLPITO GARDEN"

TYRES "SCOLPITO GARDEN"
PNEUS "SCOLPITO GARDEN"
REIFEN "SCOLPITO GARDEN"
NEUMÁTICOS "SCOLPITO GARDEN"



Sku	**Misure ruote** / Wheel dimensions	**Diametro** / Diameter	**Diametro cerchi** / Rim diameter	**Larghezza** / Width	**Numero tele** / Ply number	**Portata kg** / Capacity kg	**Camera d'aria** / Air chamber
73313	4.00 x 6"	270 mm	2.50 x 6"	100 mm	4 pr	200 kg	Non compresa, art.73349
73314	4.00 x 8"	415 mm	2.50 x 8"	120 mm	4 pr	250 kg	Non compresa, art.00882
73315	13 x 5.00/6"	318 mm	3.50 x 6"	125 mm	4 pr	160 kg	Tubeless
05503	13 x 5.00/6"	320 mm	4.00 x 6"	120 mm	2 pr	160 kg	Compresa
73316	15 x 6.00/6"	360 mm	4.50 x 6"	160 mm	4 pr	260 kg	Tubeless
05504	16 x 6.50/8"	410 mm	5.00 x 8"	166 mm	4 pr	250 kg	Compresa
73317	16 x 6.50/8"	410 mm	5.50 x 8"	165 mm	4 pr	300 kg	Tubeless
73318	18 x 8.50/8"	460 mm	7.00 x 8"	215 mm	4 pr	400 kg	Compresa

PNEUMATICI "SCOLPITO"

TYRES "SCOLPITO"
PNEUS "SCOLPITO"
REIFEN "SCOLPITO"
NEUMÁTICOS "SCOLPITO"



Sku	**Misure ruote** / Wheel dimensions	**Diametro** / Diameter	**Larghezza** / Width	**Numero tele** / Ply number	**Diametro cerchi** / Rim diameter	**Portata kg** / Capacity kg	**Camera d'aria** / Air chamber
73325	3.00 x 4"	260 mm	85 mm	4 pr	2.50 x 4"	150 kg	Non compresa, art.73353
73326	4.00 x 4"	305 mm	107 mm	4 pr	2.50 x 4"	250 kg	Non compresa, art. 73353

PNEUMATICI "TRACTOR DIREZIONALE"

TYRES "TRACTOR DIREZIONALE"
PNEUS "TRACTOR DIREZIONALE"
REIFEN "TRACTOR DIREZIONALE"
NEUMÁTICOS "TRACTOR DIREZIONALE"



Sku	**Misure ruote** / Wheel dimensions	**Diametro** / Diameter	**Larghezza** / Width	**Numero tele** / Ply number	**Diametro cerchi** / Rim diameter	**Portata kg** / Capacity kg	**Camera d'aria** / Air chamber
73341	3.50 x 6"	325 mm	95 mm	4 pr	2.50 x 6"	200 kg	Non compresa, art. 73349
05541	3.50 x 8"	390 mm	90 mm	4 pr	2.50 x 8"	180 kg	Compresa (con valvola curva)
73342	3.50 x 8"	390 mm	98 mm	4 pr	2.50 x 8"	240 kg	Non compresa, art. 00882

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PNEUMATICI "TRACTOR MOTRICE"

TYRES "TRACTOR MOTRICE"
PNEUS "TRACTOR MOTRICE"
REIFEN "TRACTOR MOTRICE"
NEUMÁTICOS "TRACTOR MOTRICE"



Sku	**Misure ruote** / Wheel dimensions	**Diametro** / Diameter	**Larghezza** / Width	**Numero tele** / Ply number	**Diametro cerchi** / Rim diameter	**Portata kg** / Capacity kg	**Camera d'aria** / Air chamber
73328	3.50 x 6"	330 mm	95 mm	4 pr	2.50/6"	200 kg	Non compresa, art. 73349
05826	3.50 x 8"	390 mm	90 mm	4 pr	2.50/8"	250 kg	Compresa
73330	4.00 x 8"	420 mm	110 mm	4 pr	2.50/8"	300 kg	Non compresa, art 00882
73331	4.00 x 10"	490 mm	116 mm	4 pr	3.00/10"	300 kg	Non compresa, art 73355
73332	5.00 x 10"	520 mm	135 mm	4 pr	3.50/10"	350 kg	Non compresa, art 73355
73333	5.00 x 12"	560 mm	138 mm	4 pr	4.00/12"	370 kg	Non compresa, art 73356

PNEUMATICI "TRACTOR PIATTO"

TYRES "TRACTOR PIATTO"
PNEUS "TRACTOR PIATTO"
REIFEN "TRACTOR PIATTO"
NEUMÁTICOS "TRACTOR PIATTO"



Sku	**Diametro** / Diameter	**Larghezza** / Width	**Numero tele** / Ply number	**Diametro cerchi** / Rim diameter	**Portata kg** / Capacity kg	**Camera d'aria** / Air chamber
73338	320 mm	120 mm	4 pr	3.50/6"	150 kg	Non compresa, art 32416

PNEUMATICI "AW" PER IMPLEMENT

TYRES "AW" FOR IMPLEMENT
PNEUS "AW" POUR IMPLEMENT
REIFEN "AW" FÜR IMPLEMENT
NEUMÁTICOS "AW" PARA IMPLEMENT



Sku	**Misure ruote** / Wheel dimensions	**Diametro** / Diameter	**Larghezza** / Width	**Numero tele** / Ply number	**Portata kg** / Capacity kg	**Camera d'aria** / Air chamber
95245	10.0/80-12"	710 mm	264 mm	8 pr	1350 kg (40 Km/h)	Tubeless
95246	10.0/80-12"	710 mm	264 mm	10 pr	1510 kg (40 Km/h)	Tubeless
95247	10.0/75-15.3"	760 mm	264 mm	10 pr	1550 kg (40 Km/h)	Tubeless
95248	10.0/75-15.3"	760 mm	264 mm	12 pr	1700 kg (40 Km/h)	Tubeless
95249	11.5/80-15.3"	845 mm	290 mm	12 pr	2180 kg (40 Km/h)	Tubeless
95250	11.5/80-15.3"	845 mm	290 mm	14 pr	2430 kg (40 Km/h)	Tubeless
95251	11.5/80-15.3"	845 mm	290 mm	18 pr	2900 kg (40 Km/h)	Tubeless

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CAMERE D'ARIA PER PNEUMATICI

INNER TUBE
CHAMBRES À AIR POUR PNEUS
SCHLÄUCHE FÜR REIFEN
CÁMARAS DE AIRE PARA NEUMÁTICOS





Sku	**Dimensioni** / Dimensions	**Note** / Notes
73353	3.00-4"	Valvola curva TR87 /Bend valve TR87
73349	4.00-6"	Valvola diritta TR13 /Straight valve TR13
00882	3.50/4.00-8"	Valvola diritta TR13 /Straight valve TR13
73355	4.00-10"	Valvola diritta TR13 /Straight valve TR13
73356	5.00-12"	Valvola diritta TR13 /Straight valve TR13
32416	13x5.00-6"	Valvola diritta TR13 /Straight valve TR13
32417	15x6.00-6"	Valvola diritta TR13 /Straight valve TR13
32418	16x6.50-8"	Valvola diritta TR13 /Straight valve TR13
32419	18X6.50-8"	Valvola curva /Bent valve
32420	18X8.50-8"	Valvola diritta TR13 /Straight valve TR13
73358	18x9.50-8"	Valvola diritta TR13 /Straight valve TR13
73357	6.50/80-15"	Valvola diritta TR13 /Straight valve TR13
05557	6.00-16"	Valvola diritta TR13 /Straight valve TR13
73359	7.50-16"	Valvola diritta TR15 /Straight valve TR15
16187	4.50-19"	Valvola diritta TR15 /Straight valve TR15

CERCHI A DOPPIA FLANGIA, SALDATURA CENTRALE

DOUBLE FLANGED RIMS, CENTRAL WELDED
JANTES À DOUBLE FLANGIA, SALDATURA CENTRAL
FELGEN MIT DOPPELT FLANGIA, SALDATURA ZENTRAL
LLANTAS A DOBLE FLANGIA, SALDATURA CENTRAL







Cerchi in lamiera per pneumatici / *Metal rim for tyres*

Sku	**Dimensioni** / Dimensions	**Modello** / Model	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**Note** / Notes
93450	2.50X8"	4 FORI F /4 HOLES F	31 mm	31 mm	62 mm	201 mm	58 mm	98 mm	13,5 mm	Per pneumatici misura 4.80/4.00x8", 3.50x8" /For tyres measure 4.80/4.00x8", 3.50x8"
93451	2.50X8"	4 FORI B /4 HOLES B	31 mm	31 mm	62 mm	201 mm	62 mm	95 mm	13,5 mm	Per pneumatici misura 4.80/4.00x8", 3.50x8" /For tyres measure 4.80/4.00x8", 3.50x8"
93452	5.00X8"	4 FORI F /4 HOLES F	62 mm	62 mm	124 mm	202,5 mm	58 mm	98 mm	15 mm	Per pneumatici misura 16.6.50x8" /For tyres measure 16.6.50x8"
93453	5.00X8"	4 FORI B /4 HOLES B	62 mm	62 mm	124 mm	202,5 mm	62 mm	95 mm	15 mm	Per pneumatici misura 16.6.50x8" /For tyres measure 16.6.50x8"
93454	3.50x10"	4 FORI F /4 HOLES F	44 mm	44 mm	88 mm	253 mm	58 mm	98 mm	13,5 mm	Per pneumatici misura 4.00X10", 4.50X10", 5.00X10", 145X10" /For tyres measure 4.00X10", 4.50X10", 5.00X10", 145X10"
93455	3.50x10"	4 FORI B /4 HOLES B	44 mm	44 mm	88 mm	253 mm	62 mm	95 mm	13,5 mm	Per pneumatici misura 4.00X10", 4.50X10", 5.00X10", 145X10" /For tyres measure 4.00X10", 4.50X10", 5.00X10", 145X10"

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

DISCHI RUOTA COMPLETI DI ASSALE LATERALE


RIMS WITH SIDE AXLE
DISQUES ROUE COMPLETS DE ESSIEU LATÉRAL
SCHEIBEN RAD KOMPLETT VON ACHSE SEITLICH
DISCOS RUEDA COMPLETOS DE EJE LATERAL



1



2



Sku	Pos.	**Dimensioni** / Dimensions	A	B	C	D	E	**Note** / Notes
00326	1	2.50X8"	230 mm	72 mm	150 mm	25 mm	70 mm	Grezzo /Rough
92938	2	2.50X8"	230 mm	72 mm	150 mm	25 mm	70 mm	Verniciato /Painted

DISCHI RUOTA COMPLETI DI ASSALE CENTRALE


RIMS WITH CENTRAL AXLE
DISQUES ROUE COMPLETS DE ESSIEU CENTRAL
SCHEIBEN RAD KOMPLETT VON ACHSE ZENTRAL
DISCOS RUEDA COMPLETOS DE EJE CENTRAL



1



2




Sku	Pos.	**Dimensioni** / Dimensions	A	B	C	D	E	F	G	**Note** / Notes
00327	1	2.50X8"	230 mm	72 mm	185 mm	17 mm	M14	27 mm	27 mm	Grezzo /Rough
92939	2	2.50X8"	230 mm	72 mm	185 mm	17 mm	M14	27 mm	27 mm	Verniciato /Painted

CALOTTINE COPRIMOZZI

HUB CAPS
CAPUCHONS COUVRE-MOYEUX
KAPPEN NABENKAPPEN
CAPUCHONES TAPACUBOS





Sku	A	B	C	D	E
03115	47 mm	53 mm	9 mm	25 mm	0,8 mm
03126	52 mm	56 mm	11 mm	27 mm	0,8 mm
03127	62 mm	68 mm	12 mm	30 mm	0,8 mm
03128	72 mm	82 mm	12 mm	32 mm	1 mm
03129	80 mm	89 mm	14 mm	38 mm	1 mm


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CUNEI D'ARRESTO RAGGIO 290MM E SUPPORTI


WHEEL CHOCKS RADIUS 290MM AND HOLDER
CALES D'ARRÊT RAYON 290MM ET SUPPORTS
UNTERLEGKEILE SPEICHE 290MM UND HALTERUNGEN
CALZOS DE PARADA RADIO 290MM Y SOPORTES




1



1



2



2


Sku	Pos.	**Descrizione** / Description	A	B	C	D	**Portata kg** / Capacity kg
05952	2 /2	Cuneo ferma ruota in plastica, raggio 290mm, con portata singolo cuneo 800kg / Plastic wheel chock radius 290mm with load campacity 800kg (single chock)	225 mm	100 mm	290 mm	90 mm	800 kg per cuneo
05951	1 /1	Supporto per cuneo ferma ruota articolo Ama 05952 /Chock holder for wheel chock Ama ref. 05952					

CUNEI D'ARRESTO OMOLOGATI VERNICIATI E RELATIVI SUPPORTI

PAINTED WHEEL CHOCKS WITH HOMOLOGATION AND HOLDER
CALES D'ARRÊT HOMOLOGUÉES PEINTES ET SUPPORTS ASSORTIS
UNTERLEGKEILE (ZUGELASSEN, LACKIERT) UND ZUGEHÖRIGE HALTERUNGEN
CALZOS DE PARADA HOMOLOGADOS PINTADOS Y SOPORTES RELATIVOS




1



1



2



2

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description	A	B	C	D	**Portata kg** / Capacity kg	**Omologazioni** / Homologations
05954	2 /2	Cuneo ferma ruota /Wheel chock	320 mm	150 mm	360 mm	120 mm	1600 kg per cuneo	Omologato DIN 76051 /Homologated
05953	1 /1	Supporto verniciato /Chock holder	145 mm	40 mm				
05956	2 /2	Cuneo ferma ruota /Wheel chock	380 mm	190 mm	460 mm	160 mm	5000 kg per cuneo	Omologato DIN 76051 /Homologated
05955	1 /1	Supporto verniciato /Chock holder	185 mm	60 mm				
05958	2 /2	Cuneo ferma ruota /Wheel chock	470 mm	230 mm	600 mm	200 mm	6500 kg per cuneo	Omologato DIN 76051 /Homologated
05957	1 /1	Supporto verniciato /Chock holder	230 mm	80 mm				

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CUNEI D'ARRESTO IN PLASTICA OMOLOGATI RAGGIO 360 E RELATIVI SUPPORTI


PLASTIC WHEEL CHOCKS WITH HOMOLOGATION, RADIUS 360 AND HOLDER
CALES D'ARRÊT EN PLASTIQUE HOMOLOGUÉS RAYON 360 ET ASSORTIS SUPPORTS
UNTERLEGKEILE AUS KUNSTSTOFF ZUGELASSEN SPEICHE 360 UND ZUGEHÖRIG HALTERUNGEN
CALZOS DE PARADA EN PLÁSTICO HOMOLOGADOS RADIO 360 Y RELATIVOS SOPORTES



1



1




1



2



2




2




3



3





3

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description	A	B	C	D	E	F	H	**Portata kg** / Capacity kg	**Omologazioni** / Homologations
MP02891	3 /3	Cuneo d'arresto / Wheel chock	328 mm	124 mm	225 mm	103 mm			151 mm	1600 kg per cuneo	Omologato DIN 76051 /Homologated
MP02888	2 /2	Supporto cuneo / Chock holder	163 mm	155 mm	81,5 mm	46 mm	41 mm	61 mm			
0MP0360	1 /1	Supporto cuneo / Chock holder	179 mm	124 mm	80 mm	40 mm	145 mm				

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CUNEI D'ARRESTO IN PLASTICA OMOLOGATI RAGGIO 460 E RELATIVI SUPPORTI


PLASTIC WHEEL CHOCKS WITH HOMOLOGATION, RADIUS 460 AND HOLDER
CALES D'ARRÊT EN PLASTIQUE HOMOLOGUÉS RAYON 460 ET ASSORTIS SUPPORTS
UNTERLEGKEILE AUS KUNSTSTOFF ZUGELASSEN SPEICHE 460 UND ZUGEHÖRIG HALTERUNGEN
CALZOS DE PARADA EN PLÁSTICO HOMOLOGADOS RADIO 460 Y RELATIVOS SOPORTES



1



1




1



2



2




2



3



3



3

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description	A	B	C	D	E	H	**Portata kg** / Capacity kg	**Omologazioni** / Homologations
MP02890	3 /3	Cuneo d'arresto /Wheel chock	385 mm	161 mm	265 mm	120 mm		192 mm	5000 kg per cuneo	Omologato DIN 76051 /Homo-logated
MP02889	2 /2	Supporto cuneo /Chock holder	214 mm	85 mm	22 mm					
0MP0460	1 /1	Supporto cuneo /Chock holder	216 mm	163 mm	110 mm	60 mm	183 mm			


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.


CUNEI D'ARRESTO IN PLASTICA OMOLOGATI RAGGIO 560 E RELATIVI SUPPORTI

PLASTIC WHEEL CHOCKS WITH HOMOLOGATION, RADIUS 560 AND HOLDER
CALES D'ARRÊT EN PLASTIQUE HOMOLOGUÉS RAYON 560 ET ASSORTIS SUPPORTS
UNTERLEGKEILE AUS KUNSTSTOFF ZUGELASSEN SPEICHE 560 UND ZUGEHÖRIG HALTERUNGEN
CALZOS DE PARADA EN PLÁSTICO HOMOLOGADOS RADIO 560 Y RELATIVOS SOPORTES



1






1



2



2




2



3



3



3

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description	A	B	C	D	H	**Portata kg** / Capacity kg	**Omologazioni** / Homologations
MP03032	1 /1	Cuneo d'arresto	467 mm	200 mm	317,5 mm	150,5 mm	228 mm	6500 kg per cuneo	Omologato DIN 76051
MP03063	2 /2	Supporto cuneo	250 mm	222 mm	90 mm	79 mm			
0MP0560	3 /3	Supporto cuneo	256 mm	171 mm	222,5 mm	80 mm			

CUNEI PIEGHEVOLI E RELATIVI SUPPORTI

FOLDABLE WHEEL CHOCK
CALES PLIABLES ET ASSORTIS SUPPORTS
KEILE KLAPPBAR UND ZUGEHÖRIG HALTERUNGEN
CALZOS PLEGABLES Y RELATIVOS SOPORTES



1



2

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description	**Rif. Orig.** Brand	**Rif. Orig.** Cod. Originale
17201	1	Supporto cuneo /Chock holder	FIAT	5115840
			FORD	5115840
			NEW HOLLAND	5115840
17202	2	Cuneo d'arresto /Wheel chock	FIAT	5112736
			FORD	5112736
			NEW HOLLAND	5112736

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CATENE DA NEVE PER TRATTORI E MACCHINE OPERATRICI

SNOW CHAINS FOR TRACTORS AND HEAVY MACHINERY
CHAÎNES POUR NEIGE POUR TRACTEURS ET MACHINES OPERATRICI
KETTEN FÜR SCHNEE FÜR TRAKTOREN UND MASCHINEN OPERATRICI
CADENAS PARA NIEVE PARA TRACTORES Y MÁQUINAS OPERATRICI



1



2



3


Catene da neve PREMIUM LINE per trattori e e macchine operatrici / *PREMIUM LINE snow chains for tractors and work machines*

Sku	**Misura maglia** / Mesh size	**Misure ruote** / Wheel dimensions
95565	Ø 7 mm	10.0/75-15.3, 250/80-16, 260/70-16, 10-16.5
95566	Ø 7 mm	31x11.50-15, 235/85-16, 265/70-16, 275/70-16, 280/70-16, 9.5-16, 265/65-17, 255/60-18.
95567	Ø 7 mm	31x13.50-15, 11-16, 12-16.5, 280/70-18
95568	Ø 8 mm	SS-520-Ø8
95569	Ø 8 mm	15.5/80-20, 16-5/75-20, 395/85-20, 420/75-20, 425/75-20, 16/70-24, 380/70-24, 405/70-24, 420/65-24
95570	Ø 8 mm	18-22.5, 445/65-22.5, 14.5-24, 14.9-24, 14.9/80-24, 15.5/80-24, 380/85-24, 400/80-24, 440/65-24, 360/70-28
95571	Ø 9,5 mm	540/65-24, 480/70-26, 480/65-28, 500/65-28
95572	Ø 9,5 mm	540/65-28, 480/70-30, 520/65-30

COLONNETTE SERRAGGIO RUOTE PER TRATTORI

LOCKING BOLTS FOR TRACTORS
GOUJONS SERRAGE ROUES POUR TRACTEURS
BOLZEN BEFESTIGUNG RÄDER FÜR TRAKTOREN
ESPÁRRAGOS APRIETE RUEDAS PARA TRACTORES






Sku	A	B	C	D	Rif. Orig.	
					Brand	**Cod. Originale**
00392	M18x1,5 mm	20 mm	37 mm	27 mm	SAME	2.0399.018.2
02691	M14x1,5 mm	22 mm	36 mm	24 mm	FIAT	559470
02692	M16x1,5 mm	34 mm	52 mm	24 mm	FIAT	4959684, 562998
03487	M16x1,5 mm	21 mm	38 mm	24 mm	FIAT	4959002, 562324
06656	M12x1,5 mm	20 mm	34 mm	22 mm		

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

COLONNETTE SPECIALI PER IL FISSAGGIO RUOTE IN FERRO ADATTABILI FIAT E NEW HOLLAND

WHEEL BOLTS FOR IRON WHEELS ADAPTABLE FIAT AND NEW HOLLAND
GOUJONS SPÉCIALES POUR LE FIXATION ROUES EN FER ADAPTABLES FIAT ET NEW HOLLAND
BOLZEN SPEZIAL FÜR DAS BEFESTIGUNG RÄDER AUS EISEN PASSEND FIAT UND NEW HOLLAND
ESPÁRRAGOS ESPECIALES PARA EL FIJACIÓN RUEDAS EN HIERRO ADAPTABLES FIAT Y NEW HOLLAND






Sku	A	B	C	D	E	F	G	H	Rif. Orig. Brand	Rif. Orig. Cod. Originale
02695	M16x1,5 mm	30 mm	56 mm	31 mm	7 mm		11 mm	16.5 mm	FIAT	4959003, 562325, 4963649
									NEW HOLLAND	4959003
02696	M20x2 mm	39 mm	105 mm	40 mm	43 mm		12 mm	20 mm	FIAT	5108973
									FORD	5108973
									NEW HOLLAND	5108973
08002	M16x1,5 mm	45 mm	70 mm	31 mm	7 mm	10 mm	11 mm	16 mm		

COLONNETTA SPECIALE FISSAGGIO RUOTE PER TRATTORI ADATTABILI FIAT

WHEEL BOLT FOR IRON WHEELS ADAPTABLE FIAT
COLONNETTA SPECIALE FIXATION ROUES POUR TRACTEURS ADAPTABLES FIAT
COLONNETTA SPECIALE BEFESTIGUNG RÄDER FÜR TRAKTOREN PASSEND FIAT
COLONNETTA SPECIALE FIJACIÓN RUEDAS PARA TRACTORES ADAPTABLES FIAT





Sku	A	B	C	D	E	F	Rif. Orig. Brand	Rif. Orig. Cod. Originale
15678	M18x1,5 mm	32 mm	78 mm	28 mm	39 mm	7 mm	FIAT	44011074, 4951078, 87651028

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.



Traino e sollevamento

Towing and lifting

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi. / The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

ARGANI MANUALI PER SOLLEVAMENTO

MANUAL WINCHES FOR LIFTING
TREUILS MANUELS POUR LEVAGE
WINDEN MANUELL FÜR HEBEN
CABRESTANTES MANUALES PARA ELEVACIÓN


1


2


Cavo non incluso / *Cable non included*

Sku	Pos.	**Note** / Notes	**Lunghezza leva** / Lever length	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Portata kg** / Capacity kg	**Rapporto** / Ratio
12719	2	Autofrenante. /Selfbraking	180 mm	9 m	400 kg	1:2,4
12720	1	Autofrenante /Selfbraking	180 mm	9 m	550 kg	1:4
11067	1	Autofrenante. /Selfbraking	230 mm	9 m	700 kg	1:4
12721	1	Autofrenante /Selfbraking	270 mm	10 m	950 kg	1:9,6

ARGANI MANUALI PER TRAZIONE

MANUAL WINCHES FOR TRACTION
TREUILS MANUELS POUR TRACTION
WINDEN MANUELL FÜR ZUG
CABRESTANTES MANUALES PARA TRACCIÓN


1


2


3


4

Cavo non incluso / *Cable non included*

Sku	Pos.	**Note** / Notes	**Lunghezza leva** / Lever length	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Portata kg** / Capacity kg	**Rapporto** / Ratio
00356	1	Senza freno, con protezione /Without brake, with protection	180 mm	9 m	400 kg	1:2,4
00361	1	Senza freno, con protezione /Without brake, with protection	180 mm	9 m	550 kg	1:4
00374	2	Autofrenante. /Selfbraking	230 mm	9 m	700 kg	1:4
00418	3	Con freno manuale /With manual brake	180 mm	9 m	550 kg	1:4
88916	4	Con freno, con protezione /With brake, with protection	140 mm	10 m	250 kg	1:4

ARGANI ELETTRICI 12V

12V ELECTRICAL WINCHES
TREUILS ELETTRICI 12V
WINDEN ELETTRICI 12V
CABRESTANTES ELETTRICI 12V


1


2


Sku	Pos.	**Forza di trazione** / Pulling force	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Cavo di comando** / Control cable	**Potenza meccanica** / Mechanical power	**Lunghezza cavo di alimentazione** / Power cable length	**Accessori di serie** / Standard accessories
69483	1	1100 kg	14 m	2,80 m	3 hp	1 m	Gancio, puleggia di sospensione, materile di montaggio, comando a distanza e cavo per batteria
69484	2	4000 kg	29 m	3,20 m	3,6 hp	1,50 m	Guida cavo a rulli, gancio, materiale di montaggio, comando a distanza e cavo per batteria

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.


FASCE AD ASOLA IN POLIESTERE

POLYESTER EYE SLING
SANGLES RONDES EN POLYESTER
GURTE RUND AUS POLYESTER
ESLINGAS REDONDAS EN POLIÉSTER


1


2


3



UNI EN 1492-2,2006/42/CE / *UNI EN 1492-2,2006/42/CE*

Sku	Pos.	**Lunghezza** / Length	**Colore** / Colour	**Portata kg** / Capacity kg
98658	1	2 m	viola /purple	Pos.1 1000kg; Pos.2 800kg; Pos.3 2000kg; Pos.4 1400kg; Pos.5 1000kg
98659	1	3 m	viola /purple	Pos.1 1000kg; Pos.2 800kg; Pos.3 2000kg; Pos.4 1400kg; Pos.5 1000kg
98660	1	4 m	viola /purple	Pos.1 1000kg; Pos.2 800kg; Pos.3 2000kg; Pos.4 1400kg; Pos.5 1000kg
98661	2	2 m	verde /green	Pos.1 2000kg; Pos.2 1600kg; Pos.3 4000kg; Pos.4 2800kg; Pos.5 2000kg
98662	2	3 m	verde /green	Pos.1 2000kg; Pos.2 1600kg; Pos.3 4000kg; Pos.4 2800kg; Pos.5 2000kg
98663	2	4 m	verde /green	Pos.1 2000kg; Pos.2 1600kg; Pos.3 4000kg; Pos.4 2800kg; Pos.5 2000kg
98664	3	2 m	giallo /yellow	Pos.1 3000kg; Pos.2 2400kg; Pos.3 6000kg; Pos.4 4200kg; Pos.5 3000kg
98665	3	3 m	giallo /yellow	Pos.1 3000kg; Pos.2 2400kg; Pos.3 6000kg; Pos.4 4200kg; Pos.5 3000kg
98666	3	4 m	giallo /yellow	Pos.1 3000kg; Pos.2 2400kg; Pos.3 6000kg; Pos.4 4200kg; Pos.5 3000kg

FASCE TONDE IN POLIESTERE

POLYESTER ROUND SLING
SANGLES RONDES EN ANNEAU EN POLYESTER
RUNDSCHLINGEN (RING) AUS POLYESTER
ESLINGAS REDONDAS EN ANILLO DE POLIÉSTER



1



2



3



UNI EN 1492-1,2006/42/CE / *UNI EN 1492-1,2006/42/CE*

Sku	Pos.	**Lunghezza** / Length	**Larghezza** / Width	**Colore** / Colour	**Portata kg** / Capacity kg
98649	1	2 m	45 mm	viola /purple	Pos.1 1000kg; Pos.2 800kg; Pos.3 2000kg; Pos.4 1400kg; Pos.5 1000kg
98650	1	3 m	45 mm	viola /purple	Pos.1 1000kg; Pos.2 800kg; Pos.3 2000kg; Pos.4 1400kg; Pos.5 1000kg
98651	1	4 m	45 mm	viola /purple	Pos.1 1000kg; Pos.2 800kg; Pos.3 2000kg; Pos.4 1400kg; Pos.5 1000kg
98652	2	2 m	50 mm	verde /green	Pos.1 2000kg; Pos.2 1600kg; Pos.3 4000kg; Pos.4 2800kg; Pos.5 2000kg
98653	2	3 m	50 mm	verde /green	Pos.1 2000kg; Pos.2 1600kg; Pos.3 4000kg; Pos.4 2800kg; Pos.5 2000kg
98654	2	4 m	50 mm	verde /green	Pos.1 2000kg; Pos.2 1600kg; Pos.3 4000kg; Pos.4 2800kg; Pos.5 2000kg
98655	3	2 m	60 mm	giallo /yellow	Pos.1 3000kg; Pos.2 2400kg; Pos.3 6000kg; Pos.4 4200kg; Pos.5 3000kg
98656	3	3 m	60 mm	giallo /yellow	Pos.1 3000kg; Pos.2 2400kg; Pos.3 6000kg; Pos.4 4200kg; Pos.5 3000kg
98657	3	4 m	60 mm	giallo /yellow	Pos.1 3000kg; Pos.2 2400kg; Pos.3 6000kg; Pos.4 4200kg; Pos.5 3000kg

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CATENE DI TRAINO

TOWING CHAINS
CHAÎNES DE REMORQUAGE
KETTEN VON ZUG
CADENAS DE REMOLQUE




Sku	**Diametro** / Diameter	**Lunghezza** / Length	**Portata kg** / Capacity kg
02474	10 mm	2,20 m	500 kg
02475	10 mm	3,20 m	500 kg

GANCI AD OCCHIO CON SICURA

EYE HOOKS WITH LATCH
CROCHETS À ŒIL AVEC SÛRETÉ
HAKEN AN ÖSE MIT SICHERUNG
GANCHOS A OJO CON SEGURO






DIN 689. Acciaio C15 / *DIN 689. Steel C15*

Sku	A	B	C	D	E	F	G	**Portata kg** / Capacity kg
02470	7.5 mm	12 mm	19.5 mm	23 mm	11 mm	62 mm	18 mm	250 kg
02471	10 mm	16 mm	26 mm	31 mm	14.5 mm	82 mm	24 mm	500 kg
02472	13.5 mm	20 mm	36 mm	42 mm	20 mm	113 mm	33 mm	1000 kg
02473	16 mm	22 mm	42.5 mm	50 mm	23.5 mm	133 mm	39 mm	1600 kg
02483	19 mm	32 mm	53.5 mm	53 mm	29.5 mm	167 mm	49 mm	2500 kg

GANCI GIREVOLI CON SICURA

REVOLVING HOOKS WITH LATCH
CROCHETS GIREVOLI AVEC SÛRETÉ
HAKEN GIREVOLI MIT SICHERUNG
GANCHOS GIREVOLI CON SEGURO





Acciaio al carbonio / *Carbon Steel*

Sku	A	B	C	D	E	F	G	H	**Portata kg** / Capacity kg
75441	51 mm	24 mm	32 mm	73 mm	22 mm	142 mm	114 mm	9.5 mm	800 kg
75442	63 mm	33 mm	38 mm	80 mm	24 mm	170 mm	135 mm	12.7 mm	1000 kg
75443	76 mm	40 mm	45 mm	104 mm	28 mm	210 mm	162 mm	15.9 mm	2000 kg
75444	89 mm	45 mm	51 mm	125 mm	34 mm	250 mm	188 mm	19.1 mm	3200 kg

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CATENA CHOKER GRADO 80 ASSEMBLATA CON GANCIO E PUNTALE

ASSEMBLED CHOKER CHAIN GRADE 80 WITH HOOK AND NEEDLE
CHAÎNE CHOKER GRADE 80 ASSEMBLÉE AVEC CROCHET ET EMBOUT
KETTE CHOKER GÜTEKLASSE 80 MONTIERT MIT HAKEN UND SPITZE
CADENA CHOKER GRADO 80 ENSAMBLADA CON GANCHO Y PUNTERA



Catena forestale per la movimentazione e il trasporto dei tronchi / *Forestry chain for handling and transporting of logs*

Sku	**Diametro** / Diameter	**Lunghezza** / Length	**Portata kg** / Capacity kg
96683	7 mm	2,50 m	3250 kg
96684	7 mm	3 m	3250 kg
96685	8 mm	2,50 m	4500 kg
96686	8 mm	3 m	4500 kg

CATENA CHOKER GRADO 100 ASSEMBLATA CON GANCIO E PUNTALE

ASSEMBLED CHOKER CHAIN GRADE 100 WITH HOOK AND NEEDLE
CHAÎNE CHOKER GRADE 100 ASSEMBLÉE AVEC CROCHET ET EMBOUT
KETTE CHOKER GÜTEKLASSE 100 MONTIERT MIT HAKEN UND SPITZE
CADENA CHOKER GRADO 100 ENSAMBLADA CON GANCHO Y PUNTERA




Catena forestale per la movimentazione e il trasporto dei tronchi / *Forestry chain for handling and transporting of logs*

Sku	**Pos.**	**Diametro** / Diameter	**Lunghezza** / Length	**Portata kg** / Capacity kg
96677	1	7 mm	2,50 m	3250 kg
96678	1	7 mm	3 m	3250 kg
96679	1	8 mm	2,50 m	4500 kg
96680	1	8 mm	3 m	4500 kg
96681	1	10 mm	2,50 m	8500 kg
96682	1	10 mm	3 m	8500 kg

GANCIO CON PERNO GRADO 80

FORESTRY HOOK WITH PIN GRADE 80
CROCHET AVEC GOUPILLE GRADE 80
HAKEN MIT BOLZEN GÜTEKLASSE 80
GANCHO CON PERNO GRADO 80





Gancio scorsoio con perno da utilizzare con catene forestali / *Forestry hook with pin to be used with forest chains*

Sku	**A**	**D**	**L**	**Portata kg** / Capacity kg
96690	10 mm	9 mm	95 mm	4000 kg


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

GANCIO CON PERNO GRADO 100

FORESTRY HOOK WITH PIN GRADE 100
CROCHET AVEC GOUPILLE GRADE 100
HAKEN MIT BOLZEN GÜTEKLASSE 100
GANCHO CON PERNO GRADO 100

VERIGA





Gancio scorsoio con perno da utilizzare con catene forestali / *Forestry hook with pin to be used with forest chains*


Sku	A	D	L	**Portata kg** / Capacity kg
96687	8 mm	6 mm	82 mm	4000 kg
96688	10 mm	9 mm	94 mm	6000 kg
96689	12,4 mm	12 mm	135 mm	8500 kg

GANCIO GIREVOLE FUNE-CATENA GRADO 80

SWIVEL GUIDE SHOE WITH LOCK GRADE 80
CROCHET PIVOTANT CÂBLE-CHAÎNE GRADE 80
HAKEN DREHBAR SEIL-KETTE GÜTEKLASSE 80
GANCHO GIRATORIO CABLE-CADENA GRADO 80

VERIGA





Gancio forestale scorrevole su funi in acciaio per traino di fasci di legname e tronchi tramite catene con presa a strozzo. Permette di collegare rapidamente catene scorrevoli lungo la fune di traino del verricello / *Forestry hook for wire rope and chains.*

Sku	A	L	**Portata kg** / Capacity kg
96696	20 mm	200 mm	4500 kg

GANCIO GIREVOLE FUNE-CATENA GRADO 100

SWIVEL GUIDE SHOE WITH LOCK GRADE 100
CROCHET PIVOTANT CÂBLE-CHAÎNE GRADE 100
HAKEN DREHBAR SEIL-KETTE GÜTEKLASSE 100
GANCHO GIRATORIO CABLE-CADENA GRADO 100

VERIGA





Gancio forestale scorrevole su funi in acciaio per traino di fasci di legname e tronchi tramite catene con presa a strozzo. Permette di collegare rapidamente catene scorrevoli lungo la fune di traino del verricello / *Forestry hook for wire rope and chains.*


Sku	A	L	**Portata kg** / Capacity kg
96695	20 mm	200 mm	6000 kg

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

GANCIO FUNE CATENA CON PULEGGIA GRADO 100

GUIDE SHOE WITH PULLEY G100
CROCHET CÂBLE CHAÎNE AVEC POULIE GRADE 100
HAKEN SEIL KETTE MIT UMLENKROLLE GÜTEKLASSE 100
GANCHO CABLE CADENA CON POLEA GRADO 100





Gancio per utilizzo forestale. L'occhiello permette di collegare rapidamente le catene lungo le funi che scorrono sulla puleggia / *Forestry hook*

Sku	A	B	L
96697	58 mm	33 mm	195 mm

GANCIO ACCORCIATORE CON PERNO GR.80

PARALLEL HOOK WITH PIN G.80
CROCHET ACCORCIATORE AVEC GOUPILLE GR.80
HAKEN ACCORCIATORE MIT BOLZEN GR.80
GANCHO ACCORCIATORE CON PERNO GR.80



Gancio per utilizzo forestale. Serve per regolare la lunghezza delle catene nella movimentazione e traino del legname / *Hook for forestry use. Used to adjust the length of chains when handling and towing timber.*

Sku	**Diametro** / Diameter	**Portata kg** / Capacity kg
96706	8 mm	4000 kg

CAPOCORDA PER FUNE G100 CON MAGLIA GIREVOLE

ROPE END CAP G100 WITH SWIVEL LINK
CAPOCORDA POUR CÂBLE G100 AVEC MAGLIA PIVOTANT
CAPOCORDA FÜR SEIL G100 MIT MAGLIA DREHBAR
CAPOCORDA PARA CABLE G100 CON MAGLIA GIRATORIO



Capocorda per utilizzo forestale. Si blocca automaticamente sulla fune del verricello tramite il cuneo / *Clamp for forestry use. Automatically locks onto the winch cable using the wedge.*

Sku	**Diametro** / Diameter	**Portata kg** / Capacity kg
96713	8-10 mm	6000 kg
96714	10-13 mm	6000 kg

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.



Minuteria

Small parts

I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi. / The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

MANETTINI ACCELERATORE

ACCELERATOR CONTROL LEVERS
MANETTES ACCÉLÉRATEUR
HEBEL GAS
PALANCAS ACELERADOR



1



2



3



4

Sku	Pos.	**Filettatura maschio** / Male threading	**Lunghezza filetto** / Thread length	**Filettatura femmina** / Female threading	**Modello** / Model	**Materiali** / Material
01279	3			M8	Sinistro /Left	Metallo /Metal
01377	1	M6	14 mm		Destro e Sinistro /Right and Left	Metallo /Metal
00311	1	M6	44 mm		Destro e Sinistro /Right and Left	Metallo /Metal
01379	4			M8	Sinistro /Left	Plastica /Plastic
01362	2	M6	34 mm		Destro /Right	Plastica /Plastic
00370	2	M6	44 mm		Destro /Right	Plastica /Plastic
00372	2	M6	44 mm		Sinistro /Left	Plastica /Plastic
01375	2	M8	14 mm		Destro /Right	Plastica /Right

MANETTINO ACCELERATORE CON INTERRUTTORE ON-OFF

ACCELERATOR LEVER WITH ON-OFF SWITCH
MANETTE ACCÉLÉRATEUR AVEC INTERRUTTORE ON-OFF
HEBEL GAS MIT INTERRUTTORE ON-OFF
PALANCA ACELERADOR CON INTERRUTTORE ON-OFF



1



2

Sku	Pos.	**Carburante** / Fuel	**Filettatura maschio** / Male threading	**Lunghezza filetto** / Thread length	**Note** / Notes
89064	1	Benzina	M6	36 mm	Con vite passante e cavo elettrico (L=2mt) /With screw and electric cable (L=2mt)
89065	2	Diesel	M6	36 mm	Con vite passante e cavetto assemblato (cavo L=2,2mt, guaina L=2mt) /With screw and assembled cable (cable L=2,2mt, sheath L=2mt)

MANETTINO ACCELERATORE CON PULSANTE DI MASSA INCORPORATO

ACCELERATOR CONTROL LEVER, WITH ENGINE STOP PUSH BUTTON
MANETTE ACCÉLÉRATEUR AVEC PULSANTE DE MASSA INCORPORATO
HEBEL GAS MIT PULSANTE VON MASSA INCORPORATO
PALANCA ACELERADOR CON PULSANTE DE MASSA INCORPORATO



Sku	**Modello** / Model	**Filettatura maschio** / Male threading	**Lunghezza filetto** / Thread length
01409	Destro	M6	33 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

MANETTINO ACCELERATORE CON FASCETTA


ACCELERATOR CONTROL LEVER WITH CLAMP
MANETTE ACCÉLÉRATEUR AVEC COLLIER
HEBEL GAS MIT SCHELLE
PALANCA ACELERADOR CON ABRAZADERA



Sku	**Note** / Notes
00310	Con fascetta Ø 27mm /With clamp Ø 27mm

MANETTINI ACCELERATORE IN PLASTICA DRITTO

STRAIGHT ACCELERATOR CONTROL LEVER
MANETTES ACCÉLÉRATEUR EN PLASTIQUE DRITTO
HEBEL GAS AUS KUNSTSTOFF DRITTO
PALANCAS ACELERADOR EN PLÁSTICO DRITTO





Sku	**Modello** / Model
00313	Destro e Sinistro /Right and Left

MANETTINI ACCELERATORE IN PLASTICA CURVO

BEND ACCELERATOR CONTROL LEVER
MANETTES ACCÉLÉRATEUR EN PLASTIQUE CURVO
HEBEL GAS AUS KUNSTSTOFF CURVO
PALANCAS ACELERADOR EN PLÁSTICO CURVO




Sku	**Modello** / Model
01374	Sinistro /Left


MANETTINI ACCELERATORE IN METALLO

METAL ACCELERATOR CONTROL LEVER
MANETTES ACCÉLÉRATEUR EN MÉTAL
HEBEL GAS AUS METALL
PALANCAS ACELERADOR EN METAL





1



2

Sku	Pos.	**Modello** / Model	**Lunghezza leva** / Lever length	**Note** / Notes
01256	1	Destro /Right	110 mm	Leva piegata /Bent lever
01258	2	Sinistro /Left	110 mm	Leva piegata /Bent lever
98594	1	Destro /Right	110 mm	Leva dritta /Straight lever
98595	2	Sinistro /Left	110 mm	Leva dritta /Straight liver

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

LEVE FRIZIONE CON ARRESTO AUTOMATICO CON FASCETTA

CLUTCH LEVERS WITH AUTOMATIC STOP AND CLAMP
LEVIERS EMBRAYAGE AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE AVEC COLLIER
HEBEL KUPPLUNG MIT STOPP AUTOMATISCH MIT SCHELLE
PALANCAS EMBRAGUE CON PARADA AUTOMÁTICO CON ABRAZADERA



Sku	Note / Notes
00197	Con fascetta Ø 25/27mm. Supporto filettato, senza barilotto. /With clamp Ø 25/27mm. Threaded support, without holdfast

LEVA FRIZIONE CON ARRESTO AUTOMATICO


CLUTCH LEVER WITH AUTOMATIC STOP
LEVIER EMBRAYAGE AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE
HEBEL KUPPLUNG MIT STOPP AUTOMATISCH
PALANCA EMBRAGUE CON PARADA AUTOMÁTICO



1




2



1



3



2

Sku	Pos.	A	B	C	D	E	F	G	H	Note / Notes
01480	1									Supporto filettato, senza fascetta e senza barilotto / Threaded support. Without clamp and holdfast
00208	2 /1	16 mm	14 mm	5,5 mm	6,2 mm	2 mm	10 mm	8 mm	4 mm	Fondo aperto fresato Ø 8mm /Open bottom Ø 8mm
00221	3 /2	20 mm	18 mm	7,1 mm	7 mm	2 mm	12 mm	10 mm	3,5 mm	Fondo aperto fresato Ø 10mm /Open bottom Ø 10mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

LEVE FRIZIONE CON STAZIONAMENTO LATERALE

CLUTCH LEVERS WITH LATERAL LOCKING BOTTON
LEVIERS EMBRAYAGE AVEC STAZIONAMENTO LATÉRAL
HEBEL KUPPLUNG MIT STAZIONAMENTO SEITLICH
PALANCAS EMBRAGUE CON STAZIONAMENTO LATERAL




Sku	**Diametro** / Diameter
89082	22 mm
89083	25-28 mm

DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER MACCHINE AGRICOLE

SAFETY DEVICE FOR AGRICULTURA MACHINES
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR MACHINES AGRICOLE
VORRICHTUNG VON SICHERHEIT FÜR MASCHINEN AGRICOLE
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MÁQUINAS AGRICOLE







DIESEL: La leva del dispositivo aziona una fune metallica che scorre all'interno di una guaina. BENZINA: La leva del dispositivo aziona un microinterruttore che agisce tramite un filo elettrico. Microinterruttore normalmente aperto / *DIESEL: The device lever activates a metal cable that runs inside a sheath. PETROL: The device lever activates a microswitch that operates via an electric wire. Normally open microswitch*

Sku	**Diametro** / Diameter	**Carburante** / Fuel
09224	18,00 mm	diesel
09225	20,50 mm	diesel
09226	21,00 mm	diesel
09227	21,70 mm	diesel
09228	22,00 mm	diesel
09229	22,70 mm	diesel
09230	18,00 mm	benzina /Petrol
09231	20,50 mm	benzina /Petrol
09232	21,00 mm	benzina /petrol
09233	21,70 mm	benzina /petrol
09234	22,00 mm	benzina /petrol
09235	22,70 mm	benzina /petrol

CAVETTI PER DISPOSITIVO DI SICUREZZA

CABLES FOR SAFETY-DEVICE
CAVETTI POUR DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
CAVETTI FÜR VORRICHTUNG VON SICHERHEIT
CAVETTI PARA DISPOSITIVO DE SEGURIDAD



1



2

Sku	Pos.	**Carburante** / Fuel	**Note** / Notes
09236	1	benzina /Petrol	Cavo elettrico L=1500mm /Electric cable L=1500mm
09237	2	diesel	Lunghezza cavo 2000mm. Lunghezza guaina 1700mm /Cable lenght 2000mm. Sheath lenght 1700mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

LEVE A RICAMBIO PER DISPOSITIVO DI SICUREZZA

SPARE LEVERS FOR SAFETY DEVICE
LEVIERS À RICAMBIO POUR DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
HEBEL MIT RICAMBIO FÜR VORRICHTUNG VON SICHERHEIT
PALANCAS A RICAMBIO PARA DISPOSITIVO DE SEGURIDAD





Sku	**Carburante** / Fuel
26881	benzina /Petrol
26882	diesel

KIT DISPOSITIVO DI SICUREZZA E LEVA FRIZIONE

KIT MOTOR STOP AND CLUTCH LEVER
KIT DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ET LEVIER EMBRAYAGE
KIT VORRICHTUNG VON SICHERHEIT UND HEBEL KUPPLUNG
KIT DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y PALANCA EMBRAGUE







Combinazione di una leva superiore e di una leva inferiore che azionano rispettivamente: un microinterruttore con filo elettrico e una trasmissione meccanica (guaina e fune); o due trasmissioni meccaniche (guaina e fune). Un dispositivo presente all'interno della leva inferiore crea un collegamento fra le due leve: la leva inferiore in posizione di stazionamento mantiene la leva superiore appoggiata sul tuvo impedendone il rilascio / *Combination of an upper lever and a lower lever acting respectively on: a microswitch with electric cable and a mechanical transmission cable (sheath and wire rope) or two transmission cables (sheath and wire rope). Adevice inside the lower lever creates a connection between the two levers: the lower lever in locking position peeps the upper lever leant on the tube avoiding its release.*

Sku	**Carburante** / Fuel	**Note** / Notes
89066	benzina /petrol	Composizione kit: dispositivo di sicurezza con leva rossa, leva frizione inferiore, microinterruttore e gommino in PVC. Manopola non inclusa. /Kit made with: motor stop red lever. clutch lower lever. microswitch and pvc ring. handle non included
89067	diesel	Composizione kit: dispositivo di sicurezza con leva rossa, leva frizione inferiore e registro M8. Manopola non inclusa. /Kit made with: motor stop red lever. clutch lower lever and m8 bolt. handle non included


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

LEVE ARRESTO MOTORE PER DIESEL E BENZINA

MOTOR STOP FOR DIESEL AND BENZINA
LEVIERS ARRÊT MOTEUR POUR DIESEL ET ESSENCE
HEBEL STOPP MOTOR FÜR DIESEL UND BENZIN
PALANCAS PARADA MOTOR PARA DIESEL Y GASOLINA




1



1



2



2

Sku	Pos.	**Carburante** / Fuel	**Diametro** / Diameter	**Note** / Notes
89076	1 /1	benzina /Petrol	22 mm	Con microinterruttore e cavo elettrico L=2 mt. /Including microswitch and electric cable L=2mt.
89077	1 /1	benzina /Petrol	25/26 mm	Con microinterruttore e cavo elettrico L=2 mt. /Including microswitch and electric cable L=2mt.
89078	1 /1	benzina /petrol	27/28 mm	Con microinterruttore e cavo elettrico L=2 mt. /Including microswitch and electric cable L=2mt.
89079	2 /2	diesel	22 mm	Completa di: guaina (Ø 6mm, L=1,8mt), cavo (Ø 1,9mm, L=2mt) e registro regolazione guaina /Included: sheath (Ø 6mm,L=1,8mt),wire rope (Ø 1,9mm,L=2mt) and adjustment screw for sheath.
89080	1 /1	diesel	25/26 mm	Completa di: guaina (Ø 6mm, L=1,8mt), cavo (Ø 1,9mm, L=2mt) e registro regolazione guaina. /Included: sheath (Ø 6mm,L=1,8mt),wire rope (Ø 1,9mm,L=2mt) and adjustment screw for sheath.
89081	1 /1	diesel	27/28 mm	Completa di: guaina (Ø 6mm, L=1,8mt), cavo (Ø 1,9mm, L=2mt) e registro regolazione guaina. /Included: sheath (Ø 6mm,L=1,8mt),wire rope (Ø 1,9mm,L=2mt) and adjustment screw for sheath.

LEVE ARRESTO MOTORE PER MACCHINE CON TRASMISSIONE A CINGHIA

MOTOR STOP FOR MACHINES WITH BELT TRANSMISSION
LEVIERS ARRÊT MOTEUR POUR MACHINES AVEC TRASMISSIONE À CINGHIA
HEBEL STOPP MOTOR FÜR MASCHINEN MIT TRASMISSIONE MIT CINGHIA
PALANCAS PARADA MOTOR PARA MÁQUINAS CON TRASMISSIONE A CINGHIA




Leva arresto motore con corsa cavo 25mm e blocco di sicurezza per azionamento di macchine con trasmissine a cinghia e di frizioni rovescate (o inverse). Supporto fissabile al manubrio mediante vite passante (non inclusa) / *Motor stop lever with cable linear stroke 25mm and safety block acting machines with belt transmission and inverted clutches.*

Sku	**Diametro** / Diameter	**Note** / Notes
89087	22 mm	Completo di guaina (L=1,8mt, Ø 6mm) e fune (L=2mt, Ø 1,9mm). /Complete with sheath (L=1,8mt,Ø 6mm) and rope (L=2mt,Ø 1,9mm).
89088	25/26 mm	Completo di guaina (L=1,8mt, Ø 6mm) e fune (L=2mt, Ø 1,9mm). /Complete with sheath (L=1,8mt,Ø 6mm) and rope (L=2mt,Ø 1,9mm).
89089	27/28 mm	Completo di guaina (L=1,8mt, Ø 6mm) e fune (L=2mt, Ø 1,9mm). /Complete with sheath (L=1,8mt,Ø 6mm) and rope (L=2mt,Ø 1,9mm).

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FILI ACCELERATORE CON BARILOTTO


ACCELERATOR CABLE WITH FLAT BARREL
FILS ACCÉLÉRATEUR AVEC BARILLET
DRÄHTE GAS MIT HÜLSE
HILOS ACELERADOR CON BARRILETE



Sku	L	**Diametro filo** / Wire diameter
00681	2000 mm	1,20 mm
00683	2000 mm	1,60 mm
04296	2500 mm	1,20 mm
00684	2500 mm	1,60 mm

FILI ACCELERATORE CON CILINDRO


ACCELERATOR CABLE WITH WELDED CYLINDER
FILS ACCÉLÉRATEUR AVEC CILINDRO
DRÄHTE GAS MIT CILINDRO
HILOS ACELERADOR CON CILINDRO



Sku	L	**Diametro filo** / Wire diameter
04292	2000 mm	1,20 mm
04293	2500 mm	1,20 mm

CAVI CON BARILOTTO

CABLES WITH BARILOTTO
CÂBLES AVEC BARILLET
KABEL MIT HÜLSE
CABLES CON BARRILETE




Sku	L	**Diametro filo** / Wire diameter
91242	2000 mm	1,90 mm
91243	2500 mm	1,90 mm
91244	3000 mm	1,90 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FILI FRENO-FRIZIONE

BRAKE AND CLUTCH CABLES WITH CYLINDER
FILS FREIN-EMBRAYAGE
DRÄHTE BREMSE-KUPPLUNG
HILOS FRENO-EMBRAGUE






Testa cilindrica Ø 7 x 7mm / *Cylindrial head Ø 7 x 7mm*


Sku	L	**Diametro filo** / Wire diameter
04297	1500 mm	1,90 mm
00675	2000 mm	1,90 mm
00685	1500 mm	2,50 mm
00686	1750 mm	2,50 mm
00687	2200 mm	2,50 mm
00688	2500 mm	2,50 mm
04298	3000 mm	2,50 mm
00689	1500 mm	3 mm
00690	1750 mm	3 mm
00691	2200 mm	3 mm
00692	2500 mm	3 mm
04299	3000 mm	3 mm

FILI FRENO-FRIZIONE CON TESTA ARROTONDATA

BRAKE AND CLUTCH CABLES WITH ROUND HEAD
FILS FREIN-EMBRAYAGE AVEC TÊTE ARROTONDATA
DRÄHTE BREMSE-KUPPLUNG MIT KOPF ARROTONDATA
HILOS FRENO-EMBRAGUE CON CABEZA ARROTONDATA







Sku	L	**Diametro filo** / Wire diameter
96176	1500 mm	1,90 mm
96177	2000 mm	1,90 mm
96178	1500 mm	2,50 mm
96179	1750 mm	2,50 mm
96180	2200 mm	2,50 mm
96181	2500 mm	2,50 mm
96182	3000 mm	2,50 mm
96183	1500 mm	3 mm
96184	1750 mm	3 mm
96185	2200 mm	3 mm
96186	2500 mm	3 mm
96187	3000 mm	3 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FILI COMPLETI DI GUAINA

CABLES WITH SHEATH
FILS COMPLETS DE GAINE
DRÄHTE KOMPLETT VON HÜLLE
HILOS COMPLETOS DE FUNDA



Sku	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Lunghezza guaina** / Sheath length	**Diametro filo** / Wire diameter	**Diametro guaina** / Sheath diameter	**Note** / Notes
75429	1800 mm	1650 mm	1,20 mm	5,30 mm	Acceleratore /Accellerator
72565	1770 mm	1650 mm	1,60 mm	5,30 mm	Acceleratore /Accellerator
75428	1800 mm	1650 mm	1,60 mm	5,30 mm	Acceleratore /Accellerator
75430	2000 mm	1800 mm	2,50 mm	7 mm	Frizione /Clutch
04295	1400 mm	1115 mm	3 mm	7 mm	Frizione /Clutch
75418	2000 mm	1800 mm	3 mm	8 mm	Frizione /Clutch

FILI FRIZIONE

CLUTCH CABLES
FILS EMBRAYAGE
DRÄHTE KUPPLUNG
HILOS EMBRAGUE



1 **2** **1**

Sku	**Pos.**	**L**	**Diametro filo** / Wire diameter	**Note** / Notes
00652	1 /1	2000 mm	3 mm	Filo frizione con testa a fungo /Clutch wire with mushroom head
00656	2 /1	2000 mm	3 mm	Filo frizione con cappio (Ø interno 15mm) e redance /Clutch wire with slip knot head (inner Ø 15mm)
00673	2 /1	1500 mm	4 mm	Filo frizione con cappio (Ø interno 12mm) e redance /Clutch wire with slip knot head (inner Ø 12mm)

FILO FRENO CON TESTA A CAPPIO

CABLE WITH LOOP
FIL FREIN AVEC TÊTE À CAPPIO
DRAHT BREMSE MIT KOPF MIT CAPPIO
HILO FRENO CON CABEZA A CAPPIO



Sku	**L**	**Diametro filo** / Wire diameter
04291	2000 mm	3 mm
00694	2500 mm	3 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

TIRANTI STOP MOTORE COMPLETI DI FILO ARMONICO

MOTOR STOP WITH CABLE AND SHEATH
TIRANTS STOP MOTEUR COMPLETS DE FIL ARMONICO
ZUGSTANGEN STOP MOTOR KOMPLETT VON DRAHT ARMONICO
TIRANTES STOP MOTOR COMPLETOS DE HILO ARMONICO



1



2



3

Sku	Pos.	**Lunghezza cavo** / Cable length	**Lunghezza guaina** / Sheath length	**Diametro filo** / Wire diameter	**Diametro guaina** / Sheath diameter	**Note** / Notes
00642	1	1.2 m	1000 mm	1 mm	6 mm	Pomello rosso con scritta STOP /Red knob with STOP marking
00644	1	2.2 m	2000 mm	1 mm	6 mm	Pomello rosso con scritta STOP /Red knob with STOP marking
09694	2	1.2 m	1000 mm	1 mm	6 mm	Pomello rosso con scritta STOP e leva d'arresto /Red knob with STOP marking and lever
09696	3	1.2 m	1000 mm	1 mm	6 mm	Pomello nero senza scritta e leva d'arresto /Black neutral knob and stop lever
09697	3	2.2 m	2000 mm	1 mm	6 mm	Pomello nero senza scritta e leva d'arresto /Neutral black knob and stop lever

TIRANTE STOP MOTORE

TIRANTE STOP MOTOR
TIRANTE STOP MOTEUR
TIRANTE STOP MOTOR
TIRANTE STOP MOTOR



Sku
00632

GUAINA METALLICA FLESSIBILE

FLEXIBLE SHEATH
GAINE METALLICA FLEXIBLE
HÜLLE METALLICA FLEXIBEL
FUNDA METALLICA FLEXIBLE




Sku	**Diametro esterno** / Outer diameter	**Note** / Notes	**Lunghezza** / Length
00627	5 mm	cavo Ø 1,2 - 1,6mm /cable Ø 1,2 - 1,6mm	50 m
00630	6 mm	cavo Ø 1,9mm /cable Ø 1,9mm	50 m
91424	7 mm	cavo Ø 1,9 - 2,5mm /cable Ø 1,9 - 2,5mm	50 m
00629	8 mm	cavo Ø 2,5 - 3mm /cable Ø 2,5 - 3mm	50 m
00631	10 mm	cavo Ø 3,5 - 4mm /cable Ø 3,5 - 4mm	50 m
00634	13 mm	cavo Ø 5 - 6mm /cable Ø 5 - 6mm	50 m
00633	16 mm	cavo Ø 8mm /cable Ø 8mm	50 m

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

GUAINA METALLICHA FLESSIBILE CON TUBETTO

FLEXIBLE METAL SHEATHS WITH PIPE
GAINE METALLICHA FLEXIBLE AVEC TUBETTO
HÜLLE METALLICHA FLEXIBEL MIT TUBETTO
FUNDA METALLICHA FLEXIBLE CON TUBETTO





Sku	**Diametro esterno** / Outer diameter	A	B	C	D	E	**Note** / Notes
83992	5 mm	2 mm	2.7 mm	4 mm	1.7 mm	0.7 mm	Tubetto PEHD; filo C72; copertura PVC /Pipe PEHD; wire C72; cover PVC
83993	6 mm	2.5 mm	3.6 mm	5 mm	1.7 mm	0.7 mm	Tubetto PEHD; filo C72; copertura PVC /Pipe PEHD; wire C72; cover PVC
83994	7 mm	3.2 mm	4 mm	6 mm	2.3 mm	1 mm	Tubetto PEMO; filo C55; copertura PVC /Pipe PEMO; wire C55; cover PVC

CASSETTA RICAMBI PER TRASMISSIONI

HOLDFAST ASSORTMENT
CASSETTA PIÈCES DE RECHANGE POUR TRASMISSIONI
CASSETTA ERSATZTEILE FÜR TRASMISSIONI
CASSETTA RECAMBIOS PARA TRASMISSIONI



Composizione/Composition:

Registro per guaina/Sheath adjuster
M6 art. 00224 - 80 pcs
M8 art. 00227 - 40 pcs
M10 art. 00228 - 25 pcs

Terminale per guaina/Sheath terminal
Ø 5 mm art. 00051 - 250 pcs
Ø 6 mm art. 00052 - 200 pcs
Ø 8 mm art. 00216 - 80 pcs

Morsetto a cavallotto/Wire rope clip
Ø 5 mm art. 00562 - 30 pcs
Ø 6 mm art. 00564 - 30 pcs

Morsetto serraggio/Holdfast
Ø 1-2 mm art. 00301 - 100 pcs
Ø 2,5 mm art. 00302 - 50 pcs
Ø 3-4 mm art. 00303 - 30 pcs
Ø 1,2-1,6 mm art. 00296 - 100 pcs
Ø 2,5-3 mm art. 00245 - 20 pcs
Ø 2-4 mm art. 00304 - 10 pcs




Sku
01410

REGISTRI PER GUAINA

SHEATH ADJUSTERS
REGISTRI POUR GAINE
REGISTRI FÜR HÜLLE
REGISTRI PARA FUNDA





Sku	**Diametro guaina** / Sheath diameter	L	A	C	D	F
00224	5 mm	28 mm	20 mm	CH 8	3 mm	M6
00227	7 mm	40 mm	27 mm	CH 12	3,3 mm	M8
00228	8 mm	43 mm	30 mm	CH 14	4,4 mm	M10
00229	13 mm	60 mm	43 mm	CH 17	6,5 mm	M12
00230	16 mm	63 mm	44 mm	CH 19	8,5 mm	M14

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

TERMINALI PER GUAINA

SHEATH TERMINALS
TERMINALI POUR GAINE
TERMINALI FÜR HÜLLE
TERMINALI PARA FUNDA



Sku	**Diametro guaina** / Sheath diameter
00051	5 mm
00052	6 mm
96337	7 mm
00216	8 mm
00219	10 mm
00217	13 mm

FERMI PER GUAINA

SHEATH CLAMPS
FERMI POUR GAINE
FERMI FÜR HÜLLE
FERMI PARA FUNDA



Sku	**Diametro guaina** / Sheath diameter
00199	5 mm
00200	6 mm
96338	7 mm
00212	8 mm
00288	10 mm
00213	13 mm

MORSETTI SERRAFILO

CABLE HOLDFAST
COLLIERS SERRE-CÂBLE
KLEMMEN DRAHTSEILKLEMME
ABRAZADERAS PRENSA-CABLE




Sku	**Note** / Notes
00301	Cavo Ø 1-2mm /Cable Ø 1-2mm
00302	Cavo Ø 2,5 mm /Cable Ø 2,5 mm
00303	Cavo Ø 3-4 mm /Cable Ø 3-4 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

MORSETTI SERRAFILO A 1 VITE

CABLE HOLDFAST WITH HEAD SCREW
COLLIERS SERRE-CÂBLE À 1 VIS
KLEMMEN DRAHTSEILKLEMME MIT 1 SCHRAUBE
ABRAZADERAS PRENSA-CABLE A 1 TORNILLO






Sku	A	B	C	D	**Note** / Notes
00296	5,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	Vite M4x6TC
91235	8 mm	11 mm	2,5 mm	5,5 mm	Vite M5x8TE
91236	9 mm	12 mm	2,8 mm	6 mm	Vite M5x8TE
00245	10 mm	15 mm	3,3 mm	7,5 mm	Vite M6x10TE

MORSETTI SERRAFILO CON 2 VITI


CABLE HOLDFAST WITH 2 SCREWS
COLLIERS SERRE-CÂBLE AVEC 2 VIS
KLEMMEN DRAHTSEILKLEMME MIT 2 SCHRAUBEN
ABRAZADERAS PRENSA-CABLE CON 2 TORNILLOS


1



1


2




2

Sku	Pos.	A	B	C	D	E	**Note** / Notes
00304	1 /1	12 mm	6 mm	4 mm	20 mm	6 mm	Vite M5x8
91234	2 /2	15 mm	12 mm	2,5 mm			Vite M5x8

MORSETTI SERRAFILO CON VITE SENZA TESTA

CABLE HOLDFAST WITH HEADLESS SCRES
COLLIERS SERRE-CÂBLE AVEC VIS SANS TÊTE
KLEMMEN DRAHTSEILKLEMME MIT SCHRAUBE OHNE KOPF
ABRAZADERAS PRENSA-CABLE CON TORNILLO SIN CABEZA






Sku	A	B	C	**Note** / Notes
91237	5,5 mm	3,6 mm	2 mm	Vite M4x4

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

MORSETTI SERRAFILO CON VITE E BARILOTTO FRESATO

CABLE HOLDFAST WITH SCREW AND MILLED BARREL
COLLIERS SERRE-CÂBLE AVEC VIS ET BARILLET FRESATO
KLEMMEN DRAHTSEILKLEMME MIT SCHRAUBE UND HÜLSE FRESATO
ABRAZADERAS PRENSA-CABLE CON TORNILLO Y BARRILETE FRESATO






Sku	A	B	C	D	**Note** / Notes
91238	10 mm	10 mm	5 mm	2 mm	Vite M5x8

MORSETTI SERRAFILO CON TESTA ESAGONALE

CABLE HOLDFAST WITH HEXAGONAL HEAD
COLLIERS SERRE-CÂBLE AVEC TÊTE HEXAGONALE
KLEMMEN DRAHTSEILKLEMME MIT KOPF SECHSKANT
ABRAZADERAS PRENSA-CABLE CON CABEZA HEXAGONAL





Sku	A	B	C	D	E	F	**Note** / Notes
91240	7 mm	CH8	2 mm	9 mm	11 mm	4 mm	Vite M5x8

MORSETTI SERRAFILO PIATTI

FLAT WIRE ROPE CLIPS
COLLIERS SERRE-CÂBLE PIATTI
KLEMMEN DRAHTSEILKLEMME PIATTI
ABRAZADERAS PRENSA-CABLE PIATTI



Sku	**Note** / Notes
00307	Cavo Ø 3-5 mm /Cable Ø 3-5 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

MORSETTI A CAVALLOTTO ZINCATI CON BASE IN GHISA

WIRE ROPE CLIPS WITH CAST IRON BASE
COLLIERS À CAVALLOTTO ZINGUÉS AVEC BASE EN FONTE
KLEMMEN MIT CAVALLOTTO VERZINKT MIT BASIS AUS GUSSEISEN
ABRAZADERAS A CAVALLOTTO GALVANIZADOS CON BASE EN FUNDICIÓN



Base in ghisa e cavallotto in acciaio Fe360B / *Cast iron base and Fe360B steel bracket*

Sku	**Diametro** / Diameter	**Filettatura maschio** / Male threading	**Note** / Notes
00562	Ø 5 mm (3/16")	M5	Cavo Ø 4-5 mm /Cable Ø 4-5 mm
00564	Ø 6 mm (1/4")	M5	Cavo Ø 5-6 mm /Cable Ø 5-6 mm
00566	Ø 8 mm (5/16")	M6	Cavo Ø 7-8 mm /Cable Ø 7-8 mm
00568	Ø 10 mm (3/8")	M8	Cavo Ø 10 mm /Cable Ø 10 mm
00563	Ø 12 mm (1/2")	M10	Cavo Ø 12-13 mm /Cable Ø 12-13 mm
00565	Ø 14 mm (9/16")	M10	Cavo Ø 14-15 mm /Cable Ø 14-15 mm
00567	Ø 16 mm (5/8")	M12	Cavo Ø 16 mm /Cable Ø 16 mm
00251	Ø 20 mm (3/4")	M12	Cavo Ø 20 mm /Cable Ø 20 mm

MORSETTO CHIAVE 17MM

BUCKLE 17MM
MORSETTO CHIAVE 17MM
MORSETTO CHIAVE 17MM
MORSETTO CHIAVE 17MM



Sku	**Note** / Notes
00340	Doppia rondella /Double washer

BARILOTTI

HOLDFAST
BARILOTTI
BARILOTTI
BARILOTTI




Sku	**Diametro** / Diameter	**Lunghezza** / Length
00057	10 mm	1,40 cm
00058	11 mm	1,70 cm


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PEDALI FRENO, FRIZIONE, ACCELERATORE

BRAKE, CLUTCH, ACCELERATOR PEDALS
PÉDALES FREIN, EMBRAYAGE, ACCÉLÉRATEUR
PEDALE BREMSE, KUPPLUNG, GAS
PEDALES FRENO, EMBRAGUE, ACELERADOR








Sku	A	B	C	D	E	G	H	I	N	**Note** / Notes
00447	82 mm	43 mm	190 mm	140 mm	116 mm	44 mm	7 mm		83	Movimento leva: avanti /Lever movement: forwards
00465	82 mm	43 mm	190 mm	140 mm	116 mm	44 mm	7 mm	14	83	Movimento leva: indietro /Lever movement: backwards

ANTIVIBRANTI CILINDRICI - SERIE MASCHIO/MASCHIO

CYLINDRICAL MOUNTINGS - SERIES MALE/MALE
ANTIVIBRATIONS CYLINDRIQUES - SÉRIE MÂLE/MÂLE
SCHWINGUNGSDÄMPFER ZYLINDRISCH - SERIE AUSSENGEWINDE/AUSSENGEWINDE
ANTIVIBRATORIOS CILÍNDRICOS - SERIE MACHO/MACHO





Materiale: gomma SBR 60 Shore per il corpo, acciaio zincato per boccola, rondella e vite. / *Materials: body rubber SBR 60 shore, screw and washer zinc plated.*


Sku	A	B	C	E	**Car rottura a compr** / Car break a compr
84295	15 mm	10 mm	M4	14 mm	15
84296	15 mm	15 mm	M4	14 mm	15
00158	20 mm	15 mm	M6	16 mm	34
84297	20 mm	20 mm	M6	16 mm	34
00181	20 mm	25 mm	M6	16 mm	24
84298	25 mm	20 mm	M6	18 mm	45
00202	25 mm	20 mm	M8	20 mm	45
00222	30 mm	20 mm	M8	23 mm	66
00235	30 mm	20 mm	M6 - M8	M6x20-M8x28 mm	
00231	30 mm	30 mm	M8	23 mm	61
00242	40 mm	30 mm	M10	28 mm	98
84299	40 mm	30 mm	M8	23 mm	98
84300	50 mm	20 mm	M10	28 mm	168
84301	50 mm	30 mm	M10	28 mm	158
84302	50 mm	40 mm	M10	28 mm	143
00271	50 mm	45 mm	M10	28 mm	136
84303	60 mm	40 mm	M12	37 mm	169
84304	60 mm	50 mm	M10	35 mm	199
00241	60 mm	50 mm	M12	37 mm	199
84305	75 mm	25 mm	M12	37 mm	382
84306	75 mm	40 mm	M12	37 mm	377
00243	75 mm	50 mm	M12	37 mm	372
84307	100 mm	60 mm	M16	45 mm	587

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

ANTIVIBRANTI CILINDRICI - SERIE MASCHIO/FEMMINA

CYLINDRICAL MOUNTINGS - SERIES MALE/FEMALE
ANTIVIBRATIONS CYLINDRIQUES - SÉRIE MÂLE/FEMELLE
SCHWINGUNGSDÄMPFER ZYLINDRISCH - SERIE AUSSENGEWINDE/INNENGEWINDE
ANTIVIBRATORIOS CILÍNDRICOS - SERIE MACHO/HEMBRA






Materiale: gomma SBR 60 Shore per il corpo, acciaio zincato per boccola, rondella e vite. / *Materials: body rubber SBR 60 shore, screw and washer zinc plated.*

Sku	A	B	C	E	F	**Car rottura a compr** / Car break a compr
84242	15 mm	15 mm	M4	14 mm	4 mm	15
84243	20 mm	15 mm	M6	16 mm	6 mm	34
84244	20 mm	20 mm	M6	16 mm	6 mm	29
84245	25 mm	20 mm	M6	18 mm	8 mm	45
84246	25 mm	20 mm	M8	20 mm	8 mm	45
84247	30 mm	20 mm	M8	23 mm	6 mm	66
84248	40 mm	30 mm	M10	28 mm	10 mm	98
84249	40 mm	30 mm	M8	23 mm	10 mm	98
84250	50 mm	30 mm	M10	28 mm	10 mm	159
12331	50 mm	40 mm	M10	28 mm	10 mm	144
84251	60 mm	40 mm	M12	28 mm	11 mm	214
84252	60 mm	50 mm	M12	37 mm	11 mm	200
84253	75 mm	40 mm	M12	37 mm	11 mm	378
84254	75 mm	50 mm	M12	37 mm	11 mm	373
84255	100 mm	50 mm	M16	45 mm	16 mm	660
84256	100 mm	55 mm	M16	45 mm	16 mm	636
84257	100 mm	60 mm	M16	45 mm	16 mm	586

ANTIVIBRANTI CILINDRICI - SERIE FEMMINA/FEMMINA

CYLINDRICAL MOUNTINGS - SERIES FEMALE/FEMALE
ANTIVIBRATIONS CYLINDRIQUES - SÉRIE FEMELLE/FEMELLE
SCHWINGUNGSDÄMPFER ZYLINDRISCH - SERIE INNENGEWINDE/INNENGEWINDE
ANTIVIBRATORIOS CILÍNDRICOS - SERIE HEMBRA/HEMBRA





Materiale: gomma SBR 60 Shore per il corpo, acciaio zincato per boccola, rondella e vite. / *Materials: body rubber SBR 60 shore, screw and washer zinc plated.*


Sku	Pos.	A	B	C	F	**Car rottura a compr** / Car break a compr
84228	1 /1	15 mm	15 mm	M4	4 mm	15
84229	1 /1	20 mm	20 mm	M6	6 mm	20
84230	1 /1	25 mm	20 mm	M6	8 mm	45
84231	1 /1	30 mm	20 mm	M8	6 mm	66
84232	1 /1	30 mm	30 mm	M8	10 mm	61
84233	1 /1	40 mm	30 mm	M10	10 mm	98
84234	1 /1	40 mm	30 mm	M8	10 mm	98
84235	1 /1	50 mm	30 mm	M10	10 mm	169
84236	1 /1	50 mm	50 mm	M10	10 mm	134
84237	1 /1	75 mm	50 mm	M12	12 mm	373
84238	1 /1	100 mm	50 mm	M16	14 mm	660
84239	1 /1	100 mm	55 mm	M16	14 mm	636
84240	1 /1	100 mm	60 mm	M16	14 mm	590

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PIEDINI ANTIVIBRANTI - MASCHIO

MALE FOOT
PIEDINI ANTIVIBRATIONS - MÂLE
PIEDINI SCHWINGUNGSDÄMPFER - AUSSENGEWINDE
PIEDINI ANTIVIBRATORIOS - MACHO






Materiale: gomma SBR 60 Shore per il corpo, acciaio zincato per boccola, rondella e vite. / *Materials: body rubber SBR 60 shore, screw and washer zinc plated.*

Sku	A	B	C	E	**Car rottura a compr** / Car break a compr
84258	15 mm	15 mm	M4	14 mm	10
84259	16 mm	10 mm	M5	12 mm	12
84260	20 mm	10 mm	M6	18 mm	16
84261	20 mm	15 mm	M6	16 mm	18
84262	25 mm	20 mm	M6	18 mm	29
84263	25 mm	20 mm	M8	20 mm	29
84264	30 mm	10 mm	M8	23 mm	42
84265	30 mm	15 mm	M8	23 mm	42
84266	30 mm	20 mm	M8	23 mm	42
84267	30 mm	30 mm	M8	23 mm	38
84268	40 mm	20 mm	M8	23 mm	57
84269	40 mm	30 mm	M8	23 mm	75
84270	50 mm	20 mm	M10	28 mm	117
84271	50 mm	30 mm	M10	28 mm	117
84272	60 mm	30 mm	M12	37 mm	169
84273	60 mm	40 mm	M12	37 mm	169
09855	50 mm	15 mm	M12	32 mm	
17221	75 mm	50 mm	M12	37 mm	265
84274	100 mm	50 mm	M16	45 mm	471

SUPPORTI ANTIVIBRANTI A CAMPANA CON FORO PASSANTE

BELL MOUNT WITH HOLE
SUPPORTS ANTIVIBRATIONS À CLOCHE AVEC TROU TRAVERSANT
HALTERUNGEN SCHWINGUNGSDÄMPFER MIT GLOCKE MIT LOCH DURCHGEHEND
SOPORTES ANTIVIBRATORIOS A CAMPANA CON AGUJERO PASANTE






Sku	A	B	C	D	E	F	G	H	**Carico verticale** / Vertical load
84275	10 mm	38 mm	48 mm	1.5 mm	23 mm	6.5 mm	68 mm	80 mm	102 kg
03567	10.5 mm	52 mm	62 mm	2 mm	30 mm	8.5 mm	85 mm	100 mm	214 kg
03568	16.5 mm	72 mm	92 mm	3 mm	44 mm	10.5 mm	110 mm	130 mm	343 kg
03569	24.5 mm	95 mm	119 mm	4 mm	48 mm	16.5 mm	160 mm	190 mm	641 kg

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SUPPORTI ANTIVIBRANTI A CAMPANA CON DADO

BELL MOUNT WITH THREADED NUT
SUPPORTS ANTIVIBRATIONS À CLOCHE AVEC DADO
HALTERUNGEN SCHWINGUNGSDÄMPFER MIT GLOCKE MIT DADO
SOPORTES ANTIVIBRATORIOS A CAMPANA CON DADO






Sku	A	B	C	D	E	F	G	H	**Carico verticale** / Vertical load
84279	M10	50 mm	62 mm	2 mm	30 mm	10.2 mm	85 mm	100 mm	214 kg
84280	M12	50 mm	62 mm	2 mm	30 mm	8.5 mm	85 mm	100 mm	214 kg
84281	M12	72 mm	92 mm	3 mm	44 mm	10.2 mm	108 mm	130 mm	343 kg
84282	M14	72 mm	92 mm	3 mm	44 mm	10.2 mm	108 mm	130 mm	343 kg
84283	M16	72 mm	92 mm	3 mm	44 mm	10.2 mm	108 mm	130 mm	343 kg
84284	M16	95 mm	119 mm	4 mm	48 mm	16.5 mm	160 mm	190 mm	641 kg
84285	M24	95 mm	119 mm	4 mm	48 mm	16.5 mm	160 mm	190 mm	641 kg

SUPPORTI ANTIVIBRANTI A CAMPANA CON ANTISTRAPPO

TEAR RESISTANT BELL MOUNT
SUPPORTS ANTIVIBRATIONS À CLOCHE AVEC ANTISTRAPPO
HALTERUNGEN SCHWINGUNGSDÄMPFER MIT GLOCKE MIT ANTISTRAPPO
SOPORTES ANTIVIBRATORIOS A CAMPANA CON ANTISTRAPPO






Sku	A	B	C	D	F	**Carico verticale** / Vertical load
84290	100 mm	30 mm	62 mm	2 mm	M10	250 kg
84291	130 mm	44 mm	92 mm	3 mm	M12	360 kg
84292	130 mm	44 mm	92 mm	3 mm	M16	360 kg
84293	190 mm	48 mm	119 mm	4 mm	M16	650 kg

ANTIVIBRANTI SGOLATI MASCHIO/FEMMINA

SAND-GLASS MOUNTING SERIES MALE/FEMALE
ANTIVIBRATIONS ÉVIDÉS MÂLE/FEMELLE
SCHWINGUNGSDÄMPFER AUSGEKLINKT AUSSENGEWINDE/INNENGEWINDE
ANTIVIBRATORIOS REBAJADOS MACHO/HEMBRA






Sku	A	B	D	E	**Filettatura maschio** / Male threading	**Car rottura a compr** / Car break a compr
03367	40 mm	30 mm	30 mm	20 mm	M8	110

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

ANTIVIBRANTI SGOLATI MASCHIO/MASCHIO

SAND-GLASS MOUNTING SERIES MALE/MALE
ANTIVIBRATIONS ÉVIDÉS MÂLE/MÂLE
SCHWINGUNGSDÄMPFER AUSGEKLINKT AUSSENGEWINDE/AUSSENGEWINDE
ANTIVIBRATORIOS REBAJADOS MACHO/MACHO






Sku	A	B	D	E	**Filettatura maschio** / Male threading	**Car rottura a compr** / Car break a compr
00236	24 mm	20 mm	10 mm	18 mm	M6	50
00298	40 mm	30 mm	19 mm	20 mm	M8	80
00367	40 mm	30 mm	27 mm	20 mm	M8	110

ANTIVIBRANTI CONICI

BUMPER
ANTIVIBRATIONS CONICI
SCHWINGUNGSDÄMPFER CONICI
ANTIVIBRATORIOS CONICI






Sku	A	C	D
00232	30 mm	13 mm	28 mm
00308	40 mm	20 mm	50 mm

TAMPONI APPOGGIO - MASCHIO

MALE BUMPERS
TAMPONI APPOGGIO - MÂLE
TAMPONI APPOGGIO - AUSSENGEWINDE
TAMPONI APPOGGIO - MACHO






Sku	A	C	D	**Filettatura maschio** / Male threading
84181	69 mm	32 mm	60 mm	M12
84182	69 mm	32 mm	75 mm	M12

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

ANTIVIBRANTI RETTANGOLARI

RECTANGULAR ANTIVIBRATION MOUNT
ANTIVIBRATIONS RECTANGULAIRES
SCHWINGUNGSDÄMPFER RECHTECKIG
ANTIVIBRATORIOS RECTANGULARES






Sku	A	B	C	**Carico verticale** / Vertical load
84294	85 mm	115 mm	50 mm	150 kg
84322	135 mm	165 mm	100 mm	320 kg
84323	185 mm	215 mm	150 mm	460 kg
84324	235 mm	265 mm	200 mm	600 kg

TAPPI ANTIVIBRANTI IN PVC

PVC ANTIVIBRATION CAPS
TAPPI ANTIVIBRATIONS EN PVC
TAPPI SCHWINGUNGSDÄMPFER AUS PVC
TAPPI ANTIVIBRATORIOS EN PVC




1



1



2




2

Sku	Pos.	**Diametro** / Diameter	A	B	C	D	H
17722	1 /1	20 mm	6 mm	6 mm	17 mm	20 mm	28mm
17723	2 /2	11 mm	6 mm	8 mm		11 mm	19 mm

MANOPOLE TONDE PICCOLE

SMALL ROUNDED HANDLES
POIGNÉES RONDES PETITES
GRIFFE RUND KLEIN
PUÑOS REDONDAS PEQUEÑAS





Sku	A	B	C	D
13117	12 mm	79 mm	83 mm	24 mm
17731	14 mm	79 mm	83 mm	24 mm
17732	16 mm	79 mm	83 mm	24 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

MANOPOLE TONDE GRANDI


BIG ROUNDED HANDLES
POIGNÉES RONDES GRANDES
GRIFFE RUND GROSS
PUÑOS REDONDAS GRANDES



1



2




Sku	Pos.	A /	B	C	D
17184	2	20-21 mm	112 mm	116 mm	24 mm
00349	1	22 mm	118 mm	123 mm	33 mm
00354	1	25 mm	118 mm	123 mm	33 mm
00355	1	27 mm	118 mm	123 mm	33 mm
27267	1	28 mm	118 mm	123 mm	33 mm
19417	1	30 mm	125 mm	130 mm	35 mm
00357	1	33 mm	121 mm	127 mm	40 mm
02212	1	25 mm	103 mm	107 mm	37 mm
02213	1	27 mm	103 mm	107 mm	37 mm
02214	1	30 mm	103 mm	107 mm	40 mm

MANOPOLE PIATTE LISCIE PICCOLE

SMALL FLAT HANLES
POIGNÉES PLATES LISSES PETITES
GRIFFE FLACH GLATT KLEIN
PUÑOS PLANOS LISOS PEQUEÑAS






Sku	A	B	C	D	E	F
00366	15 mm	5-6 mm	29 mm	14 mm	66 mm	70 mm
12777	20 mm	4-5-6 mm	29 mm	14 mm	66 mm	70 mm

MANOPOLE PIATTE LISCIE GRANDI

BIG FLAT HANDLES
POIGNÉES PLATES LISSES GRANDES
GRIFFE FLACH GLATT GROSS
PUÑOS PLANOS LISOS GRANDES






Sku	A	B	C	D	E	F
12750	30 mm	5-6 mm	41 mm	16 mm	107 mm	110 mm
12825	30 mm	8-10 mm	41 mm	16 mm	107 mm	110 mm
17713	35 mm	8 mm	48 mm	18 mm	130 mm	133 mm
17715	35 mm	12 mm	48 mm	18 mm	130 mm	133 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

MANOPOLE PIATTE RIGATE

FLAT RIBBED HANDLES
POIGNÉES PLATES STRIÉES
GRIFFE FLACH GERIFFELT
PUÑOS PLANOS ESTRIADAS






Sku	A	B	C	D	E	F
17727	24 mm	15 mm	20 mm	5 mm	105 mm	105 mm
17729	24 mm	15 mm	20 mm	8-10 mm	105 mm	105 mm
00285	34 mm	18 mm	25 mm	10 mm	105 mm	108 mm
17726	35 mm	20 mm	30 mm	10 mm	108 mm	110 mm
00286	38 mm	20 mm	30 mm	15 mm	108 mm	111 mm

MANOPOLE PIATTE SAGOMATE

FLAT SHAPED HANDLES
POIGNÉES PLATES SAGOMATE
GRIFFE FLACH SAGOMATE
PUÑOS PLANOS SAGOMATE







Sku	A	B	C	D	E	F
17717	35 mm	17 mm	25 mm	5 mm	118 mm	122 mm
17719	35 mm	17 mm	25 mm	8 mm	118 mm	122 mm

MANOPOLE ANTIVIBRANTI PER DISPOSITIVO DI SICUREZZA


HANDLES FOR SAFETY DEVICE
POIGNÉES ANTIVIBRATIONS POUR DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
GRIFFE SCHWINGUNGSDÄMPFER FÜR VORRICHTUNG VON SICHERHEIT
PUÑOS ANTIVIBRATORIOS PARA DISPOSITIVO DE SEGURIDAD











1 1 2 2

Sku	Pos.	A	B	**Note** / Notes
09239	1 /1	22 mm	120 mm	Chiusa /Closed
00434	1 /1	25/26 mm	120 mm	Chiusa /Closed
19415	2 /2	25 / 27 mm	135 mm	Antivibrante /Silent block

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CORDE D'AVVIAMENTO COMPLETE

COMPLETE STARTING CORD
CORDES D'DÉMARRAGE COMPLÈTES
SEILE D'ANLASSER KOMPLETT
CUERDAS D'ARRANQUE COMPLETAS



Sku	**Diametro filo** / Wire diameter	**Lunghezza** / Length
01192	4 mm	1 m
00316	6 mm	1,20 m
00315	9 mm	1,50 m

IMPUGNATURE PER CORDE D'AVVIAMENTO

STARTING ROPES GRIPS
POIGNÉES POUR CORDES D'DÉMARRAGE
HANDGRIFFE FÜR SEILE D'ANLASSER
EMPUÑADURAS PARA CUERDAS D'ARRANQUE




Sku	**Diametro** / Diameter	**Diametro foro (d)** / Hole diameter (d)	**Lunghezza** / Length	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
17721	24 mm	8,5 mm	10,35 cm	00316
17720	24 mm	11,5 mm	10,35 cm	00315

MANIGLIE CON VITE

HANDLES WITH SCREW
POIGNÉES AVEC VIS
GRIFFE MIT SCHRAUBE
MANIJAS CON TORNILLO





Materiale: termoplastico ad elevata resistenza meccanica. Vite: acciaio zincopassivato. / *Material: High-strength thermoplastic. Screw: Zinc-passivated steel*


Sku	A	B	C	D	E	F	G	H
84186	135 mm	41 mm	99 mm	M8	20 mm	117 mm	33 mm	30 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

MANIGLIE A PONTE CON BOCCOLE FILETTATE CIECHE

HANDLES WITH THREADED BUSHES
POIGNÉES À PONTE AVEC BAGUES FILETTATE CIECHE
GRIFFE MIT PONTE MIT BUCHSEN FILETTATE CIECHE
MANIJAS A PONTE CON CASQUILLOS FILETTATE CIECHE






Materiale: Tecnopolimero a base poliammidica (PA). Inserto in ottone / *Material: Polyamide-based technopolymer (PA). Brass insert*

Sku	A	B	C	D	E	F	G	L
84220	45 mm	14 mm	71 mm	86 mm	24 mm	M6	16 mm	102 mm
84221	50 mm	16 mm	100 mm	117 mm	25 mm	M6	16 mm	132 mm
84222	50 mm	16 mm	100 mm	117 mm	25 mm	M8	16 mm	132 mm

IMPUGNATURE A T - FEMMINA

T-SHAPE HANDGRIPS - FEMALE THREAD
POIGNÉES À T - FEMELLE
HANDGRIFFE MIT T - INNENGEWINDE
EMPUÑADURAS A T - HEMBRA






Materiale: Tecnopolimero a base poliammidica (PA). Inserto in ottone / *Material: Polyamide-based technopolymer (PA). Brass insert.*

Sku	A	B	C	D	E	F	G
84210	13 mm	14 mm	19 mm	56 mm	16 mm	M6	32 mm
84211	15 mm	16 mm	20 mm	68 mm	22 mm	M8	35 mm
84212	18 mm	20 mm	20 mm	81 mm	22 mm	M10	39 mm

MANIGLIE A RIPRESA CON PERNO FILETTATO

ADJUSTABLE HANDLES WITH THREADED PIN
POIGNÉES À RIPRESA AVEC GOUPILLE FILETÉ
GRIFFE MIT RIPRESA MIT BOLZEN GEWINDET
MANIJAS A RIPRESA CON PERNO ROSCADO






Sku	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N
84555	80 mm	44 mm	12 mm	20 mm	26 mm	M8	40 mm	92 mm	24 mm	16.5 mm
84556	80 mm	44 mm	12 mm	20 mm	26 mm	M10	20 mm	92 mm	24 mm	16.5 mm
84557	80 mm	44 mm	12 mm	20 mm	26 mm	M10	40 mm	92 mm	24 mm	16.5 mm
84558	95 mm	50 mm	13 mm	21 mm	30 mm	M12	40 mm	108 mm	27 mm	19 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

POMOLI SFERA: FORO INTERNO FILETTATO

ROUND KNOBS: FEMALE THREAD
POMMEAUX SFERA: TROU INTERNE FILETÉ
KNÄUFE SFERA: LOCH INNEN GEWINDET
POMOS SFERA: AGUJERO INTERNO ROSCADO






Materiale: termoplastico ad elevata resistenza meccanica. / *Material: thermoplastic with a high mechanical resistance*

Sku	A	B	**Filettatura femmina** / Female threading
00284	18 mm	30 mm	M6
00341	18 mm	30 mm	M8
00362	18 mm	35 mm	M10
00291	18 mm	40 mm	M12
00292	18 mm	45 mm	M12
00293	18 mm	45 mm	M14

POMOLI LISCI A TESTA SFERICA

SMOOTH BALL KNOBS
POMMEAUX LISSES À TÊTE SPHÉRIQUE
KNÄUFE GLATT MIT KOPF KUGELFÖRMIG
POMOS LISOS A CABEZA ESFÉRICA






Montaggio a pressione. Materiale: PVC, resistente a sostanze chimiche organiche ed inorganiche, quali oli, grassi, carburanti e solventi. / *Press-fit assembly. Material: PVC resistant to organic and inorganic chemical substances such as oils, greases, fuels and solvents*

Sku	A	B	C	D
14362	6 mm	15 mm	50 mm	57 mm
00347	8 mm	15 mm	50 mm	57 mm
00363	10 mm	15 mm	50 mm	56 mm
00365	12 mm	15 mm	50 mm	56 mm

POMOLI CAMBIO CON FORO CIECO

GEAR KNOBS WITH BLIND HOLE
POMMEAUX CAMBIO AVEC TROU BORGNE
KNÄUFE CAMBIO MIT LOCH BLIND
POMOS CAMBIO CON AGUJERO CIEGO





Montaggio: a pressione. Materiale: tecnopolimero (PP), resistente a sostanze chimiche. / *Press-fit assembly. Material: Polypropylene-based (PP) technopolymer. Resistant to organic and inorganic chemical substances such as oils, greases, fuels and solvents*


Sku	A	B	C	D	E	L
84226	38 mm	52 mm	25 mm	10 mm	68 mm	78 mm
18171	39 mm	52 mm	25 mm	12 mm	68 mm	78 mm
18172	39 mm	52 mm	25 mm	14 mm	68 mm	78 mm
84227	39 mm	52 mm	25 mm	16 mm	68 mm	78 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

POMELLI CON FORO FILETATO CIECO

KNOBS WITH THREADED HOLE
POMMEAUX AVEC TROU FILETATO BORGNE
KNÖPFE MIT LOCH FILETATO BLIND
POMOS CON AGUJERO FILETATO CIEGO






Elastomero Termoplastico ad elevata resistenza meccanica / *Thermoplastic elastomer with a high mechanical resistance*

Sku	A	B	C	D	E
84195	36 mm	20 mm	20 mm	M8	13 mm

VOLANTINI A TRE BRACCI CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE

3-ARM HANDWHEELS FEMALE THREAD
VOLANTS À TROIS BRAS AVEC BAGUE FILETÉE TRAVERSANT
HANDRÄDER MIT DREI ARME MIT BUCHSE GEWINDET DURCHGEHEND
VOLANTES A TRES BRAZOS CON CASQUILLO ROSCADA PASANTE






Materiale: tecnopolimero a base poliammidica (PA). Resistente a sostanze chimiche organiche ed inorganiche quali oli, grassi, carburanti, solventi. Boccola in ottone / *Material: polyamide-based (PA) technopolymer. Resistant to organic and inorganic chemical substances such as oils, greases, fuels and solvents. Brass insert*

Sku	F
84199	M10
84200	M12
84201	M14

VOLANTINI A TRE BRACCI CON PERNO FILETTATO

3-ARM HANDWHEELS WITH SCREW
VOLANTS À TROIS BRAS AVEC GOUPILLE FILETÉ
HANDRÄDER MIT DREI ARME MIT BOLZEN GEWINDET
VOLANTES A TRES BRAZOS CON PERNO ROSCADO





Materiale: tecnopolimero a base poliammidica (PA). Resistente a sostanze chimiche organiche ed inorganiche quali oli, grassi, carburanti, solventi. Inserto in acciaio zincato / *Material: polyamide-based (PA) technopolymer. Resistant to organic and inorganic chemical substances such as oils, greases, fuels and solvents. Galvanized steel insert*


Sku	F	G
84213	M8	25 mm
84214	M10	30 mm
84215	M12	30 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

VOLANTINI A 6 LOBI CON BOCCOLA FILETTATA CIECA

HANDWHEELS WITH FEMALE THREAD
VOLANTS À 6 LOBES AVEC BAGUE FILETÉE CIECA
HANDRÄDER MIT 6 LOBEN MIT BUCHSE GEWINDET CIECA
VOLANTES A 6 LÓBULOS CON CASQUILLO ROSCADA CIECA






Materiale: termoplastico ad elevata resistenza meccanica. Boccola in ottone / *Material: thermoplastic with a high mechanical resistance. Brass insert*

Sku	D	E	**Filettatura femmina** / Female threading
05466	30 mm	9 mm	M5
05467	30 mm	9 mm	M6
05468	50 mm	9 mm	M6
05469	50 mm	12 mm	M8
05470	50 mm	17 mm	M10
05471	50 mm	17 mm	M12
02774	70 mm	24 mm	M10
02782	70 mm	24 mm	M12
05472	70 mm	24 mm	M14
02803	90 mm	24 mm	M12

VOLANTINI A 6 LOBI MASCHIO

HANDWHEELS WITH SCREW
VOLANTS À 6 LOBES MÂLE
HANDRÄDER MIT 6 LOBEN AUSSENGEWINDE
VOLANTES A 6 LÓBULOS MACHO





Materiale: termoplastico ad elevata resistenza meccanica. Vite in acciaio zinco-passivato / *Material: thermoplastic with a high mechanical resistance. Zinc passivate steel screw*


Sku	D	L	**Filettatura maschio** / Male threading
05460	23 mm	20 mm	M5
05461	23 mm	15 mm	M6
05462	40 mm	25 mm	M6
05463	50 mm	25 mm	M8
05464	50 mm	25 mm	M12
05465	50 mm	40 mm	M12
02048	70 mm	25 mm	M10
00779	70 mm	20 mm	M12

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

GALLETTI MASCHIO CON PERNO FILETTATO

WING NUT WITH SCREW
GALLETTI MÂLE AVEC GOUPILLE FILETÉ
GALLETTI AUSSENGEWINDE MIT BOLZEN GEWINDET
GALLETTI MACHO CON PERNO ROSCADO






Materiale: tecnopolimero a base poliammidica (PA). Resistente a sostanze chimiche organiche ed inorganiche quali oli, grassi, carburanti, solventi. Inserto in acciaio zincato / *Material: polyamide-based (PA) technopolymer. Resistant to organic and inorganic chemical substances such as oils, greases, fuels and solvents. Galvanized steel insert*

Sku	E	F
84202	15 mm	M6
84205	15 mm	M8
84207	30 mm	M8

CATENA "GENOVESE"

"GENOVESE" CHAINS
CHAÎNE "GENOVESE"
KETTE "GENOVESE"
CADENA "GENOVESE"





Sku	A	B	D
75477	19 mm	13 mm	3 mm
75478	20 mm	16 mm	4 mm
75479	23 mm	19 mm	5 mm
75480	29 mm	23 mm	6 mm
75481	35 mm	30 mm	8 mm

FUNI DI ACCIAIO ZINCATE


GALVANIZED WIRE ROPE
CÂBLES DE ACIER ZINGUÉES
SEILE VON STAHL VERZINKT
CABLES DE ACERO GALVANIZADAS




1




1



2



3



4


Sku	Pos.	**Diametro** / Diameter	**Note** / Notes	**Carico rottura** / Breaking load
00636	1 /1	1.2 mm	Fune spiroidale a 12 fili /Cable coils with 12 wires	140 kgf
00637	1 /2	1.6 mm	Fune spiroidale con 19 fili. Formazione: 1+6+12 /Cable coils with 19 wires. Composed: 1+6+12	160 kgf
00638	1 /2	1.9 mm	Fune spiroidale con 19 fili. Formazione: 1+6+12 /Cable coils with 19 wires. Composed: 1+6+12	380 kgf
00639	1 /2	2.5 mm	Fune spiroidale con 19 fili. Formazione: 1+6+12 /Cable coils with 19 wires. Composed: 1+6+12	580 kgf
00640	1 /2	3 mm	Fune spiroidale con 19 fili. Formazione: 1+6+12 /Cable coils with 19 wires. Composed: 1+6+12	900 kgf
01039	1 /4	4 mm	Fune in trefoli con 49 fili. Formazione: (1+6) x 7 /Stranded rope with 49 wires. Composed: (1+6) x 7	1075 kgf
01040	1 /4	5 mm	Fune in trefoli con 49 fili. Formazione: (1+6) x 7 /Stranded rope with 49 wires. Composed: (1+6) x 7	1775 kgf
01041	1 /4	6 mm	Fune in trefoli con 49 fili. Formazione: (1+6) x 7 /Stranded rope with 49 wires. Composed: (1+6) x 7	2400 kgf
00647	1 /3	8 mm	Fune in trefoli con 42 fili e un'anima in fibra tessile. Formazione: A+6 (1+6) /Cable rope with 42 wires and a texile fibre core. Composed: A+6 (1+6)	3750 kgf

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

GRILLI ZINCATI

"D" SHACKLES
MANILLES ZINGUÉS
SCHÄKEL VERZINKT
GRILLETES GALVANIZADOS





Non utilizzare per il sollevamento / *Do not use for lifting*


Sku	A	B	C	D	E	F
01211	13,5 mm	25 mm	28 mm	6,35 mm	5,5 mm	12 mm
00119	18 mm	32 mm	35 mm	7,9 mm	7 mm	18 mm
00123	21 mm	39 mm	44 mm	9,5 mm	9 mm	18 mm
00117	26 mm	47 mm	49,5 mm	11 mm	10,5 mm	21,5 mm
00124	25 mm	47 mm	52 mm	12,7 mm	11 mm	22 mm
00127	26,5 mm	51,5 mm	62 mm	14 mm	13 mm	30 mm
00128	32 mm	62 mm	68,5 mm	16 mm	15 mm	33 mm
00129	36 mm	73 mm	83 mm	19 mm	18,5 mm	40 mm

GRILLI DIRITTI ZINCATI - LINEA TOP

"D" SHACKLES TOP LINE
MANILLES DIRITTI ZINGUÉS - LINEA TOP
SCHÄKEL DIRITTI VERZINKT - LINEA TOP
GRILLETES DIRITTI GALVANIZADOS - LINEA TOP

CE





Materiale: acciaio zincato Fe430B / *Material: galvanized steel Fe430B*


Sku	A	B	C	D	E	F	**Portata kg** / Capacity kg
81053	11 mm	23 mm	29 mm	6 mm	6 mm	14 mm	100 kg
81054	16 mm	32 mm	37 mm	8 mm	8 mm	18 mm	250 kg
81055	19 mm	38 mm	41 mm	10 mm	10 mm	21 mm	400 kg
81056	23 mm	45 mm	48 mm	11 mm	11 mm	26 mm	470 kg
81057	26 mm	50 mm	54 mm	12 mm	12 mm	28 mm	630 kg

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

GOLFARI MASCHIO

MALE EYEBOLTS
ANNEAUX DE LEVAGE MÂLE
RINGSCHRAUBEN AUSSENGEWINDE
CÁNCAMOS MACHO






DIN 580 Materiale: acciaio zincato C15E / *DIN 580 Material: galvanized steel C15E*

Sku	A	B	C	D	E	F	G	H	L	**Portata kg** / Capacity kg
12378	20 mm	36 mm	20 mm	M 8	6 mm	8 mm	10 mm	36 mm	13 mm	140kg dritto, 100kg a 45° e 70kg a 90°
12379	25 mm	45 mm	25 mm	M 10	8 mm	10 mm	12 mm	45 mm	17 mm	230kg dritto, 170kg a 45° e 150kg a 90°
12381	30 mm	54 mm	30 mm	M 12	8 mm	12 mm	14 mm	53 mm	20,5 mm	340kg dritto, 240kg a 45° e 170kg a 90°
12383	35 mm	63 mm	35 mm	M 16	12 mm	14 mm	16 mm	62 mm	27 mm	700kg dritto, 500kg a 45° e 350kg a 90°

GOLFARI FEMMINA

FEMALE EYEBOLTS
ANNEAUX DE LEVAGE FEMELLE
RINGSCHRAUBEN INNENGEWINDE
CÁNCAMOS HEMBRA






DIN 582 Materiale: acciaio zincato C15E / *DIN 582 Material: galvanized steel C15E*

Sku	A	B	C	D	E	F	G	H	**Portata kg** / Capacity kg
12384	20 mm	36 mm	20 mm	M 8	8.5 mm	8 mm	10 mm	36 mm	140kg dritto, 100kg a 45° e 70kg a 90°
12385	25 mm	45 mm	25 mm	M 10	10 mm	10 mm	12 mm	45 mm	230kg dritto, 170kg a 45° e 150kg a 90°
12386	30 mm	54 mm	30 mm	M 12	11 mm	12 mm	14 mm	53 mm	340kg dritto, 240kg a 45° e 170kg a 90°
12387	35 mm	63 mm	35 mm	M 16	13 mm	14 mm	16 mm	62 mm	700kg dritto, 500kg a 45° e 350kg a 90°

MOSCHETTONI ZINCATI CON GHIERA

GALVANIZED SNAP HOOKS WITH SAFETY SCREW
MOUSQUETONS ZINGUÉS AVEC VIROLE
KARABINER VERZINKT MIT HÜLSE
MOSQUETONES GALVANIZADOS CON VIROLA





Materiale: acciaio zincato Fe360B / *Material: galvanized steel Fe360B*


Sku	A	B	C	D	L	**Portata kg** / Capacity kg
05370	7 mm	6 mm	6 mm	10 mm	60 mm	40 kg
05371	9 mm	8 mm	8 mm	13 mm	80 mm	75 kg
05372	11 mm	10 mm	10 mm	16 mm	100 mm	120 kg

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

MOSCHETTONI ZINCATI

GALVANIZED SNAP HOOKS
MOUSQUETONS ZINGUÉS
KARABINER VERZINKT
MOSQUETONES GALVANIZADOS






Materiale: acciaio zincato Fe360B / *Material: galvanized steel Fe360B*

Sku	A	B	C	D	L	**Portata kg** / Capacity kg
34220	8 mm	15 mm	7 mm	5 mm	50 mm	30 kg
04708	9 mm	17 mm	8 mm	6 mm	60 mm	40 kg
34221	10 mm	19 mm	8 mm	7 mm	70 mm	60 kg
04709	12 mm	23 mm	10 mm	8 mm	80 mm	75 kg
34222	12 mm	24 mm	10 mm	9 mm	90 mm	100 kg
04717	15 mm	19 mm	11 mm	10 mm	100 mm	120 kg
04718	20 mm	40 mm	19 mm	12 mm	140 mm	140 kg

MAGLIE RAPIDE PER CATENE

CHAIN QUICK LINKS
MAILLONS RAPIDE POUR CHAÎNES
GLIEDER RAPIDE FÜR KETTEN
ESLABONES RAPIDE PARA CADENAS






Materiale: acciaio zincato Fe430B / *Material: galvanized steel Fe430B*

Sku	A	B	C	D	E
04713	15 mm	45 mm	6 mm	9 mm	CH 11 mm
04714	17.5 mm	58 mm	8 mm	10 mm	CH 14 mm
04715	20.5 mm	69 mm	10 mm	13 mm	CH 17 mm

GIRELLI

SWIVELS
ÉMERILLONS
WIRBEL
GIRATORIOS





Materiale: ghisa / *Material: cast iron*


Sku	A	B	L
75482	13 mm	13 mm	50 mm
75483	16 mm	16 mm	60 mm
75484	20 mm	20 mm	65 mm
75485	22 mm	22 mm	70 mm
75486	25 mm	25 mm	78 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

REDANCE ZINCATE

WIRE ROPE THIMBLES
COSSES-CŒUR ZINGUÉES
KAUSCHEN VERZINKT
GUARDACABOS GALVANIZADAS






DIN 6899A. Materiale: acciaio zincato Fe360B / *DIN 6899A Material: galvanized steel Fe430B*

Sku	**Diametro filo** / Wire diameter	A	B	C
00548	4 mm	13 mm	28,5 mm	5 mm
00549	5 mm	14 mm	30 mm	6 mm
00550	6 mm	15 mm	33 mm	7 mm
00552	8 mm	18 mm	39 mm	9 mm

TIRAFILI

WIRE TURNBUCKLES
TENDEURS DE FIL
DRAHTSPANNER
TENSORES DE ALAMBRE







Materiale: corpo in acciaio zincato Fe430B; rullino in ghisa / *Material: body galvanized steel Fe430B; cast iron pin*

Sku	A	B	E	L	**Note** / Notes
02014	26 mm	6 mm	5.5 mm	80 mm	Piccolo /Small
02015	26 mm	6 mm	5.5 mm	92 mm	Medio /Medium
02016	26 mm	6 mm	5.5 mm	104 mm	Grande /Large

FORCELLE CON FORO FILETTATO PER TIRANTI

CLEVISES WITH THREADED HOLE
FOURCHES AVEC TROU FILETÉ POUR TIRANTS
GABELN MIT LOCH GEWINDET FÜR ZUGSTANGEN
HORQUILLAS CON AGUJERO ROSCADO PARA TIRANTES






Sku	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	**Note** / Notes
04510	M6X1 mm	6 mm	12 mm	6 mm	10 mm	9 mm	12 mm	12 mm	24 mm	31 mm	
04512	M8X1,25 mm	8 mm	16 mm	8 mm	14 mm	12 mm	16 mm	16 mm	32 mm	42 mm	
04514	M10X1,5 mm	10 mm	20 mm	10 mm	18 mm	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm	52 mm	
04516	M12X1,75 mm	12 mm	24 mm	12 mm	20 mm	18 mm	24 mm	24 mm	48 mm	62 mm	
04518	M14X2 mm	14 mm	27 mm	14 mm	24 mm	23 mm	28 mm	28 mm	56 mm	72 mm	
04573	M16X2 mm	16 mm	32 mm	16 mm	26 mm	24 mm	32 mm	32 mm	64 mm	83 mm	
04506	M6X1 mm	6 mm	12 mm	6 mm	10 mm	9 mm	24 mm	12 mm	36 mm	43 mm	Modello lungo /Long version
04527	M8X1,25 mm	8 mm	16 mm	8 mm	14 mm	12 mm	32 mm	16 mm	48 mm	58 mm	Modello lungo /Long version
04528	M10X1,5 mm	10 mm	20 mm	10 mm	18 mm	15 mm	40 mm	20 mm	60 mm	72 mm	Modello lungo /Long version
12451	M12X1,75 mm	12 mm	24 mm	12 mm	20 mm	18 mm	48 mm	24 mm	72 mm	86 mm	Modello lungo /Long version
12452	M14X2 mm	14 mm	27 mm	14 mm	24 mm	23 mm	56 mm	28 mm	85 mm	101 mm	Modello lungo /Long version
12453	M16X2 mm	16 mm	32 mm	16 mm	26 mm	24 mm	64 mm	32 mm	96 mm	115 mm	Modello lungo /Long version

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FORCELLE GAMBO ROTANTE

CLEVISES WITH TURNABLE CONNECTION
FOURCHES À TIGE ROTATIVE
GABELN MIT DREHBAREM SCHAFT
HORQUILLAS DE VÁSTAGO GIRATORIO






Sku	A	B	C	D	E	F	G	L	**Note** / Notes
84450	M6X1 mm	6 mm	12 mm	6 mm	10.2 mm	5,6 mm	12 mm	31 mm	SW 9
84451	M6X1 mm	6 mm	12 mm	6 mm	10.2 mm	5,6 mm	24 mm	43 mm	SW 9
84452	M8X1,25 mm	8 mm	16 mm	8 mm	14 mm	8,2 mm	16 mm	42 mm	SW 12
84453	M8X1,25 mm	8 mm	16 mm	8 mm	14 mm	8,2 mm	32 mm	58 mm	SW 12
84454	M10X1,5 mm	10 mm	20 mm	10 mm	17.8 mm	11,8 mm	20 mm	52 mm	SW 16
84455	M10X1,5 mm	10 mm	20 mm	10 mm	17.8 mm	11,8 mm	40 mm	72 mm	SW 16

SERRAGGI PER FORCELLE

SPRING PINS FOR CLEVISES
SERRAGGI POUR FOURCHES
SERRAGGI FÜR GABELN
SERRAGGI PARA HORQUILLAS






Sku	A	B	C	D	**Note** / Notes	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
04521	31 mm	8 mm	14 mm	18 mm		04510
04524	23 mm	6 mm	10 mm	14 mm		04512
04522	39 mm	10 mm	18 mm	23 mm		04514
04523	47 mm	12 mm	20 mm	27 mm		04516
12454	53 mm	14 mm	25 mm	32 mm		04518
12455	61 mm	16 mm	27 mm	36 mm		04573
04507	35 mm	6 mm	10 mm	14 mm	Modello lungo /Long version	04506
04529	47 mm	8 mm	14 mm	18 mm	Modello lungo /Long version	04527
04530	59 mm	10 mm	18 mm	23 mm	Modello lungo /Long version	04528
12456	71 mm	12 mm	20 mm	27 mm	Modello lungo /Long version	12451
12457	80 mm	14 mm	25 mm	32 mm	Modello lungo /Long version	12452

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PERNI CON FORO PER FORCELLE

PINS WITH HOLE FOR CLEVISES
GOUPILLES AVEC TROU POUR FOURCHES
BOLZEN MIT LOCH FÜR GABELN
PERNOS CON AGUJERO PARA HORQUILLAS






Ordinare separatamente le coppiglie / *Order the split pins separately*


Sku	A	B	C	D	E	F	G
04511	18 mm	2 mm	16 mm	13.5 mm	9 mm	6 mm	1.5 mm
04513	22 mm	2 mm	20 mm	17 mm	12 mm	8 mm	2 mm
04515	27 mm	2 mm	25 mm	21 mm	14 mm	10 mm	3 mm
04517	33 mm	3 mm	30 mm	27 mm	16 mm	12 mm	3 mm
04519	38 mm	3 mm	36 mm	31.5 mm	19 mm	14 mm	4 mm
04574	43 mm	3 mm	40 mm	36 mm	20 mm	16 mm	4 mm

ATTACCO PER FORCELLE

CONNECTION FOR CLEVISES
ATTACCO POUR FOURCHES
ATTACCO FÜR GABELN
ATTACCO PARA HORQUILLAS








Sku	A	B	C	D	E	G	I	L	N	**Filettatura femmina** / Female threading
84456	6 mm	24 mm	31 mm	9 mm	10 mm	12 mm	6 mm	9 mm	11 mm	M6X1,00
84457	8 mm	32 mm	42 mm	12 mm	14 mm	16 mm	8 mm	12 mm	14 mm	M8X1,25
84458	10 mm	40 mm	52 mm	15 mm	18 mm	20 mm	10 mm	15 mm	18 mm	M10X1,5
84459	12 mm	48 mm	62 mm	18 mm	20 mm	24 mm	12 mm	18 mm	22 mm	M12X1,75
84460	14 mm	56 mm	72 mm	22.5 mm	24 mm	27 mm	14 mm	21 mm	25 mm	M14X2,00
84461	16 mm	64 mm	83 mm	24 mm	26 mm	32 mm	16 mm	24 mm	30 mm	M16X2,00

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PERNI CON TESTA CILINDRICA PER FORCELLE

PINS WITH CYLINDRICAL HEAD FOR CLEVISES
GOUPILLES AVEC TÊTE CILINDRICA POUR FOURCHES
BOLZEN MIT KOPF CILINDRICA FÜR GABELN
PERNOS CON CABEZA CILINDRICA PARA HORQUILLAS






Ordinare separatamente le molle / *Order springs separately*

Sku	A	B	C	D	E	F	G	H	I
84463	6 mm	5 mm	0.74 mm	0.8 mm	15.5 mm	12,5 mm	1.5 mm	0.5 mm	9 mm
84464	8 mm	6 mm	0.94 mm	1 mm	20 mm	16,5 mm	2 mm	1 mm	12 mm
84465	10 mm	8 mm	15 mm	1 mm	25 mm	20,5 mm	2 mm	1 mm	14 mm

MOLLE PER PERNI

SPRINGS FOR PINS
RESSORTS POUR GOUPILLES
FEDERN FÜR BOLZEN
MUELLES PARA PERNOS





Sku	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
84469	5 mm	4 mm	0.74 mm	0.5 mm	2.5 mm	0.4 mm	9 mm	10.7 mm	5.2	3,3 mm
84470	6 mm	5 mm	0.74 mm	0.8 mm	3 mm	0.4 mm	11 mm	14.1 mm	6.8	3,8 mm
84471	8 mm	6 mm	0.94 mm	1 mm	3.5 mm	0.5 mm	14 mm	17.5 mm	7.2	4 mm
84472	10 mm	8 mm	15 mm	1 mm	4.5 mm	0.5 mm	18 mm	22.1 mm	9.5	5 mm
84473	12 mm	9 mm	1.15 mm	1.3 mm	5 mm	0.5 mm	22 mm	26 mm	10.5	5 mm
84474	14 mm	10 mm	1.25 mm	1.5 mm	5.5 mm	0.6 mm	25 mm	30 mm	11.5	6 mm
84475	16 mm	12 mm	1.35 mm	1.5 mm	6 mm	0.6 mm	28 mm	34 mm	13.8	6 mm


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

COPPIGLIE
SPLIT PINS
GOUPILLES FENDUES
SPLINTE
PASADORES PARTIDOS



Sku	A	L
04325	2 mm	30 mm
04326	2,5 mm	40 mm
04327	3 mm	50 mm
04328	4 mm	40 mm
04329	4 mm	60 mm
04330	5 mm	40 mm
04331	5 mm	50 mm
04332	5 mm	70 mm
04333	6 mm	60 mm
04334	6 mm	70 mm
04335	6 mm	80 mm
04336	7 mm	60 mm
04337	7 mm	70 mm
04338	8 mm	80 mm

TENDITORI A DUE OCCHI
TURNBUCKLES WITH TWO EYES
TENDEURS À DEUX YEUX
SPANNER MIT ZWEI ÖSEN
TENSORES A DOS OJOS



Materiale: ghisa / *Material: cast iron*


Sku	A	B	C	**Lunghezza minima** / Min. length	**Lunghezza massima** / Max. length	**Filettatura maschio** / Male threading
00205	88 mm	74 mm	10 mm	119 mm	186 mm	M6
00206	110 mm	80 mm	11 mm	154 mm	230 mm	M8
00207	130 mm	97 mm	14 mm	179 mm	273 mm	M10
00209	140 mm	106 mm	17 mm	187 mm	289 mm	M12
00223	190 mm	160 mm	23 mm	258 mm	388 mm	M16
00260	220 mm	190 mm	25 mm	292 mm	448 mm	M20

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

TENDITORI OCCHIO E GANCIO

TURNBUCKLES WITH EYE AND HOOK
TENDEURS ŒIL ET CROCHET
SPANNER ÖSE UND HAKEN
TENSORES OJO Y GANCHO






Materiale: ghisa / *Material: cast iron*

Sku	A	B	C	D	E	F	G	H	**Lunghezza minima** / Min. length	**Lunghezza massima** / Max. length	**Filettatura maschio** / Male threading
73373	10 mm	88 mm	74 mm	50 mm	10 mm	76 mm	50 mm	8.5 mm	122 mm	190 mm	M6
73374	12 mm	110 mm	80 mm	52 mm	11 mm	89 mm	52 mm	10 mm	155 mm	232 mm	M8
73375	15 mm	130 mm	97 mm	60 mm	14 mm	103 mm	62 mm	12 mm	181 mm	275 mm	M10
73376	18 mm	140 mm	106 mm	67 mm	17 mm	121 mm	65 mm	16 mm	195 mm	291 mm	M12
73377	22.5 mm	190 mm	160 mm	97 mm	23 mm	172 mm	105 mm	16.5 mm	266 mm	404 mm	M16
73378	30 mm	220 mm	190 mm	116 mm	25 mm	185 mm	110 mm	17.5 mm	310 mm	464 mm	M20

TENDITORI A DUE GANCI

TURNBUCKLES WITH TWO OPEN HOOKS
TENDEURS À DEUX CROCHETS
SPANNER MIT ZWEI HAKEN
TENSORES A DOS GANCHOS





Materiale: ghisa / *Material: cast iron*


Sku	A	B	C	D	E	**Lunghezza minima** / Min. length	**Lunghezza massima** / Max. length	**Filettatura maschio** / Male threading
01046	10 mm	88 mm	76 mm	50 mm	8.5 mm	122 mm	190 mm	M6
01047	12 mm	110 mm	89 mm	52 mm	10 mm	157 mm	231 mm	M8
01048	15 mm	130 mm	103 mm	62 mm	12 mm	181 mm	274 mm	M10
01062	18 mm	140 mm	121 mm	65 mm	16 mm	195 mm	290 mm	M12
01063	23 mm	190 mm	172 mm	105 mm	16.5 mm	266 mm	404 mm	M16
01064	30 mm	220 mm	185 mm	110 mm	17.5 mm	330 mm	473 mm	M20

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SNODI SFERICI ANGOLARI

BALL JOINT ROD ENDS
ARTICULATIONS SFERICI ANGULAIRES
GELENKE SFERICI WINKEL
ARTICULACIONES SFERICI ANGULARES






Sku	A	B	C	D	E	F	**Note** / Notes
84510	22 mm	9 mm	10,2 mm	M5X0,8	10,2 mm	8 mm	Dx /RH
02790	25 mm	11 mm	12,5 mm	M6X1	11,5 mm	10 mm	Dx /RH
02791	30 mm	13 mm	16,5 mm	M8X1,25	14 mm	13 mm	Dx /RH
02792	35 mm	16 mm	20 mm	M10X1,5	15,5 mm	16 mm	Dx /RH
84511	35 mm	20 mm	20 mm	M12X1,75	21,5 mm	16 mm	Dx /RH
84483	22 mm	9 mm	10,2 mm	M5X0,8	10,2 mm	8 mm	Sx /LH
84446	25 mm	11 mm	12,5 mm	M6X1	11,5 mm	10 mm	Sx /LH
84447	30 mm	13 mm	16,5 mm	M8X1,25	14 mm	13 mm	Sx /LH
84448	35 mm	16 mm	20 mm	M10X1,5	15,5 mm	16 mm	Sx /LH
84449	35 mm	20 mm	20 mm	M12X1,75	21,5 mm	16 mm	Sx /LH

TESTE A SNODO

ROD ENDS
TÊTES À ARTICULATION
KÖPFE MIT GELENK
CABEZAS A ARTICULACIÓN





Sku	A	B	C	D	F	H	L	**Carico statico** / Static load
02876	6 mm	9 mm	20 mm	M6x1 DX	40 mm	30 mm	11 mm	7 kN
02877	8 mm	12 mm	24 mm	M8x1,25 DX	48 mm	36 mm	13 mm	11,60 kN
02878	10 mm	14 mm	28 mm	M10x1,25 DX	57 mm	43 mm	15 mm	14,50 kN
02879	12 mm	16 mm	32 mm	M12x1,25 DX	66 mm	50 mm	17 mm	17 kN


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

ASSORTIMENTO MOLLE TOP 152 PZ

SPRINGS ASSORTMENT 152 PCS
ASSORTIMENT RESSORTS TOP 152 PZ
SORTIMENT FEDERN TOP 152 PZ
SURTIDO MUELLES TOP 152 PZ



CONTENUTO / CONTENTS				
Tipo molla /Spring type	dF mm	de mm	L mm	Q.ta' / Q.ty
Trazione / Traction	0,6	7	55	20
	1	10	63	12
	1	11	130	8
	1,1	12	43	15
	1,5	12	300	1
	1,7	14	68	6
	2	17	92	5
	2,5	18	300	1
	3,2	27	90	3
Compressione / Compression	0,8	8	42	20
	1	10	32	15
	1	12	35	12
	1,5	10	45	12
	1,5	10	300	1
	1,5	15	28	12
	1,5	15	65	8
	2,5	18	300	1



Sku	**Contenuto** / Content
56731	71 molle a trazione, 81 molle a compressione di diverse misure

ASSORTIMENTO MOLLE

SPRINGS ASSORTMENT
ASSORTIMENT RESSORTS
SORTIMENT FEDERN
SURTIDO MUELLES



Sku	**Contenuto** / Content
85437	200 molle di diverse misure tra trazione e compressione

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SPEZZONI MOLLE A TRAZIONE


TRACTION SPRINGS
TRONÇONS RESSORTS À TRACTION
STÜCKE FEDERN MIT ZUG
TRAMOS MUELLES A TRACCIÓN



Sku	**Diametro esterno** / Outer diameter	**Diametro filo** / Wire diameter	L
26111	5 mm	0,50 mm	300 mm
26112	6 mm	0,80 mm	300 mm
26113	8 mm	1 mm	300 mm
26114	12 mm	1 mm	300 mm
26115	10 mm	1,20 mm	300 mm
26116	12 mm	1,50 mm	300 mm
26117	18 mm	1,50 mm	300 mm
26118	15 mm	2 mm	300 mm
26119	20 mm	2,20 mm	300 mm
26120	18 mm	2,50 mm	300 mm
26121	25 mm	2,50 mm	300 mm
26122	20 mm	3 mm	300 mm
26123	30 mm	3 mm	300 mm
26124	30 mm	3,50 mm	300 mm
26125	35 mm	3,50 mm	300 mm

SPEZZONI MOLLE A COMPRESSIONE

COMPRESSION SPRINGS
TRONÇONS RESSORTS À COMPRESSION
STÜCKE FEDERN MIT DRUCK
TRAMOS MUELLES A COMPRESIÓN



Sku	**Diametro esterno** / Outer diameter	**Diametro filo** / Wire diameter	L /
26126	5 mm	0,50 mm	300 mm
26127	6 mm	0,80 mm	300 mm
26128	8 mm	1 mm	300 mm
26129	12 mm	1 mm	300 mm
26130	10 mm	1,20 mm	300 mm
26131	14 mm	1,20 mm	300 mm
26132	8 mm	1,50 mm	300 mm
26133	10 mm	1,50 mm	300 mm
26134	12 mm	1,50 mm	300 mm
26135	18 mm	1,50 mm	300 mm
26136	15 mm	1,80 mm	300 mm
26137	15 mm	2 mm	300 mm
26138	20 mm	2,20 mm	300 mm
26139	18 mm	2,50 mm	300 mm
26140	25 mm	2,50 mm	300 mm
26141	20 mm	3 mm	300 mm
26142	30 mm	3 mm	300 mm
26143	30 mm	3,50 mm	300 mm
26144	35 mm	3,50 mm	300 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FASCETTE STRINGITUBO "ABA"

"ABA" CLAMPS
COLLIERS SERRE-TUYAU "ABA"
SCHELLEN SCHLAUCHKLEMME "ABA"
ABRAZADERAS ABRAZADERA DE TUBO "ABA"





Banda in acciaio Aluzink Cassetto monopezzo pressato estremamente resistente, banda con bordi arrotondati, banda cobn interno liscio. Vite a testa esagonale (7 mm) con taglio a cacciavite. Esenti da bave. Carter blu. Applicabili a motori auto, moto, trattori, aria compressa, irrigazione, irrorazione, lubrificazione e giardinaggio. / *Steel band Aluzink Extremely resistant pressed single-piece drawer, band with rounded edges, band with smooth interior.Hexagonal head screw (7 mm) with slot for screwdrivers. Without burrs and with rounded edge. Blue casing. Suitable for vehicle engines, motorbikes, tractors, compressed air, irrigation, sprinkling, lubrication and gardening*

Sku	**Larghezza** / Width	**Diametro** / Diameter
01229	9 mm	8-12 mm
01230	9 mm	10-16 mm
00662	9 mm	12-20 mm
04380	9 mm	16-25 mm
04381	9 mm	20-32 mm
04282	9 mm	25-40 mm
04284	9 mm	32-50 mm
04386	9 mm	40-60 mm
04387	9 mm	50-70 mm
39386	9 mm	60-80mm
00663	12 mm	16-25 mm
00654	12 mm	20-32 mm
00665	12 mm	25-40 mm
00657	12 mm	32-50 mm
00826	12 mm	40-60 mm
01231	12 mm	50-70 mm
01232	12 mm	60-80 mm
01233	12 mm	70-90 mm
01235	12 mm	90-110 mm
01237	12 mm	90-110 mm
39377	12 mm	100-120 mm
39378	12 mm	110-130 mm
39379	12 mm	120-140 mm
39381	12 mm	140-160 mm
04392	12 mm	160-180 mm
39384	12 mm	180-200 mm
39385	12 mm	190-210 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FASCETTE STRINGITUBO A VITE "TORRO W2"

WORM-DRIVE HOSE CLAMPS "TORRO W2"
COLLIERS DE SERRAGE À VIS POUR TUYAUX "TORRO W2"
SCHLAUCHSCHELLEN MIT SCHNECKENANTRIEB "TORRO W2"
ABRAZADERAS DE MANGUERA DE TORNILLO SIN FIN "TORRO W2"





Sku	**Diametro** / Diameter	**Larghezza** / Width
16331	10-16 mm	9 mm
16332	12-22 mm	9 mm
16333	16-27 mm	9 mm
16334	20-32 mm	9 mm
16335	20-40 mm	9 mm
16336	35-50 mm	12 mm
16337	40-60 mm	12 mm
16338	50-70 mm	12 mm
16339	60-80 mm	12 mm
16340	70-90 mm	12 mm
16341	80-100 mm	12 mm
16342	90-110 mm	12 mm

VALIGETTA ASSORTIMENTO FASCETTE "TORRO W2"

ASSORTMENT CASE OF HOSE CLAMPS "TORRO W2"
MALLETTE D'ASSORTIMENT DE COLLIERS DE SERRAGE "TORRO W2"
SORTIMENTSKOFFER MIT SCHLAUCHSCHELLEN "TORRO W2"
MALETÍN SURTIDO DE ABRAZADERAS DE MANGUERA "TORRO W2"




Sku
85700

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FASCETTE STRINGITUBO IN INOX A BANDA LARGA

STAINLESS STEEL LARGE BAND HOSE CLAMPS
COLLIERS SERRE-TUYAU EN INOX À BANDA LARGA
SCHELLEN SCHLAUCHKLEMME AUS EDELSTAHL MIT BANDA LARGA
ABRAZADERAS ABRAZADERA DE TUBO EN INOX A BANDA LARGA







Realizzati interamente in acciaio e rappresentano la soluzione ideale per applicazioni gravose che richiedono garanzie di tenuta e di durata nel tempo, anche con alte pressioni di esercizio. */ They are made entirely of steel and represent the ideal solution for heavy-duty applications that require guarantees of sealing and durability over time, even with high operating pressures.*

Sku	**Diametro** / Diameter	**Larghezza** / Width
98524	23-25 mm	21 mm
96647	26-28 mm	21 mm
96648	29-31 mm	21 mm
96649	32-35 mm	21 mm
96650	36-39 mm	21 mm
96651	40-43 mm	21 mm
96652	44-47 mm	21 mm
96653	48-51 mm	21 mm
96654	52-55 mm	21 mm
96655	56-59 mm	21 mm
96656	60-63 mm	21 mm
96657	64-67 mm	21 mm
96658	68-73 mm	21 mm
96659	74-79 mm	24 mm
96660	80-85 mm	24 mm
96661	86-91 mm	24 mm
96662	92-97 mm	24 mm
96663	98-103 mm	24 mm
96664	104-112 mm	26 mm
96665	113-121 mm	26 mm
96666	122-130 mm	26 mm
96667	131-139 mm	26 mm
96668	140-148 mm	26 mm
96669	149-161 mm	26 mm
96670	162-176 mm	26 mm
96671	175-187 mm	26 mm
96672	188-200 mm	26 mm
96673	201-213 mm	26 mm
96674	214-226 mm	26 mm
96675	227-239 mm	26 mm
96676	240-252 mm	26 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FASCETTE PER TUBO BENZINA

HOSE CLAMPS FOR GASOLINE HOSE
COLLIERS POUR TUBE ESSENCE
SCHELLEN FÜR ROHR BENZIN
ABRAZADERAS PARA TUBO GASOLINA



Sku	**Diametro** / Diameter	**Larghezza** / Width
00721	5 mm	9 mm
00722	7 mm	12 mm
00734	9 mm	14 mm

FASCETTE GOMMATE

RUBBER CLAMPS
COLLIERS CAOUTCHOUTÉES
SCHELLEN GUMMIERTE
ABRAZADERAS ENGOMADAS



Sku	**Diametro** / Diameter
51772	6 mm
52242	8 mm
01838	10 mm
01839	12 mm
01840	16 mm
52245	18 mm
51773	20 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FASCETTE DOPPIA CONCHIGLIA

EAR CLIP DOUBLE
COLLIERS DOUBLE COQUILLE
SCHELLEN DOPPELT SCHALE
ABRAZADERAS DOBLE CONCHA



L'assemblaggio è rapido, semplice e sicuro schiacciando le orecchie che permettono di generare una forza di tenuta migliore e costante. La forza di serraggio è decisamente migliorata. */ The assembly is fast, simple and safe thanks to the pinching of the ears. The two ears enable a better and more constant sealing force. The tightening force is improved.*

Sku	**Diametro** / Diameter	**Larghezza** / Width
98744	5-7 mm	6 mm
98745	7-9 mm	6 mm
98746	9-11 mm	6,50 mm
98747	10-12 mm	6,50 mm
98748	11-13 mm	6,50 mm
98749	13-15 mm	7 mm
98750	14-17 mm	7 mm
98751	15-18 mm	7,50 mm
98752	17-20 mm	7,50 mm
98753	18-21 mm	8 mm
98754	20-23 mm	8 mm
98755	22-25 mm	9 mm
98756	25-28 mm	10 mm
98757	28-31 mm	10 mm

FASCETTE BIFILARI A MOLLA

DOUBLE WIRE SPRING CLAMPS
COLLIER BIFILARE À RESSORT
SCHELLE BIFILARE MIT FEDER
ABRAZADERA BIFILARE A MUELLE



Fascette realizzate con un doppio filo di acciaio zincato; l'elasticità del materiale è in grado di compensare piccole variazioni diametrali. Ideali su tubi di spessori molto sottili e per tenute non gravose. */ Straps made with a double wire of galvanized steel; the elasticity of the material can compensate for small diameter variations. Ideal for very thin-walled pipes and for non-heavy seals.*

Sku	**Diametro** / Diameter
97257	6,6-7 mm
97258	7-7,5 mm
97259	7,3-7,8 mm
97260	7,8-8,3 mm
97261	8,3-8,8 mm
97262	8,8-9,3 mm
97263	9,3-9,9 mm
97264	9,8-10,4 mm
97265	10,4-11 mm
97266	11-11,6 mm
97267	11,6-12,3 mm
97268	12,1-13,1 mm
97269	12,9-13,6 mm
97270	13,3-14,1 mm
97271	13,6-14,4 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FASCETTA A MOLLA "FBS"

"FBS" SPRING CLAMPS
COLLIER À RESSORT "FBS"
SCHELLE MIT FEDER "FBS"
ABRAZADERA A MUELLE "FBS"



Fascetta FBS per tubi flessibili per connessione tra tubo e portagomma, esposte a significative fluttuazioni di temperatura. */ FBS strap for flexible hoses for the connection between hose and rubber holder , exposed to significant temperature fluctuations.*

Sku	**Diametro** / Diameter	**Larghezza** / Width
98758	13-14,5 mm	12 mm
98759	14-15,8 mm	12 mm
98760	15-16,8 mm	12 mm
98761	16-17,5 mm	12 mm
98762	17-18,5 mm	12 mm
98763	18-19 mm	12 mm
98764	19-21 mm	12 mm
98765	20-21,6 mm	12 mm
98766	21-22,5 mm	12 mm
98767	22-24,5 mm	12 mm
98768	23-24,7 mm	12 mm
98769	24-26 mm	12 mm
98770	25-27 mm	12 mm
98771	26-28 mm	12 mm
98772	27-29 mm	12 mm
98773	28-30,5 mm	12 mm
98774	29-31,5 mm	12 mm
98775	30-32,5 mm	12 mm
98776	32-34,5 mm	12 mm
98777	35-38 mm	12 mm

FASCETTE A NASTRO METALLICO CON COPPIGLIA

METALLIC HOSE CLAMPS WITH COTTERN PIN
COLLIERS À NASTRO METALLICO AVEC COPPIGLIA
SCHELLEN MIT NASTRO METALLICO MIT COPPIGLIA
ABRAZADERAS A NASTRO METALLICO CON COPPIGLIA



Sku	**Lunghezza** / Length	**Larghezza** / Width
A07002	50 cm	9 mm
A07003	60 cm	9 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

FASCETTE NYLON

CABLE TIES
COLLIERS NYLON
SCHELLEN NYLON
ABRAZADERAS NYLON



Poliammide 6.6 resistente agli urti e ritardante di fiamma per requisiti di elasticità e temperature elevate - Denti interni per una buona presa su fasci di cavi e tubi -Il design della testa garantisce un'elevata resistenza alla trazione con una forza di inserimento molto bassa. */ Impact-resistant and flame-retardant polyamide 6.6 for high-strength and high-temperature requirements. Internal teeth for a good grip on cable bundles and pipesThe head design ensures high tensile strength with very low insertion force*

Sku	**Colore** / Colour	**Lunghezza** / Length	**Larghezza** / Width
99866	Nero /black	100 mm	3 mm
98598	Nero /Black	140 mm	2,50 mm
98618	Nero /Black	200 mm	3 mm
98617	Nero /Black	200 mm	4 mm
98621	Nero /Black	300 mm	4 mm
98623	Nero /Black	200 mm	5 mm
98615	Nero /Black	300 mm	5 mm
98614	Nero /Black	350 mm	5 mm
98613	Nero /Black	380 mm	5 mm
98619	Nero /Black	200 mm	8 mm
98599	Nero /Black	300 mm	8 mm
98616	Nero /Black	350 mm	8 mm
98620	Nero /Black	370 mm	8 mm
99692	Nero /Black	450 mm	8 mm
99879	Nero /Black	500 mm	8 mm

ASSORTIMENTI FASCETTE NYLON

CABLE TIES ASSPRTMENTS
ASSORTIMENTI COLLIERS NYLON
ASSORTIMENTI SCHELLEN NYLON
ASSORTIMENTI ABRAZADERAS NYLON



1



2



3

Poliammide 6.6 resistente agli urti e ritardante di fiamma per requisiti di elasticità e temperature elevate - Denti interni per una buona presa su fasci di cavi e tubi -Il design della testa garantisce un'elevata resistenza alla trazione con una forza di inserimento molto bassa. */ Impact-resistant and flame-retardant polyamide 6.6 for high-strength and high-temperature requirements. Internal teeth for a good grip on cable bundles and pipes. The head design ensures high tensile strength with very low insertion force*

Sku	**Pos.**
99889	1
99890	2
99895	3

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

ASSORTIMENTO GRANI


GRAIN ASSORTMENT
ASSORTIMENT VIS SANS TÊTE
SORTIMENT MADENSCHRAUBEN
SURTIDO TORNILLOS PRISIONEROS



Sku	**Contenuto** / Content
85435	Assortimento grani 200 pz

ASSORTIMENTO RONDELLE PIANE

FLAT WASHERS ASSORTMENT
ASSORTIMENT RONDELLES PLATES
SORTIMENT UNTERLEGSCHEIBEN FLACH
SURTIDO ARANDELAS PLANAS



Sku	**Contenuto** / Content
85434	Assortimento rondelle piane 900 pz

ASSORTIMENTO OR IN GOMMA

O-RING ASSORTMENT
ASSORTIMENT OR EN CAOUTCHOUC
SORTIMENT OR AUS GUMMI
SURTIDO OR EN GOMA




Sku	**Contenuto** / Content
85438	Assortimento OR in gomma 125 pz

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

ASSORTIMENTO SEEGER INTERNO/ESTERNO

SEEGER ASSORTMENT
ASSORTIMENT SEEGER INTERNE/ESTERNO
SORTIMENT SEEGER INNEN/ESTERNO
SURTIDO SEEGER INTERNO/ESTERNO



1



2




3

Sku	Pos.	**Contenuto** / Content
85430	1	Assortimento seeger 300 pz
85431	2	Assortimento seeger 300 pz
85432	3	Assortimento seeger 285 pz

PASSACAVI IN PVC

PVC SPARK PLUG
PASSACAVI EN PVC
PASSACAVI AUS PVC
PASSACAVI EN PVC





Sku	A	B	C	D	E
17724	20 mm	27 mm	12 mm	4 mm	11 mm
17725	20 mm	27 mm	14.5 mm	4 mm	11 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

WCT-2026CAT-3

A.M.A. S.p.A.
Accessori Macchine Agricole

Via Puccini, 28 - 42018 San Martino in Rio, RE (Italy)
Tel +39 0522 636911 - Fax +39 0522 695753
www.ama.it - ama@ama.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

SCARICA IL CATALOGO
e consultalo comodamente dal tuo PC.

DOWNLOAD THE CATALOGUE
and keep it handy on your PC.

8 033807 920532

Copyright © 2000-2026. Tutti i diritti riservati. Marchi e loghi, registrati e non registrati, di proprietà di AMA SPA.