

Componenti per rimorchi e carribotte

Trailer and slurry tank parts

Ricambi & accessori per macchine agricole / *Spare parts & accessories for agricultural machine*

ama®


ama



AMA Group è una realtà industriale internazionale con oltre 55 anni di esperienza nella **progettazione e produzione di componenti e sistemi per macchine agricole e industriali off-road**. Il Gruppo supporta i costruttori OEM attraverso le Business Unit Componenti Cabina e Componenti Meccanici, offrendo competenze integrate negli interni cabina, nella meccanica e nella meccatronica, e gestendo l'intero sviluppo del prodotto, dalla progettazione all'industrializzazione.
AMA è inoltre uno dei principali player nel settore aftermarket grazie alla Business Unit Catalogo, che mette a disposizione una delle gamme prodotto più ampie del settore. Il Gruppo opera anche nel mercato delle costruzioni attraverso la Business Unit Materiali per l'Edilizia, sviluppando soluzioni dedicate alle specifiche esigenze applicative dei cantieri.
Con una struttura composta da 34 stabilimenti e filiali nel mondo, tra cui 19 siti produttivi, 14 filiali distributive e 5 uffici commerciali, il Gruppo impiega oltre 1.652 persone e opera a livello globale, garantendo qualità, affidabilità e continuità di fornitura ai propri clienti.

AMA Group *is an international industrial company with over 55 years of experience in* ***engineering and manufacturing components and systems for off-road agricultural and industrial machinery****. The Group supports OEM manufacturers through its Cabin Components and Mechanical Components Business Units, offering integrated expertise in cab interiors, mechanics and mechatronics, managing product development from design to industrialization.*
AMA is also one of the main players in the aftermarket sector through its Catalogue Business Unit, providing one of the widest product ranges in the industry. The Group also operates in the construction sector through its Building Materials Business Unit, developing solutions tailored to the specific application needs of construction sites.
With a structure composed of 34 plants and branches worldwide – including 19 production sites, 14 distribution branches and 5 commercial offices – the Group employs more than 1,652 people and operates globally, guaranteeing quality, reliability and continuity of supply to its customers.

80.000
clienti attivi in 90 paesi
active customers in 90 countries

525.000
referenze destinate ai mercati OEM e After Market
products destined for the OEM and After Market sectors

243 milioni
fatturato annuo (2025)
annual turnover (year 2025)

4
Business Unit
Business Units

19
stabilimenti produttivi
production plants

1.652
dipendenti
employees

14
filiali nel mondo
branches across the world

5
uffici commerciali nel mondo
worldwide sales offices

LOGISTICA
Il dipartimento Logistica & Customer Service opera quotidianamente a stretto contatto con il cliente e con i diversi dipartimenti aziendali per garantire tempestività e spedizioni complete. La struttura è dotata di dispositivi e infrastrutture per la preparazione automatizzata degli ordini, che aumentano le performance di servizio e la precisione in fase di preparazione. Il Customer Service è parte integrante del sistema logistico, specializzato e organizzato appositamente in base alle diverse esigenze della clientela Agri e Garden.

LOGISTICS
Every day, the Logistics & Customer Service department works in close contact with customers and AMA departments to ensure timeliness and completeness of shipments. The whole logistics and manufacturing facility is equipped with devices and infrastructure for the automated preparation of orders, enabling continuity of service while increasing performance and accuracy in order preparation. Customer Service is an integral part of the logistics system, specifically specialized and organized according to the different needs of Agri and Garden customers.

BUSINESS UNITS

BUSINESS UNIT COMPONENTI CABINA
Raccoglie le competenze del Gruppo dedicate allo sviluppo di soluzioni per l'ambiente cabina destinate agli OEM. Elettronica e HMI, braccioli, sistemi di sterzo, cablaggi, componenti plastici, sedili e accessori convergono in un'offerta integrata, progettata per coniugare tecnologia, comfort e qualità percepita. In stretta sinergia con il cliente, la Business Unit gestisce l'intero processo di sviluppo, dal concept alla validazione fino alla produzione, dando forma a soluzioni affidabili e perfettamente integrate nelle piattaforme OEM.

BUSINESS UNIT COMPONENTI MECCANICI
Raccoglie il know-how del Gruppo nella trasmissione della potenza, nella movimentazione e nelle strutture delle macchine agricole e delle attrezzature. La Business Unit progetta componenti e sistemi meccanici e idraulici sviluppati per garantire robustezza, continuità operativa e piena compatibilità con le applicazioni OEM. L'esperienza tecnica e l'integrazione verticale dei siti produttivi consentono di governare l'intero ciclo industriale, dall'ingegnerizzazione alla produzione, assicurando qualità costante e flessibilità produttiva.

BUSINESS UNIT CATALOGO
Rappresenta il sistema di servizio con cui il Gruppo assicura continuità operativa alle macchine in campo. Una rete distributiva globale, un catalogo esteso e una logistica evoluta garantiscono disponibilità dei componenti, tempestività nelle forniture e assistenza tecnica qualificata. Con una proposta dedicata ai settori dell'agricoltura e del giardinaggio, la Business Unit rende il servizio una leva concreta di valore per rivenditori, professionisti e operatori dell'aftermarket.

BUSINESS UNIT MATERIALI PER L'EDILIZIA
Riunisce le attività del Gruppo rivolte al mercato delle costruzioni, con una proposta tecnica destinata a operatori professionali e imprese. Materiali isolanti, prodotti per finiture e soluzioni vernicianti compongono un portafoglio specializzato, sviluppato per rispondere alle esigenze applicative del cantiere. Canali distributivi dedicati e competenze consolidate completano un'offerta che coniuga affidabilità, performance e qualità d'impiego.

CABIN COMPONENTS BUSINESS UNIT
Represents the Group's expertise dedicated to the development of cab environment solutions for OEMs. Electronics and HMIs, armrests, steering systems, wiring harnesses, plastic components, seats and accessories come together in an integrated offering designed to combine technology, comfort and perceived quality. Working in close synergy with the customer, the BU manages the entire development process, from concept to validation through to production, delivering reliable solutions fully integrated into OEM platforms.

MECHANICAL COMPONENTS BUSINESS UNIT
Represents the Group's expertise in power transmission, motion systems and structural components for agricultural machinery and equipment. The Business Unit designs mechanical and hydraulic components and systems developed to ensure robustness, operational continuity and full compatibility with OEM applications. Technical expertise and the vertical integration of production sites enable full control of the industrial cycle, from engineering to production, ensuring consistent quality and manufacturing flexibility.

CATALOGUE BUSINESS UNIT
Represents the Group's expertise in service systems ensuring the continuous operation of machinery in the field. A global distribution network, an extensive catalogue and advanced logistics ensure parts availability, timely deliveries and qualified technical support. With a dedicated offering for the agriculture and gardening sectors, the Business Unit turns service into a tangible value driver for dealers, professionals and aftermarket operators.

BUILDING MATERIALS BUSINESS UNIT
Represents the Group's expertise dedicated to the construction market, with a technical offering tailored to professionals and companies. Insulation materials, finishing products and coating solutions form a specialized portfolio developed to meet the application needs of construction sites. Dedicated distribution channels and consolidated expertise complete an offer that combines reliability, performance and quality in use.

TLF
Centralino - *Ama Operator*
+39 0522 6369, +39 0522 6363,
+39 0522 057911

FAX
Generico - *General*
+39 0522 695753

Vendite Italia
Sales - Italian Territory
0522 636313, 0522 636354,
0522 636360, 0522 636920

Fax Vendite Italia
Fax Sales - Italian Territory
0522 696059

Ufficio Reclami
Customer Support
+39 0522 636383 - 0522 636926

Fax Vendite Estero
Fax Sales - Export
+39 0522 646241
+39 0522 638348

Ordini mail
Mail orders
cs.am@ama.it

Ordini Online - *Online orders*

Accedi al portale e-commerce e ordina online: **shop.ama.it**
Richiedi la tua password a **password@ama.it** o contatta l'agente di zona.
Access to the e-commerce website and order online: **shop.ama.it**
Please, request your password to ***password@ama.it*** or contact your AMA local agent.

INDICE / *INDEX*

Componenti rimorchi
Components for trailer **5**

Componenti per carribotte
Components for slurry tank **80**



Componenti rimorchi

Components for trailer


I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi. / The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

OCCHIONI GIREVOLI NON OMOLOGATI

NOT HOMOLOGATED SWIVEL TOWING EYES
YEUX PIVOTANTS NON HOMOLOGUÉS
NICHT HOMOLOGIERTE DREHBARE AUGEN
OJOS GIRATORIOS NO HOMOLOGADOS



1



1



2


Occhioni di aggancio in metallo per timone rimorchi. / *Metal coupling eyes for trailer drawbar.*

Sku	Pos.	A	B	C	D	E	F	G	H	Massa trainabile / Towable mass	Carico verticale / Vertical load	Note / Notes	Omologazioni / Homologations
00575	1 /1	84 mm	29 mm	100 mm	30 mm	109 mm	M24	42 mm				Non omologato / Not certified	
02752	1 /1	122 mm	50,8 mm	90 mm	33 mm	135 mm	M33	60 mm		14 t	1700 kg	Tipo Francia /France type. Not certified	Non omologato /Not type-approved
01977	2 /1	84 mm	30 mm	98 mm		109 mm						Grezzo, senza busso-la girevole /Rough, without swivel nut	Non omologato /Not type-approved
01120	1 /1	131 mm	52 mm	110 mm	60 mm	150 mm	M42	82 mm		17 t	3000 kg	Non omologato / Not certified	Non omologato /Not type-approved
10528	1 /1	118 mm	52 mm	86 mm	45 mm	135 mm	M33	57 mm	44 mm			Tipo Francia /France type	Non Omologato /Not type-approved
CP4553	1 /1	96 mm	45 mm	120 mm	40,5 mm	135 mm		38 mm					Non omologato /Not type-approved

OCCHIONI GIREVOLI OMOLOGATI

HOMOLOGATED SWIVEL TOWING EYES
YEUX PIVOTANTS HOMOLOGUÉS
ZUGELASSENE DREHBARE ÖSEN
OJOS DE REMOLQUE ROTATIVOS HOMOLOGADOS





Occhioni di aggancio per timone rimorchi. / *Hitch eyes for trailer drawbar.*

Sku	A	B	C	D	E	F	G	H	Massa trainabile / Towable mass	Carico verticale / Vertical load	Omologazioni / Homologations
02726	62 mm	22 mm	90 mm	24 mm	110 mm	M24	42 mm	30 mm	3 t	250 kg	DGM-RA 1483 3t V0,25
00576	104 mm	45 mm	96 mm	24 mm	150 mm	M30	51 mm	40,5 mm	6 t		DGM-RA 990E
00577	105 mm	45 mm	98 mm	33 mm	146,5 mm	M33	63 mm	52 mm	6 t		DGM-RA 988E
02716	95 mm	35 mm	110 mm	33 mm	145 mm	M33	60 mm	50 mm	6 t		DGM-RA 1398
02728	95 mm	35 mm	110 mm	26 mm	145 mm	M33	60 mm	50 mm	6 t	1500 kg	DGM-RA 1407, e1*2015/208
73050	95 mm	35 mm	110 mm	26 mm	145 mm	M33	60 mm	50 mm	6 t	500 kg	DGM-RA 1406
73051	109 mm	45 mm	130 mm	33 mm	145 mm	M33	60 mm	50 mm	12 t		DGM-RA 1399
00578	112 mm	45 mm	98 mm	33 mm	146,5 mm	M33	63 mm	50 mm	12 t		DGM-RA 987F
81052	120 mm	50 mm	150 mm	39 mm	150 mm	M39	76 mm	60 mm	14 t	2000 kg	DGM-RA 1408, e1*2015/208
02751	120 mm	50 mm	150 mm	36 mm	145 mm	M36	70 mm	58 mm	14 t	2000 kg	DGM-RA 1408 14t V2
81051	152 mm	68 mm	170 mm	45 mm	170 mm	M45x3	89 mm	68 mm	20 t	2500 kg	DGM-RA 3*0240, e1*2015/208
02769	160 mm	76.2 mm	190 mm	48 mm	170 mm	M45x3	89 mm		20 t	2500 kg	DGM-RA 1700
02735	152 mm	68 mm	170 mm	39 mm	150 mm	M39	76 mm	60 mm	20 t		F1DGM-RA 1400 20t V0
CP4551	95 mm	45 mm	120 mm	42,5 mm	135 mm	M30	57 mm		15 t		DGM-RA 702


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

OCCHIONI FLANGIATI

TOWING EYES WITH FLANGE
ANNEAUX A BRIDE
FLANSCHZUGOSEN
ANILLO CON BRIDA



1



1



2




3


Sku	Pos.	Filettatura maschio / Male threading	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Massa trainabile / Towable mass	Carico verticale / Vertical load	Omologazioni / Homologations
88892	1 /1	M16	95 mm	35 mm	110 mm	120 mm	90 mm	90 mm	120 mm	30 mm	268 mm	6 t	1500 kg	3*0250
88893	2 /1	M16	95 mm	35 mm	110 mm	132 mm	100 mm	110 mm	142 mm	30 mm	270 mm	6 t	1500 kg	3*0250; e1*00097ND
88895	2 /1	M22	120 mm	50 mm	150 mm	154 mm	100 mm	110 mm	154 mm	35 mm	369 mm	14 t	2000 kg	3*0213; e1*00098ND
88896	2 /1	M22	152 mm	68 mm	170 mm	154 mm	100 mm	110 mm	154 mm	42 mm	405 mm	20 t	2500 kg	3*0214
88897	2 /1	M22	160 mm	76,2 mm	190 mm	154 mm	100 mm	110 mm	154 mm	42 mm	429 mm	20 t	2500 kg	3*0215
88898	3 /1	M20	152 mm	68 mm	170 mm	200 mm	145 mm	145 mm	200 mm	42 mm	403 mm	20 t	2500 kg	3*0252; e1*00098ND
88899	3 /1	M20	160 mm	76,2 mm	190 mm	200 mm	145 mm	145 mm	200 mm	42 mm	427 mm	20 t	2500 kg	3*0251
88900	3 /1	M16	120 mm	50 mm	90 mm	132 mm	100 mm	110 mm	142 mm	35 mm	262 mm	14 t	1700 kg	
88901	3 /1	M16	120 mm	50 mm	90 mm	132 mm	100 mm	110 mm	142 mm	35 mm	262 mm	20 t	2000 kg	e1*00394ND
88902	3 /1	M22	126 mm	50,8 mm	110 mm	154 mm	100 mm	110 mm	154 mm	41 mm	332 mm	28 t	2600 kg	
88903	3 /1	M22	122 mm	50,8 mm	110 mm	154 mm	100 mm	110 mm	154 mm	35 mm	330 mm	30 t	3500 kg	
88904	3 /1	M22	126 mm	50,8 mm	110 mm	154 mm	100 mm	110 mm	154 mm	41 mm	332 mm	38 t	4500 kg	
88906	3 /1	M20	126 mm	50,8 mm	110 mm	200 mm	145 mm	145 mm	200 mm	41 mm	330 mm	38 t	4500 kg	e1*00394ND

OCCHIONE FLANGIATO SFERICO

FLANGED TOWING EYE BALL COUPLING
ANNEAU AVEC FLASQUE
FLANSCHZUGOSEN KUGELKUPPLUNG SYSTEM
ANILLO CON BRIDA







Sku	A	H	Omologazioni / Homologations	L	Carico verticale / Vertical load
95600	124 mm	77 mm	e1*2015/208*2018/829ND*00601*00	333 mm	4000 kg


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

OCCHIONI FLANGIATI CON ROTULA

TOWING EYES WITH BALL JOINT
ANNEAU AVEC FLASQUE ET ROTULE
FLANSCH KUGELGELENK ZUGOSEN
ANILLO CON BRIDA Y ROTULA




1



1



2



2


Sku	Pos.	A	H	L	**Carico verticale** / Vertical load	**Omologazioni** / Homologations	**Note** / Notes
95267	1 /1	160 mm	58 mm	429 mm	3000 kg	e1*2015/208*2018/829 ND*00491*00	Conforme Mother Regulation 20015/208. ISO standard 21244:2008 /Approved according Mother Regulation 20015/208. ISO standard 21244:2008
95268	2 /2	160 mm	58 mm	444 mm	3000 kg	e1*2015/208*2018/829 ND*00570*00	Conforme Mother Regulation 20015/208. ISO standard 21244:2008 /Approved according Mother Regulation 20015/208. ISO standard 21244:2008

OCCHIONI FLANGIATI CON CALOTTA


FLANGED EYES BALL COUPLING
ŒILLETS À BRIDE AVEC CHAPEAU
FLANSCHAUGEN MIT KAPPE
OJOS ACAMPANADOS CON CAPERUZA




1




1



2



2



3


Conforme a Regolamento Europeo 2015/*208 / Complies with European Regulation 2015/208*

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description	**Omologazioni** / Homologations
91843	1 /1	Occhione flangiato con calotta sferica Ø 80mm, 8 fori. / Towing eye with flange and ball coupling Ø 80mm	e3*2015/208*2018/829ND*30061*01
91844	2 /2	Piastra a saldare, 8 fori M20 / Weld-on plate, 8 holes M20	
91845	2 /3	Piastra a saldare, 13 fori M20 / Weld-on plate, 13 holes M20	
91846	1-2	Kit 8 viti M20x70mm /8 bolts M20x70mm	


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PIASTRE A SALDARE


WELDING PLATES
PLAQUES A SOUDER
ANSCHWEISSPLATTE
PLACAS DE SOLDADURA




1




2




3




4




5



6



7



8


Per occhioni flangiati / *For flanged eyes*

Sku	Pos.	Filettatura maschio / Male threading	A	B	C	D	E	Numero fori / Number of holes	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
88907	1	M16	90 mm	90 mm	130 mm	130 mm	20 mm	4	88892
88908	2	M16	90 mm	90 mm	130 mm	220 mm	20 mm	10	88892
88909	3	M16	110 mm	100 mm	160 mm	160 mm	30 mm	6	88893,88900,88901
88910	4	M16	270 mm	100 mm	160 mm	110 mm	30 mm	15	88893,88900,88901
88911	5	M22	110 mm	100 mm	160 mm	160 mm	30 mm	4	88895,88896,88897,88902,88903,88904
88912	6	M22	270 mm	100 mm	160 mm	110 mm	30 mm	10	88895,88896,88897,88902,88903,88904
88913	7	M20	200 mm	145 mm	200 mm	145 mm	30 mm	8	88898,88899,88906
88914	8	M20	345 mm	145 mm	160 mm	145 mm	30 mm	15	88898,88899,88906

OCCHIONE FISSO CON CALOTTA SFERICA

FIXED EYE WITH SPHERICAL CAP
OEIL FIXE AVEC CALOTTE SPHÉRIQUE
FESTES AUGE MIT KUGELFÖRMIGER KAPPE
OJO FIJO CON CASQUETE ESFÉRICO






Sku	Descrizione / Description	Omologazioni / Homologations	A	B	C	L	H
95266	Occhione fisso con calotta sferica /Weldable towing with ball coupling system	e1*2015/208*2018/829ND*00530*00	120 mm	88 mm	42 mm	400 mm	70 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

OCCHIONI FISSI GERMANIA

FIXED TOWING EYES "GERMANIA"
GRANDES YEUX "ALLEMAGNE"
FESTE SPROSSEN "GERMANIA"
"OJOS FIJOS 'ALEMANIA'"






Sku	A	B	C	**Massa trainabile** / Towable mass	**Carico verticale** / Vertical load	**Omologazioni** / Homologations
00537	380 mm	40 mm	40 mm	3 t	450 kg	
00539	370 mm	50 mm	50 mm	7 t	1000 kg	
93572	350 mm	50 mm	50 mm		760 kg	e1*2015/208*2015/208ND*00177*00
00547	380 mm	55 mm	65 mm	10 t	1025 kg	e1*2015/208*2015/208ND*00016*00

OCCHIONI FISSI INGLESE


FIXED TOWING EYES "ENGLISH"
OCHIONI RÉPARE "ANGLAIS"
FESTE AUGEN "INGLESE"
OJOS FIJOS "INGLÉS"





1 **1**






2 **2**


Sku	Pos.	**Massa trainabile** / Towable mass	**Carico verticale** / Vertical load	**Omologazioni** / Homologations
10529	1 /1	20 t	3000 kg	e1*2015/208*2018/829ND*00488*00
88889	2 /2	20 t	1500 kg	e1*2015/208*2018/829ND*00473*01

OCCHIONI FISSI FRANCIA

FIXED TOWING EYES "FRANCE"
GRANDS YEUX FIXES "FRANCE"
FESTE AUGEN „FRANKREICH"
OJOS FIJOS "FRANCIA"







Sku	**Massa trainabile** / Towable mass	**Carico verticale** / Vertical load
00535	25 t	1100 kg


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

OCCHIONI FISSI BELGIO

FIXED TOWING EYES "BELGIUM"
YEUX FIXES "BELGIO"
FESTBÖCKE "BELGIEN"
OJOS FIJOS "BÉLGICA"




1



1



2



2


Sku	Pos.	**Massa trainabile** / Towable mass	**Carico verticale** / Vertical load
88890	1 /1	35 t	3000 kg
88891	2 /2	28 t	2000 kg

TIMONE STERZANTE CON OCCHIONE

STEERING RUDDER WITH TOWING EYE
FLÈCHE DE DIRECTION AVEC ŒIL.
ACKERSCHRAUBE MIT AUGBOLZEN
TIMON DE DIRECCIÓN CON OJAL



1



1

Sku	**Omologazioni** / Homologations	**Lunghezza** / Length	**Massa trainabile** / Towable mass
96190	E3	60 cm	6 t


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

GANCI DI TRAINO NON OMOLOGATI


NON-CERTIFIED TOWING HITCHES
CROCHETS D'ATTELAGE NON HOMOLOGUÉS
NICHT ZUGELASSENE ANHÄNGERKUPPLUNGEN
GANCHO DE TIRO NO HOMOLOGADOS




1



1




2



2




3



3



4





4


Sku	Pos.	**Tipo** / Type	**Modello** Model	A	B	C	D
02056	1 /1	gancio traino /tow hitch	Leggero /Light	71 mm	78 mm	27 mm	60 mm
02057	1 /1	gancio traino /tow hitch	Medio /Medium	100 mm	92 mm	30 mm	72 mm
02740	2 /2	gancio traino /tow hitch					
39885	3 /3	gancio traino /tow hitch					
39886	4 /4	gancio traino /tow hitch					


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

GANCIO TRAINO CUNA D2

CUNA D2 TOWING HITCH
CHAPE D'ATTELAGE A BROCHÉ CUNA D2
ANHÄNGERKUPPLUNG CUNA D2
GANCHO DE TIRO CUNA D2









Sku	A	B	C	**Omologazioni** / Homologations	**Massa trainabile** / Towable mass	**Carico verticale** / Vertical load
89028	120 mm	55 mm	15 mm	DGM*3*0255 GA / EU e3 00-3050	14 t	2000 kg

GANCIO TRAINO CUNA C

CUNA C TOWING HITCH
CHAPE D'ATTELAGE A BROCHÉ CUNA C
ANHÄNGERKUPPLUNG CUNA C
GANCHO DE TIRO CUNA C









Sku	A	B	C	**Omologazioni** / Homologations	**Massa trainabile** / Towable mass	**Carico verticale** / Vertical load	**Modello** / Model
89027	140 mm	80 mm	18 mm	e3*2015/208	6 t	1500 kg	Fisso /Fixed
85531	120 mm	55 mm	16 mm	e3*2015/208	6 t	1500 kg	Fisso /Fixed

GANCIO TRAINO CEE

CEE TOWING HITCH
CHAPE D'ATTELAGE A BROCHÉ CEE
ANHÄNGERKUPPLUNG CEE
GANCHO DE TIRO CEE







Sku	A	B	C	**Modello** / Model	**Omologazioni** / Homologations	**Carico verticale** / Vertical load
89025	120 mm	55 mm	15 mm	Girevole /Swivel	e11*2015/208	2000 kg
89026	140 mm	80 mm	17 mm	Girevole /Swivel	e11*2015/208	2000 kg


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.


GANCIO TRAINO CEE AUTOMATICO

AUTOMATIC CEE TOWING HITCH
CHAPE D'ATTELAGE A BROCHÉ CEE AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE ANHÄNGERKUPPLUNG CEE
GANCHO DE TIRO CEE AUTOMÁTICO









Sku	A	B	C	**Carico verticale** / Vertical load	**Massa trainabile** / Towable mass
89022	140 mm	80 mm	17 mm	1500 kg	5 t


GIUNTI DI TRAINO A SFERA

TOW BALL COUPLER
ATTELAGE A BOULE REMORQUE
KUPPLUNG KUGEL
ENGANCHE BOLA REMOLQUE

AL-KO QUALITY FOR LIFE



1



1



2


Sku	Pos.	**Descrizione** / Description	**Massa trainabile** / Towable mass	**Portata kg** / Capacity kg	**Note** / Notes	**Omologazioni** / Homologations
93189	2 /1	Giunto /Tow ball coupler	1600 kg	120	Interasse fori: 47 - 54mm /Distance between holes: 47 - 54mm	ECE: E1 55R-012671
93188	1 /1	Giunto con riduzioni Ø 35/45mm /Tow ball coupler with reduction Ø 35/45mm	1600 kg	120	Interasse fori: 47 - 54mm /Distance between holes: 47 - 54mm	ECE: E1 55R-012671
93190	2 /1	Giunto /Tow ball coupler	2000 kg	120	Interasse fori: 47 - 54mm /Distance between holes: 47 - 54mm	ECE: E1 55R-012669
93191	1 /1	Giunto con riduzioni Ø 35/45mm /Tow ball coupler with reduction Ø 35/45mm	2000 kg	120	Interasse fori: 47 - 54mm /Distance between holes: 47 - 54mm	ECE: E1 55R-012669

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

TESTINE AGGANCIO TRAINO

TRAILER HITCH COUPLINGS
CHAPE D'ATTELAGE TIRAGE
ANHÄNGE-KUPPLUNG
CABEZAL DE ENGANCHE






1


1







2


2







3



4

Sku	Pos.	**Attacco** / Attachment	**Massa trainabile** / Towable mass	**Omologazioni** / Homologations
11772	1 /1	posteriore: sferico Ø 35 mm, anteriore: Ø 50 mm /rear connection Ø 35 mm,front connection Ø 50 mm	1000 kg	E3 55R-01 1001
11773	2 /2	posteriore: sferico Ø 50 mm, anteriore: Ø 50 mm /rear connection Ø 50 mm,front connection Ø 50 mm	1700 kg	E3 55R-01 1002
11774	1 /3	posteriore: quadro Ø 50 mm, anteriore: Ø 50 mm /square rear connection Ø 50 mm,front connection Ø 50 mm	1000 kg	E3 55R-01 1003
11775	1 /4	posteriore: quadro Ø 60 mm, anteriore: Ø 50 mm /square rear connection Ø 60 mm,front connection Ø 50 mm	1000 kg	E3 55R-01 1004

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.


TESTINE AGGANCIO TRAINO AL-KO

AL-KO TRAILER HITCH COUPLINGS
AL-KO CHAPE D'ATTELAGE TIRAGE
AL-KO ANHÄNGE-KUPPLUNG
AL-KO CABEZAL DE ENGANCHE

AL-KO QUALITY FOR LIFE




1



1




2



2




3



3



4



4

Sku	Pos.	**Attacco** / Attachment	**Massa trainabile** / Towable mass	**Omologazioni** / Homologations
98696	1 /1	posteriore: sferico Ø 35 mm, anteriore: Ø 50 mm /rear connection Ø 35 mm,front connection Ø 50 mm	750 kg	ECE: E155R-010164
98697	2 /2	posteriore: sferico Ø 50 mm, anteriore: Ø 50 mm /rear connection Ø 50 mm,front connection Ø 50 mm	750 kg	ECE: E155R-010164
98698	3 /3	posteriore: quadro Ø 50 mm, anteriore: Ø 50 mm /square rear connection Ø 50 mm,front connection Ø 50 mm	750 kg	ECE: E1 55R-010232
98699	4 /4	posteriore: quadro Ø 60 mm, anteriore: Ø 50 mm /square rear connection Ø 60 mm,front connection Ø 50 mm	750 kg	ECE: E1 55R-010232


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PERNO TRAINO A SFERA CON CATENELLA

BALL-BEARING TOWING PIN WITH CHAIN
AXE ATTELAGE A SPHERE AVEC CHAÎNE
KUPPLUNGSKUGEL MIT VORSTECKER UND KETI
PERNO TIRO CON RÓTULA Y CADENA



1



1




2

Sku	Pos.	A	B	C	D	E	L
09598	1 /1	50 mm	22 mm	90 mm	162 mm	100 mm	190 mm
09599	2 /1	50 mm	25 mm	90 mm	162 mm	100 mm	190 mm

PERNO TRAINO A SFERA

BALL TOWING PIN
AXE ATTELAGE A SPHERE
KUPPLUNGSKUGEL MIT VORSTECKER
PERNO TIRO CON RÓTULA






Sku	**Prodotti compatibili Ama** / An…
11776	11772,11773,11774,11775

PIEDI D'APPOGGIO CON MANOVELLA SUPERIORE

PARKING JACK WITH TOP HANDLE
PIEDS DE SUPPORT AVEC MANIVELLE SUPÉRIEURE
STANDFÜSSE MIT OBERER KURBEL
PATAS DE APOYO CON MANIVELA SUPERIOR






Sku	B	C	D	E	G	**Tubo esterno** / Outer tube	**Portata kg** / Capacity kg	**Rif. Orig.**	
								Brand	**Cod. Originale**
91425	400 mm	210 mm	530 mm	192 mm	95 mm	40x40 mm	200 kg	SIMOL	P519
00500	400 mm	210 mm	530 mm	192 mm	160 mm	50x50 mm	300 kg	SIMOL	P520
91426	460 mm	255 mm	590 mm	192 mm	160 mm	50x50 mm	300 kg	SIMOL	P525
00503	570 mm	255 mm	708 mm	192 mm	160 mm	50x50 mm	500 kg	SIMOL	P527
00506	460 mm	255 mm	610 mm	213 mm	160 mm	60x60 mm	600 kg	SIMOL	P545
00507	570 mm	225 mm	710 mm	213 mm	160 mm	60x60 mm	600 kg	SIMOL	P547
00351	700 mm	515 mm	870 mm	213 mm	220 mm	70x70 mm	1000 kg	SIMOL	P562
00508	500 mm	310 mm	675 mm	213 mm	160 mm	70x70 mm	1000 kg	SIMOL	P560
03958	600 mm	400 mm	740 mm	213 mm	160 mm	70x70 mm	1000 kg	SIMOL	P561
00509	500 mm	300 mm	615 mm	213 mm	220 mm	80x80 mm	1200 kg	SIMOL	P575

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PIEDI D'APPOGGIO CON MANOVELLA SUPERIORE - SERIE STANDARD

PARKING JACK WITH TOP HANDLE - STANDARD SERIES
PIEDS DE SUPPORT AVEC MANIVELLE SUPÉRIEURE - SÉRIE STANDARD
STÜTZFÜSSE MIT OBERER KURBEL - STANDARDSERIE
PATAS DE APOYO CON MANIVELA SUPERIOR - SERIE ESTÁNDAR






Sku	**Tubo esterno** / Outer tube	**Portata kg** / Capacity kg	B	C	D	E	G
01058	40x40 mm	200 kg	385 mm	210 mm	532 mm	192 mm	95 mm
00502	50x50 mm	300 kg	470 mm	255 mm	620 mm	192 mm	160 mm

PIEDI D'APPOGGIO CON ATTACCO REGOLABILE

PARKING JACK WITH ADJUSTABLE ATTACHMENT
PIEDS DE SUPPORT AVEC ATTACHE RÉGLABLE
VERSTELLBARE STÜTZFÜSSE
SOPORTES DE APOYO CON CONEXIÓN AJUSTABLE






Sku	**Tubo esterno** / Outer tube	**Corsa vite** / Screw stroke	**Portata kg** / Capacity kg	A	B	C
02430	60x60 mm	300 mm	600 kg	125 mm	160 mm	470 mm
02431	70x70 mm	300 mm	800 kg	190 mm	160 mm	500 mm
02432	80x80 mm	300 mm	1000 kg	190 mm	220 mm	500 mm

PIEDE D'APPOGGIO RIBALTABILE

SWIVEL JACKS
PIED DE SUPPORT RABATTABLE
KLAPPBARER STÜTZFUSS
PATA DE SOPORTE ABATIBLE




1



1



2



2

Sku	Pos	**Tubo esterno** / Outer tube	**Corsa vite** / Screw stroke	**Portata kg** / Capacity kg	C	D	E	G	**Rif. Orig.** Brand	**Rif. Orig.** Cod. Originale
02434	1 /1	57 mm	250 mm	1300					SIMOL	ST3104
98495	2 /2	Ø 51	365 mm	900	160 mm	550 mm	165 mm	120x140	SIMOL	LT2153


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PIEDE D'APPOGGIO CON MANOVELLA LATERALE

PARKING JACK WITH SIDE HANDLE
PIED DE SUPPORT AVEC MANIVELLE LATÉRALE
STÜTZFUSS MIT SEITLICHER KURBEL
SOPORTE CON MANIJA LATERAL




1



1




2



2



3




3

Sku	Pos.	Tubo esterno / Outer tube	Corsa vite / Screw stroke	Portata statica / Static flow rate	B	C	D	E	G	H	Rif. Orig. Brand	Rif. Orig. Cod. Originale
91620	1 /1	60x60 mm	350 mm	800 kg							SIMOL	DT490
95850	2 /2	70x70 mm	360 mm	1500 kg							SIMOL	DG590
98494	3 /3	80 x 80 mm	300 mm	2,50 t	500 mm	380 mm	685 mm	225 mm	220 mm	276 mm	SIMOL	DG706/3SF
98521	3 /3	80 x 80 mm	300 mm	4,50 t	500 mm	380 mm	685 mm	225 mm	220 mm	276 mm	SIMOL	DG706/3SFW

PIEDE D'APPOGGIO CON MANOVELLA LATERALE - SERIE STANDARD

PARKING JACK WITH SIDE HANDLE - STANDARD SERIES
PIED DE SUPPORT AVEC MANIVELLE LATÉRALE - SÉRIE STANDARD
STÜTZFUSS MIT SEITLICHER KURBEL - STANDARDSERIE
PIE DE APOYO CON MANIVELA LATERAL - SERIE ESTÁNDAR





Sku	Tubo esterno / Outer tube	Corsa vite / Screw stroke	Portata kg / Capacity kg
01082	57x57 mm	300 mm	800 kg

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PIEDE D'APPOGGIO A DUE VELOCITÀ

PARKING JACK WITH DOUBLE SPEED
PIED D'APPUI À DOUBLE VITESSE
STÜTZFUSS MIT ZWEI GESCHWINDIGKEITEN
APOYO DE DOS VELOCIDADES.


Sku	**Tubo esterno** / Outer tube	**Corsa vite** / Screw stroke	**Portata statica** / Static flow rate	B	D	E	Rif. Orig. Brand	Rif. Orig. Cod. Originale
98518	80 x 80 mm	300 mm	5,40 t	500 mm	605 mm	225 mm	SIMOL	DG706W
85494	80 x 80 mm	400 mm	5,40 t	600 mm	705 mm	225 mm	SIMOL	DG707W
85495	80 x 80 mm	400 mm	5,40 t	750 mm	855 mm	225 mm	SIMOL	DG709W

PIEDE D'APPOGGIO CON MANOVELLA LATERALE E RIDUTTORE


PARKING JACK WITH SIDE HANDLE AND REDUCER
PIED DE SUPPORT AVEC MANIVELLE LATÉRALE ET RÉDUCTEUR
STÜTZFUSS MIT SEITLICHER KURBEL UND REDUZIERSTÜCK
PIE DE APOYO CON MANIVELA LATERAL CON REDUCTOR



1



1




2

Sku	Pos.	**Tubo esterno** / Outer tube	**Corsa vite** / Screw stroke	**Portata statica** / Static flow rate	B	D	E	Rif. Orig. Brand	Rif. Orig. Cod. Originale
93760	1 /1	70 x 70 mm	300 mm	3 t	500 mm	605 mm	225 mm	SIMOL	DG701
93847	1 /1	80 x 80 mm	300 mm	4 t	500 mm	605 mm	225 mm	SIMOL	DG706
98519	1 /1-2	80 x 80 mm	400 mm	4 t	600 mm	705 mm	225 mm	SIMOL	DG707
98520	1 /1	80 x 80 mm	400 mm	4 t	750 mm	855 mm	225 mm	SIMOL	DG709

PIEDE D'APPOGGIO CON ATTACCO RIBALTABILE

PARKING JACK WITH TIPPING CONNECTION
PIED DE SUPPORT AVEC CONNEXION BASCULANTE
STÜTZFUSS MIT KIPPBARER AUFNAHME
SOPORTE DE BASE CON CONEXIÓN ABATIBLE






Sku	A	B	C	D	**Corsa vite** / Screw stroke	**Portata kg** / Capacity kg	**Tubo esterno** / Outer tube	Rif. Orig. Brand	Rif. Orig. Cod. Originale
01053	460 mm	220 mm	325 mm	125 mm	170 mm	6000 kg	70x70 mm	SIMOL	DS510S
01059	485 mm	230 mm	380 mm	70 mm	200 mm	4000 kg	70x70 mm	SIMOL	DN512S
02289	635 mm	230 mm	530 mm	70 mm	260 mm	4000 kg	70x70 mm	SIMOL	DN513S

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

STABILIZZATORE FISSO ZINCATO

GALVANISED FIXED STABILIZER
STABILISATEUR FIXE ZINGUE
STÜTZE VERZINKT FIX
ESTABILIZADOR FIJO CINCADO






Sku	A /	B	Diametro / Diameter	Rif. Orig. Brand	Rif. Orig. Cod. Originale
17701	590 mm	660 mm	90 mm	SIMOL	SF517
15882	690 mm	760 mm	60 mm	SIMOL	SF518

SOLLEVATORI A TRE SFILATE PER RIMORCHI TANDEM

THREE-STAGE JACKS FOR TANDEM TRAILERS
ÉLÉVATEURS À TROIS EXTENSIONS POUR REMORQUES TANDEM
DREISTUFIGE HUBSYSTEME FÜR TANDEMANHÄNGER
ELEVADORES DE TRES TRAMOS PARA REMOLQUES TÁNDEM






Sku	Tubo esterno / Outer tube	Corsa vite / Screw stroke	Portata kg / Capacity kg	Rif. Orig. Brand	Rif. Orig. Cod. Originale
50430	110X100 mm	420 mm	12000 kg	SIMOL	KRA750

SOLLEVATORI PER RIMORCHI TANDEM

LANDING GEARS FOR TANDEM TRAILERS
ÉLÉVATEURS POUR REMORQUES TANDEM
TANDEMANHÄNGERHEBER
ELEVADORES PARA REMOLQUES TÁNDEM






Sku	Tubo esterno / Outer tube	Corsa vite / Screw stroke	Portata kg / Capacity kg	Rif. Orig. Brand	Rif. Orig. Cod. Originale
91949	110x110 mm	450 mm	10000 kg	SIMOL	KRA1200FL

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

RUOTA D'APPOGGIO SENZA RIBALTAMENTO - SIMOL

WHEEL JACK WITHOUT TURNOVER - SIMOL
ROUE BEQUILLE SANS RELEVAGE - SIMOL
STOTZRADER OHNE KLAPPVORRICHTUNG - SIMOL
RUEDA DE APOYO - SIMOL






Sku	Tubo esterno / Outer tube	A	B	D	E	Note / Notes	Portata kg / Capacity kg	Rif. Orig. Brand	Rif. Orig. Cod. Originale
95851	70 mm	305 mm	460 mm	930 mm	130 mm	Ruota in ferro 275x70 mm / Iron rim 275 x 70	1000 kg	SIMOL	FO270

RUOTA D'APPOGGIO CON MANOVELLA SUPERIORE E RIBALTAMENTO SEMIAUTOMATICO SIMOL

WHEEL JACKS WITH UPPER HANDLE AND SEMI-AUTOMATIC TURNOVER SIMOL
ROUE D'APPUI AVEC MANIVELLE SUPÉRIEURE ET BASCULEMENT SEMI-AUTOMATIQUE SIMOL
STÜTZRAD MIT OBERER KURBEL UND HALBAUTOMATISCHER KIPPUNG SIMOL
RUEDA DE SOPORTE CON MANIVELA SUPERIOR Y BASCULAMIENTO SEMIAUTOMÁTICO SIMOL



1



1



2


Sku	Pos.	Tubo esterno / Outer tube	Corsa vite / Screw stroke	A	B	D	E	Note / Notes	Portata kg / Capacity kg	Rif. Orig. Brand	Rif. Orig. Cod. Originale
91950	2 /1	60 mm	220 mm	290 mm	395 mm	840 mm	125 mm	Ruota in ferro 220x60 mm / Iron wheel 220 x 60	800 kg	SIMOL	M190
09799	2 /1	70 mm	300 mm	330 mm	460 mm	940 mm	185 mm	Ruota in ferro 275x70 mm / Steel wheel 275 x 70	1000 kg	SIMOL	M214
00514	1 /1	70x70 mm	300 mm	340 mm	465 mm	945 mm	190 mm	Ruota in gomma 250x80 mm /Rubber wheel 250 x 80	800 kg	SIMOL	M224
00516	2 /1	70x70 mm	300 mm	330 mm	460 mm	940 mm	185 mm	Ruota in ferro 275x70 mm / Steel wheel 275 x 70	1000 kg	SIMOL	M216
93308	2 /1	90 mm	300 mm	370 mm	495 mm	1030 mm	185 mm	Ruota in ferro 310x90 mm / Steel wheel 310 x 90	1500 kg	SIMOL	M232E

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

RUOTA D'APPOGGIO CON MANOVELLA SUPERIORE E RIBALTAMENTO SEMIAUTOMATICO

WHEEL JACKS WITH UPPER HANDLE AND SEMI-AUTOMATIC TURNOVER
ROUE DE SOUTIEN AVEC MANIVELLE SUPÉRIEURE ET BASCULEMENT SEMI-AUTOMATIQUE
STÜTZRAD MIT OBERE KURBEL UND HALBAUTOMATISCHER KLAPPUNG
RUEDA AUXILIAR CON MANIVELA SUPERIOR Y BASCULACIÓN SEMIAUTOMÁTICA






Sku	**Tubo esterno** / Outer tube	**Corsa vite** / Screw stroke	**Portata kg** / Capacity kg	A	B	D	E	**Note** / Notes
00510	60x60 mm	240 mm	200 kg	290 mm	390 mm	830 mm	125 mm	Ruota in gomma 200x60 mm /Rubber wheel 200 x 60
00512	60x60 mm	240 mm	700 kg	310 mm	390 mm	850 mm	125 mm	Ruota in ferro 230x60 mm /Iron wheel 230 x 60
00511	70 mm	300 mm	800 kg	380 mm	500 mm	960 mm	190 mm	Ruota in ferro 300x100 mm /Steel wheel 300 x 100
00513	90 mm	300 mm	1500 kg	380 mm	500 mm	960 mm	190 mm	Ruota in ferro 300x100 mm /Steel wheel 300 x 100

RUOTA D'APPOGGIO CON MANOVELLA LATERALE A RIBALTAMENTO SEMIAUTOMATICO

WHEEL JACKS WITH SIDE HANDLE AND SEMI-AUTOMATIC TURNOVER SIMOL
ROUE D'APPUI AVEC MANIVELLE LATÉRALE À BASCULEMENT SEMI-AUTOMATIQUE
STÜTZRAD MIT SEITLICHER KURBEL UND HALBAUTOMATISCHER KIPPUNG
RUEDA DE SOPORTE CON MANIVELA LATERAL CON PLEGADO SEMIAUTOMÁTICO






Sku	**Tubo esterno** / Outer tube	**Corsa vite** / Screw stroke	**Portata kg** / Capacity kg	**Filettatura maschio** / Male threading	**Note** / Notes	Rif. Orig. **Brand**	Rif. Orig. **Cod. Originale**
17650	90 mm	300 mm	2000 kg	M28	Ruota in ferro 310x90 mm / Steel wheel 310 x 90	SIMOL	DM432

RUOTA D'APPOGGIO CON MANOVELLA SUPERIORE E RIBALTAMENTO MANUALE

WHEEL JACKS WITH UPPER HANDLE AND MANUAL TURNOVER SIMOL
ROUE D'APPUIS AVEC MANIVELLE SUPÉRIEURE ET INCLINAISON MANUELLE
STÜTZRAD MIT OBEREM KURBEL UND MANUELLER KIPPVORRICHTUNG
RUEDA DE SOPORTE CON MANIVELA SUPERIOR Y VOLTEO MANUAL





Sku	A	B	D	E	G	**Tubo esterno** / Outer tube	**Corsa vite** / Screw stroke	**Portata kg** / Capacity kg	**Note** / Notes
02073	310 mm	390 mm	850 mm	125 mm	230 mm	60x60 mm	220 mm	700 kg	Ruota in ferro 230x60 mm /Steel wheel 230 x 60
00520	340 mm	480 mm	960 mm	190 mm	280 mm	70x70 mm	300 mm	800 kg	Ruota in ferro 280x80 mm /Steel wheel 280 x 80


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

SERVOTIMONE LEGGERO A RUOTA


WHEEL JACK FOR TRAILER
BEQUILLE LEGERE A ROUE
STÜTZRAD
PIES DE APOYO CON RUEDA



1



1




2



2



3




3

Sku	Pos.	**Tubo esterno** / Outer tube	**Corsa vite** / Screw stroke	**Portata kg** / Capacity kg	**Note** / Notes
12350	2 /3	35 mm	220 mm	75 kg	Ruota 160x40 mm /Wheel 160 x 40
12351	2 /3	42 mm	190 mm	150 kg	Ruota 200x50 mm /Wheel 200 x 50
00518	3 /3	48 mm	190 mm	150 kg	Ruota 200x50 mm /Wheel 200 x 50
12353	2 /3	48 mm	195 mm	150 kg	Ruota 245x70 mm /Wheel 245 x 70
12352	3 /3	60 mm	250 mm	400 kg	Ruota 255x80 mm /Wheel 255 x 80
12354	1 /1-2	60 mm	250 mm	400 kg	Ruota 200x50 mm /Wheel 200 x 50mm

RUOTE DI REGOLAZIONE DI PROFONDITA'

DEPTH ADJUSTMENT WHEELS
ROUES DE RÉGLAGE DE PROFONDEUR
TIEFENREGULIERUNGSRÄDER
RUEDAS DE REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD.






Sku	A	B	D	E	**Tubo esterno** / Outer tube	**Note** / Notes	**Portata kg** / Capacity kg	Rif. Orig.	
								Brand	**Cod. Originale**
95578	185 mm	500 mm	820 mm	125 mm	60 mm	Ruota in ferro 320x90 mm / Steel wheel 320x90mm	500 kg	SIMOL	ZB405
95579	225 mm	500 mm	860 mm	175 mm	80 mm	Ruota in ferro 400x100 mm / Steel wheel 400x100mm	900 kg	SIMOL	ZB415

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SERVOTIMONI IDRAULICI CON RITORNO A MOLLA

HYDRAULIC JACKS
BEQUILLE HYDRAULIQUES
HYDRAULISCHE STÜTZFÜSSE
SERVOMANDOS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICOS - VUELTA CON RESORTE






Sku	A	B	C	**Portata a 100 bar** / lifting capacity at 100 bar	**Portata a 150 bar** / lifting capacity at 150 bar	**Note** / Notes
04622	65	80	160	3300 kg	4970 kg	olio 0,8 lt /oil 0,8 lt
04623	85	100	215	5670 kg	8500 kg	olio 1,5 lt /oil 1,5 lt

PIEDI IDRAULICI CON VALVOLA DI BLOCCO


HYDRAULIC JACKS WITH LOCK VALVE
VÉRINS HYDRAULIQUES AVEC VALVE DE BLOCAGE
HYDRAULIKFÜSSE MIT SPERRVENTIL
PIES HIDRÁULICOS CON VÁLVULA DE BLOQUEO



1



1



2

Completi di valvola di blocco pilotata a doppio effetto da 3/8". *Senza kit tubi.Grezzi. / Equipped with double acting check valve 3/8". Without hoses kit. Rough*

Sku	Pos.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	**Corsa** / Stroke	**Portata a 100 bar** / lifting capacity at 100 bar	**Portata a 150 bar** / lifting capacity at 150 bar	**Spessore** / Thickness
11016	1 /1-2	637 mm	90x90 mm	80x80 mm	250 mm						350 mm	1936 kg	2945 kg	4 mm
10454	1 /1	677 mm	100x100 mm	90x90 mm	250 mm						400 mm	1936 kg	2945 kg	4 mm
10455	1 /1-2	777 mm	100x100 mm	90x90 mm	250 mm						500 mm	1936 kg	2945 kg	4 mm
10456	1 /1-2	677 mm	100x100 mm	90x90 mm	250 mm						400 mm	2824 kg	4241 kg	4 mm
10457	1 /1-2	777 mm	100x100 mm	90x90 mm	250 mm						500 mm	2824 kg	4241 kg	4 mm
11021	1 /1	785 mm	110x110 mm	100x100 mm	250 mm						500 mm	3848 kg	5772 kg	4 mm
82796	1 /1-2	985 mm	110x110 mm	100x100 mm	250 mm						700 mm	3848 kg	5772 kg	4 mm
83817	1 /1-2	762 mm	110x110 mm	90x90 mm	250 mm	265 mm	228 mm	57 mm	190 mm	230 mm	400 mm	1936 kg	2945 kg	4 mm
83818	1 /1-2	862 mm	100x100 mm	90x90 mm	250 mm	265 mm	228 mm	57 mm	190 mm	230 mm	500 mm	1936 kg	2945 kg	4 mm
83819	1 /1-2	762 mm	100x100 mm	90x90 mm	250 mm	265 mm	228 mm	57 mm	190 mm	230 mm	400 mm	2824 kg	4241 kg	4 mm
83821	1 /1-2	862 mm	100x100 mm	90x90 mm	250 mm	265 mm	228 mm	57 mm	190 mm	230 mm	500 mm	2824 kg	4241 kg	4 mm
83822	1 /1-2	872 mm	110x110 mm	100x100 mm	250 mm	265 mm	228 mm	57 mm	190 mm	230 mm	500 mm	3848 kg	5772 kg	4 mm
83824-01	1 /1	677	80x80	70X70	250						400 mm	1256 kg	1884 kg	4 mm
83823	1 /1-2	1072 mm	110x110 mm	100x100 mm	250 mm	265 mm	228 mm	57 mm	190 mm	230 mm	700 mm	3848 kg	5772 kg	4 mm
83825-01	1 /1	777	80x80	70X70	250						500 mm	1256 kg	1884 kg	4 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

MOLLE FERMALEVA PER SERVOTIMONE


ROUGH SPRINGS GRIPS FOR PARKING JACKS
RESSORT FERMA-LEVE BRUT POUR BEQUILLES
BLOCKIERUNGSFEDER ROH FUER STUETZFUESSE
MUELLE DE DETENCIÓN DE PALANCA DE PIE DE APOYO




Sku	**Sezione** / Section	**Note** / Notes
17648	40-60 mm	Grezza / Rough
17649	70-80 mm	Grezza / Rough

IMPUGNATURE PER SERVOTIMONI SIMOL

SIMOL HANDLE GRIPS
POIGNÉES POUR SERVOCOMMANDES SIMOL
GRIFFE FÜR SIMOL-SERVOLENKUNGEN
EMPUÑADURAS PARA SERVOTIMONOS SIMOL



1




2


Sku	Pos.
96164	1
96165	2

MORSETTI DI FISSAGGIO REGOLABILI

ADJUSTABLE FASTENING CLAMPS
COLLIERS DE FIXATION RÉGLABLES
EINSTELLBARE BEFESTIGUNGSKLEMMEN
ABRAZADERAS DE FIJACIÓN AJUSTABLES



1




2

Sku	Pos.	**Diametro** / Diameter	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products	**Lunghezza** / Length	**A**
12357	1	35 mm	12350	105 mm	35 mm
12356	1	42 mm	12351	105 mm	42 mm
00527	1	48 mm	00518,12353	105 mm	48 mm
12359	2	60 mm		240 mm	60 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PIASTRE DI FISSAGGIO PER SERVOTIMONI

MOUNTING PLATES FOR PARKING JACKS
PLAQUES DE FIXATION POUR SERVOMÉCANISMES.
BEFESTIGUNGSPLATTEN FÜR SERVOLENKUNGEN
PLACAS DE FIJACIÓN PARA DIRECCIÓN ASISTIDA





Sku	A	B	C	D	E	F	G	H	**Note** / Notes
91951	160 mm	135 mm	14 mm	6 mm	15 mm	110 mm	105 mm	Ø 70/82,5/90 mm	Modello F1

RALLE A SFERA IN ACCIAIO PER RIMORCHI AGRICOLI

BALL BEARING SLEWING RINGS
RONDS D'AVANT TRAIN A BILLES
KUGELLENKKRÄNZE
CORONA CON BOLAS DE ACERO PARA REMOLQUES AGRÍCULOS








Sku	A	B	C	H	**Carico verticale** / Vertical load	**Peso** / Weight
03273	298 mm	293 mm	220 mm	6 mm	500 kg	5 kg
00528	400 mm	400 mm	320 mm	6 mm	750 kg	8 kg
00529	500 mm	500 mm	420 mm	6 mm	1000 kg	10 kg
00530	600 mm	600 mm	516 mm	7 mm	1700 kg	18 kg
00532	700 mm	700 mm	620 mm	7 mm	2200 kg	22 kg
00534	800 mm	800 mm	718 mm	7 mm	2500 kg	26 kg
00536	900 mm	900 mm	820 mm	8 mm	3500 kg	30 kg
00538	1000 mm	1000 mm	920 mm	8 mm	4000 kg	30 kg
17742	1050 mm	1050 mm	970 mm	8 mm	4500 kg	35 kg
03222	1010 mm	1015 mm	916 mm	9 mm	6000 kg	40 kg
03257	1100 mm	1105 mm	1005 mm	9 mm	6500 kg	48 kg

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

LEVA FRENO A MANO

HAND BRAKE LEVER
LEVIER FREIN A MAIN
HANDBREMSHEBEL
PALANCA DE FRENO MANUAL






Sku
00570

LEVA FRENO PARCHEGGIO - DESTRA

PARKING BRAKE LEVER - RIGHT
LEVIER FREIN STATIONNEMENT - DROIT
HANDBREMSHEBEL - RECHTS
PALANCA FRENO APARCAMIENTO - DERECHA






Sku
00571

LEVE FRENO A MANO TIPO FRANCIA

HAND BRAKE LEVERS FRENCH TYPE
LEVIERS FREIN A MAIN TYPE FRANCE
HANDBREMSHEBEL FRANKREICH TYP
PALANCAS DE FRENO MANUAL TIPO FRANCIA





Sku	A	B	C	**Colore** / Colour
88925	500 mm	240 mm	150 mm	Rosso /Red
88927	800 mm	265 mm	200 mm	Rosso /Red


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

LEVA FRENO A MANO MADE IN ITALY TIPO LUNGO

LONG HAND BRAKE LEVER MADE IN ITALY
LEVIER DE FREIN À MAIN FABRIQUÉ EN ITALIE TYPE LONG
HANDBREMSSCHALTHEBEL MADE IN ITALY LANGE VERSION
PALANCA DE FRENO DE MANO MADE IN ITALY TIPO ANCH'^




1





2




1

Sku	Pos.	**Colore** / Colour
96076	2 /1	Zincato /Galvanized
12697	1 /1	Nero /Black

LEVA FRENO A MANO MADE IN ITALY TIPO CORTO

SHORT HAND BRAKE LEVER MADE IN ITALY
LEVIER DE FREIN À MAIN FABRIQUÉ EN ITALIE TYPE COURT
HAND-BREMSHEBEL MADE IN ITALY TYP KURZ
PALANCA FRENO DE MANO MADE IN ITALY TIPO CORTO






Sku
12698

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

LEVA FRENO A MANO PER MULETTI

HAND BRAKE LEVER FOR INDUSTRIAL MACHINES
LEVIER FREIN A MAIN POUR MACHINES INDUSTRIELLES
HANDBREMSHEBEL FÜR HUBSTAPLER
PALANCA FRENO MANUAL PARA CARRETILLAS ELEVADORAS





Sku	**Modello** / Model
01395	senza carrucola / without pulley
01394	con carrucola / with pulley

LEVA FRENO A MANO ALKO

ALKO HAND BRAKE LEVER
LEVIER FREIN A MAIN ALKO
HANDBREMSHEBEL ALKO
PALANCA DE FRENO MANUAL ALKO




Sku
00896

SUPPORTO PER LEVA FRENO A MANO

HAND BRAKE LEVER SUPPORT
BRIDE POUR LEVIER FREIN
HALTERUNG FÜR HANDBREMSHEBEL
SOPORTE PARA PALANCA DE FRENO





Sku	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
01197	00570


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CARRUCOLA CON PERNO

PULLEY WITH PIN
POULIE AVEC PIVOT
NYLONROLLE MIT BOLZEN
POLEA CON PERNO



1



1



2

Sku	Pos.	A	D	**Materiali** / Material	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
00125	2 /1	5 mm	48 mm	Nylon	12698
00032	1 /1	5 mm	24 mm	Acciaio /Steel	12697

SUPPORTO PER LEVA FRENO ALKO

ALKO HAND BRAKE LEVER SUPPORT
BRIDE POUR LEVIER FREIN ALKO
HALTER ZU HANDBREMSHEBEL ALKO
SOPORTE PARA PALANCA FRENO ALKO



Sku	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
00925	00896

CAPOGUAINA

SHEATH STOP
ARRETOIR POUR GAINES
HÜLSE-SEILENDE
CASQUILLO DE PROTECCIÓN



Sku
00897

CAVI PER LEVA FRENO

CABLES FOR BRAKE LEVER
CÂBLES POUR LEVIER DE FREIN
BREMSHEBELZUG
CABLES DE FRENO.




Sku	Pos.	Note / Notes	Lunghezza / Length
05626	1	Terminale a vite M10 /M10 screw terminal	5 m
05627	1	Terminale a occhio Ø 12mm /Eye terminal Ø 12mm	5 m
05628	1	Terminale a vite M12 /M12 screw terminal	5 m
05629	1	Terminale a occhio Ø 10mm /Eye terminal Ø 10mm	5 m
05630	1	Terminale a vite M10 /M10 screw terminal	5 m
05631	1	Terminale a occhio Ø 12mm /Eye terminal Ø 12mm	7 m
05632	1	Terminale a vite M12 /M12 screw terminal	7 m

FRENO DI STAZIONAMENTO CON VOLANTINO

PARKING BRAKE WITH HANDWHEEL
FREIN DE STATIONNEMENT AVEC VOLANT
FESTSTELLBREMSE MIT HANDRAD
FRENO DE ESTACIONAMIENTO CON VOLANTE






Sku	Note / Notes
00010	Con volantino /With handwheel

FRENO A VITE CON RULLO

SPINDLE BRAKE WITH ROLLER
FREIN À VIS AVEC ROULEAU
SPINDELBREMSE MIT ROLLE
FRENO DE HUSILLO CON RODILLO





Sku
96166
59168

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SERVODISTRIBUTORE CON RUBINETTO MODELLO BERTOCCO

SERVO VALVE WITH TAP BERTOCCO MODEL
SERVODISTRIBUTEUR AVEC ROBINET MODÈLE BERTOCCO
SERVOSTEUERGERAT MIT ABSPERRHAHN MODELL BERTOCCO
SERVODISTRIBUIDOR CON LLAVE MODELE BERTOCCO



Sku
91970

SERVODISTRIBUTORI CON RUBINETTO MODELLO CRAVER

SERVO VALVES WITH TAP CRAVER MODEL
SERVODISTRIBUTEURS AVEC ROBINET MODÈLE CRAVER
SERVOSTEUERGERAT MIT ABSPERRHAHN MODELL CRAVER
SERVODISTRIBUIDORES CON LLAVE MODELE CRAVER



1



2

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description
93016	1	Servodistributore a 4 uscite con rubinetto di sfrenatura modello Craver /4 Way relay emergency valve with release valve,Craver model
93192	2	Servodistributore a 2 uscite con rubinetto di sfrenatura modello Craver /2 Way relay emergency valve with release valve,Craver model

CILINDRO FRENO - FISSAGGIO SU BASAMENTO

BRAKE CYLINDER - BASE MOUNTING
ELEMENT FREINANT - FIXATION SUR BASE
BREMSELEMENT - BASISMONTAGE
ELEMENTO FRENANTE - MONTAJE DE BASE



Sku	**Note** / Notes
91979	Alesaggio Ø 100, corsa 55mm. Interasse fori d'attacco 100 - 125 /Bore Ø 100, stroke 55mm. Connecting hole distance 100 - 125
92814	Alesaggio Ø 100, corsa 80mm. Interasse fori d'attacco 100 - 125 /Bore Ø 100, stroke 80mm. Connecting hole distance 100 - 125
91971	Alesaggio Ø 125, corsa 65mm. Interasse fori d'attacco 100 - 155 /Bore Ø 125, stroke 65mm. Connecting hole distance 100 - 155

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

BI-ELEMENTO FRENANTE MEMBRANA/MEMBRANA

SPRING BRAKE ACTUATORS DIAPHRAGM/DIAPHRAGM
VERIN À RESSORT MEMBRANE/MEMBRANE
GEFEDERTER ZYLINDER MEMBRAN/MEMBRAN
CILINDRO DE RESORTE MEMBRANA/MEMBRANA



Sku	**Note** / Notes
93071	Dimensione lato servizio: 16" (corsa 64 mm). Dimensione lato stazionamento: 24" (corsa 64mm) /Dimension service side: 16" (stroke 64mm). Dimension parking side: 24" (stroke 64mm)
93193	Dimensione lato servizio: 20" (corsa 64 mm). Dimensione lato stazionamento: 24" (corsa 64 mm) /Dimension service side: 20" (stroke 64mm). Dimension parking side: 24" (stroke 64mm)
93194	Dimensione lato servizio: 20" (corsa 75 mm). Dimensione lato stazionamento: 30" (corsa 75 mm) /Dimension service side: 20" (stroke 75mm). Dimension parking side: 30" (stroke 75mm)
93195	Dimensione lato servizio: 24" (corsa 75 mm). Dimensione lato stazionamento: 30" (corsa 75 mm) /Dimension service side: 24" (stroke 75mm). Dimension parking side: 30" (stroke 75mm)
93196	Dimensione lato servizio: 30" (corsa 64 mm). Dimensione lato stazionamento: 30" (corsa 64 mm) /Dimension service side: 30" (stroke 64mm). Dimension parking side: 30" (stroke 64mm)

BRAKE CHAMBER

BRAKE CHAMBER
CYLINDRE DE FREIN
BREMSKAMMER
BRAKE CHAMBER



1



2

Sku	**Pos.**	**Tipo** / Type	**Corsa** / Stroke
92854	1	12"	75 mm
92855	2	16"	75 mm

FORCELLA PER BRAKE CHAMBER

YOKE FOR BRAKE CHAMBER
FOURCHE POUR CHAMBRE DE FREIN
BEFESTINGUNGSSATZ
HORQUILLA PARA CAMARA DE FRENO



1



2

Sku	**Pos.**	**Tipo** / Type	**Diametro foro** / Hole diameter
91974	1	Forcella con perno /Clevis fork with pin	14 mm
91975	2	Forcella asolata con perno /Slotted clevis fork with pin	14 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

GIUNTO DI ACCOPPIAMENTO FISSO PER MOTRICE CUNA

CUNA COUPLING JOINT FOR TRACTOR
JOINT FIXE POUR MOTRICE "CUNA"
KUPPLUNG FUR ZUGWAGEN "CUNA"
JUNTA FIJA PARA UNIDA MOTRIZ "CUNA"



Sku
92901

GIUNTO DI ACCOPPIAMENTO CUNA PER RIMORCHI

PALM COUPLING "CUNA" FOR TRAILER
DEMI ACCOUPLEMENT "CUNA" POUR REMORQUE
BEWEGLICHE KUPPLUNGSHALFTE "CUNA" FUR ANHANGER
SEMIACOPLAMIENTO MOVIL "CUNA" PARA REMOLQUE



Sku	**Note** / Notes
91976	Con puntalini. Senza raccordi /With pushrods. Without fittings

GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO ISO PER MOTRICE

ISO PALM COUPLINGS FOR TRUCK
DEMI ACCOUPLEMENT POUR TRACTEUR
KUPPLUNGSKOPF FUR TRAKTOR
SEMIACOPLAMIENTO ISO PARA TRACTOR



1



2



3



4

Sku	Pos.	**Colore** / Colour
92902	1-2	rosso /red
92903	3-4	giallo /yellow

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO ISO PER RIMORCHIO

ISO PALM COUPLINGS FOR TRAILER
DEMI ACCOUPLEMENT POUR REMORQUE
KUPPLUNGSKOPF FÜR ANHÄNGER
SEMIACOPLAMIENTO ISO PARA REMOLQUE



1



2

Sku	Pos.	**Colore** / Colour
91977	1	rosso / red
91978	2	giallo / yellow

GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO ISO COMPLETI DI FILTRO

ISO COUPLING JOINTS COMPLETE WITH FILTER
ACCUPLEMENTS ISO AVEC FILTRE COMPLET
ISO-KUPPLUNGSVERBINDUNGEN KOMPLETT MIT FILTER
ACOPLAMIENTOS ISO COMPLETOS CON FILTRO



1

Sku	Pos.	**Colore** / Colour
93022	1	rosso / red
93023	1	giallo / yellow

GUARNIZIONE A RICAMBIO PER GIUNTI ACCOPPIAMENTO ISO

SPARE GASKET FOR ISO PALM COUPLINGS
JOINT DE RECHANGE POUR DEMI ACCOUPLEMENT ISO
ERSATZ-DICHTUNG FUR KUPPLUNGSHALFTE ISO
JUNTA DE REPUESTO PARA SEMIACOPLAMIENTO



1

Sku	Pos.
93024	1

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CORRETTORE DI FRENATA MANUALE


MANUAL BRAKE ADJUSTER
CORRECTEUR DE FREINAGE MANUEL
MANUELLER BREMSKRAFTAUSGLEICHER
LIMITADOR DE FRENADA MANUAL



Sku	Note / Notes
93018	Raccordi filettati M22x1,5 /Thread ports M22x1,5

CORRETTORE DI FRENATA MECCANICO

MECHANICAL BRAKE ADJUSTER
CORRECTEUR DE FREINAGE MECANIQUE
MECHANISCHER BREMSKRAFTAUSGLEICHER
LIMITADOR DE FRENADA MECÁNICO



Sku	Note / Notes
93019	Raccordi filettati M22x1,5 /Thread ports M22x1,5

VALVOLA DI SFRENATURA

BRAKE RELEASE VALVE
VALVE DE DESSERRAGE
BREMSLOCKERUNGSVENTIL
VÁLVULA DE FRENADO



Sku	Note / Notes
93020	Impugnatura colore nero /Black handgrip

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

VALVOLA FRENO DI STAZIONAMENTO

PARKING BRAKE VALVE
VALVE DE FREIN DE STATIONNEMENT
VENTIL DER FESTSTELLBREMSE
VÁLVULA FRENO DE ESTACIONAMIENTO



Sku	Note / Notes
93021	Impugnatura colore rosso /Red handgrip

TUBO SPIRALATO CON RACCORDI

COILED PIPE WITH FITTINGS
TUYAU SPIRAL AVEC RACCORDS
SPIRAL SCHLAUCH MIT ARMATUREN
TUBO ESPIRAL CON ACCESORIOS



1



2

Sku	Pos.	Colore / Colour	Note / Notes
91980	1	rosso /red	Raccordi M16x1,5 - M22x1,5 /Fittings M16x1,5 - M22x1,5
91981	2	giallo /yellow	Raccordi M16x1,5 - M22x1,5
92815	1	rosso /red	Raccordi M16x1,5 - M16x1,5 /Fittings M16x1,5 - M16x1,5
92816	2	giallo /yellow	Raccordi M16x1,5 - M16x1,5 /Fittings M16x1,5 - M16x1,5

TUBO SOTTOTIMONE PARZIALMENTE SPIRALATO

PARTIALLY COILED UNDER DRAWBAR PIPE
TUBE SOUS TIMON PARTIELLEMENT ENROULÉ
SUBTIMONROHRE TEILWEISE GEWUNDEN
TUBO DE SUBTIMONO PARCIALMENTE ENROLLADO



1



2

Sku	Pos.	Descrizione / Description	Diametro esterno / Outer diameter	Diametro interno / Inlet diameter	Note / Notes
92870	1	Tubo parzialmente spiralato colore rosso /Partially coiled under drawbar red pipe	12 mm	9 mm	Senza raccordi /Without fittings
92871	2	Tubo parzialmente spiralato colore giallo /Partially coiled under drawbar yellow pipe	12 mm	9 mm	Senza raccordi /Without fittings

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

TUBO RILSAN NERO

BLACK RILSAN PIPE
NOIR TUYAU RILSAN
RILSAN-SCHLAUCH SCHWARZ
TUBO RILSAN NEGRO




Sku	**Diametro esterno** / Outer diameter	**Diametro interno** / Inlet diameter
96068	8 mm	6 mm
96069	12 mm	8 mm
92860	12 mm	9 mm
92861	16 mm	12 mm
92862	20 mm	16 mm

SERBATOI ARIA OMOLOGATI

HOMOLOGATED AIR TANK
RÉSERVOIR D'AIR APPROUVE'
ZUGELASSENER LUFTTANK
TANQUE DE AIRE APROBADO





Sku	**Descrizione** / Description	**A**	**B**
91982	Serbatoio capacità 40 lt /Tank capacity 40 lt	296 mm	671 mm
91983	Serbatoio capacità 65 lt /Tank capacity 65 lt	360 mm	737 mm

STAFFE DI FISSAGGIO PER SERBATOI ARIA

MOUNTING BRACKET FOR AIR TANK
SUPPORT DE FIXATION DE RESERVOIR
TANKVERSCHLUSSHALTERUNG
SOPORTE DEL SUJETADOR DEL TANQUE



Sku	**Diametro** / Diameter
92812	300 mm
92813	360 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

VALVOLA DI SCARICO CONDENSA MANUALE

MANUAL DRAIN VALVE
VALVE DE VIDANGE
ENTWASSERUNGSVENTIL GEWINDE
VÁLVULA DE DRENAJE



Sku	**Filettatura maschio** / Male threading	**Passo** / Pitch
93028	M22	1,5 mm

VALVOLA DI PRESSIONE CONTROLLATA

CHARGING VALVE
VALVE DE PRESSION CONTROLE'
DRUCKVENTIL
VÁLVULA DE PRESIÓN CONTROLADA



1

Sku	**Descrizione** / Description	**Note** / Notes
93029	Valvola senza ritorno /Valve without return flow	Valore di taratura: 6 Bar /Setting pressure: 6 Bar

BUSSOLE DI RINFORZO PER TUBO RILSAN

STIFFENING BUSHES FOR RILSAN HOSE
BAGUES RENFORT TUBE RILSAN
EINSTECKULSEN RILSAN-SCHLAUCH
CASQUILLOS REFUERZO TUBO RILSAN



Sku	**Diametro** / Diameter
92863	9 mm
92864	12 mm
92865	16 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

ANELLO DI TENUTA PER TUBO RILSAN

RETAINING RING FOR RILSAN HOSE
BAGUE DE RETENUE POUR TUBE RILSAN
SCHNEIDRING FUR ROHR
ANILLO DE SELLADO PARA TUBO RILSAN



Sku	**Diametro tubo** / Tube diameter
92866	9 mm
92867	12 mm
92868	16 mm
92869	20 mm

TAPPO FILETTATO

THREADED PLUG
BOUCHONS FILETÉS
STOPFEN GEWINDE
TAPON ROSCADO



Sku	**Filettatura maschio** / Male threading	**Passo** / Pitch
93026	M16	1,5 mm
93027	M22	1,5 mm

RACCORDO DRITTO CON MOLLA

STRAIGHT FITTING WITH SPRING
RACCORD AVEC RESSORT
ANSCHLUSS MIT FEDER
RACOR CON RESORTE



Sku	**Diametro tubo** / Tube diameter	**Filettatura maschio** / Male threading	**Passo** / Pitch
92872	12 mm	M16	1,5 mm
92873	12 mm	M22	1,5 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

RACCORDO DRITTO PER TUBO RILSAN

STRAIGHT FITTING FOR RILSAN PIPE
RACCORD DROIT POUR TUBE RILSAN
GERADER ANSCHLUSSTUTZEN FÜR TUBE RILSAN
RACOR RECTO PARA PARA TUBO RILSAN



Sku	**Diametro tubo** / Tube diameter	**Filettatura maschio** / Male threading	**Passo** / Pitch
92841	8 mm	M22	1,5 mm
92842	12 mm	M16	1,5 mm
92843	12 mm	M18	1,5 mm
92844	12 mm	M22	1,5 mm
92845	16 mm	M22	1,5 mm
92846	20 mm	M22	1,5 mm

RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE

TILTABLE ELBOW
RACCORD COUDE
ANSCHLUSSTUTZEN
RACOR EN CODO



Sku	**Diametro tubo** / Tube diameter	**Filettatura maschio** / Male threading	**Passo** / Pitch
92847	12 mm	M16	1,5 mm
92848	12 mm	M18	1,5 mm
92849	12 mm	M22	1,5 mm
92850	16 mm	M22	1,5 mm
92851	20 mm	M22	1,5 mm

RACCORDO A 3 VIE DI CONGIUNZIONE PER TUBO

3 WAY CONNECTION FOR PIPE
RACCORD 3 VOIES TUBE
3 WEG ANSCHLUSSTUTZEN
RACOR DE 3 VIAS TUBE




Sku	**Diametro** / Diameter
92852	12 mm -12 mm -12 mm


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SPONDE PROFILATE IN LAMIERA NERA

TRAILER BORDERS
RIDELLES
BORDWANDE
BORDES PERFILADOS DE CHAPA NEGRA







Sku	H	L	**Modello** / Model	**Peso** / Weight
85524	300 mm	6 mt	Senza bordino /Without rim	41 kg
85525	400 mm	6 mt	Con bordino /With rim	51 kg
85526	500 mm	6 mt	Con bordino /With rim	58 kg
85527	600 mm	6 mt	Con bordino /With rim	64 kg

MONTANTI PER SPONDE

FRONT TRAILER BORDER
MONTANTS POUR RIDELLES
RUNGEN FUER BORDWANDE
MONTANTES PARA BORDES



Sku	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
85534	85524
85535	85525
85537	85527
85936	85526

TESTATE PER SPONDE

TRUCK EDGES PARTS
TÊTES POUR RIDELLES
KOPFSTUCKE
CABEZAS PARA BORDES



Sku	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
85528	85524
85529	85525
85932	85526
85533	85527


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CHIUSURE A PALLA CON GOLFARO

EYEBOLT CLOSING
FERMETURE AVEC VERROU
VERSCHLUSS MIT BALLENGRIFF
CIERRE A PELOTA CON TOPE




1



1




2



2



3



3

Chiusure a palla con golfaro in acciaio per rimorchi / *Ball locks with steel eye bolt for trailers*

Sku	Pos.	**Modello** / Model	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	P
03518	1 /1	Leggerissima /Ultra-lightweight	50 mm	65 mm	21 mm	106 mm		10 mm	21 mm				56 mm
03519	1 /1	Leggerissima /Ultra-lightweight	50 mm	65 mm	21 mm	106 mm		10 mm	21 mm				56 mm
03520	2 /2	Golfaro leggerissima /Ultra-lightweight eyebolt closure					9,5 mm			27 mm	26 mm	11 mm	
03521	1 /1	Leggera /Light	65 mm	45 mm	26 mm	130 mm			28 mm				81 mm
03522	1 /1	Leggera /Light	65 mm	45 mm	26 mm	130 mm			28 mm				81 mm
03523	2 /2	Golfaro leggero /Light eyebolt closure					12 mm			31 mm	30 mm	12 mm	
03524	1 /1	Media /Medium	70 mm	55 mm	30 mm	155 mm			33 mm				93 mm
03525	1 /1	Media /Medium	70 mm	55 mm	30 mm	155 mm			33 mm				93 mm
03526	2 /2	Golfaro medio /Medium eyebolt closure					14 mm			35 mm	33 mm	12 mm	
03527	1 /1	Pesante /Heavy	80 mm	75 mm	35 mm	180 mm			40 mm				107 mm
03528	1 /1	Pesante /Heavy	80 mm	75 mm	35 mm	180 mm			40 mm				107 mm
03529	2 /2	Golfaro pesante /Heavy eyebolt closure					17,5 mm			42 mm	42 mm	15 mm	
95563	3 /3	Con piastra /With plate	163 mm	35 mm	15,5 mm	20 mm	33 mm	60 mm	42 mm				
95564	3 /3	Con piastra /With plate	163 mm	35 mm	15,5 mm	20 mm	33 mm	60 mm	42 mm				


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CHIUSURA AD ANELLO QUADRO

SQUARE EYE CLOSING WITH PLATE
FERMETURE AVEC PLAQUETTE
VERSCHLUSS MIT PLÄTTCHEN
CIERRE A ANILLO CUADRADO CON PLACA




1



1



2



2

Chiusure ad anello per rimorchi / *Ring latches for trailers*


Sku	Pos.
00590	1 /1
11761	2 /2

CHIUSURA REGISTRABILE AD OCCHIO

ADJUSTABLE CLOSING
FERMETURE RÉGLABLE
VERSTELLBARER VERSCHLUSS
CIERRE AJUSTABLE A OJO CON GANCHO



1



1



2

Chiusura registrabile per rimorchi / *Adjustable latch for trailers*


Sku	Pos.
02741	1 /1
11762	2

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CHIUSURA REGISTRABILE CON RISCONTRO ADATTABILE A SCOTT

ADJUSTABLE CLOSING WITH SUPPORT ADAPTABLE TO SCOTT
FERMETURE RÉGLABLE AVEC SUPPORT ADAPTABLE SCOTT
VERSTELLBARER VERSCHLUSS MIT UNTERSTÜTZUNG PASSEND ZU SCOTT
CIERRE AJUSTABLE CON SOPORTE ADAPTABLE A SCOTT





Chiusura modello Scott per rimorchi / *Scott latch for trailers*


Sku	**Materiali** / Material	**Peso** / Weight
88922	Zincato /Galvanized	300 g

CHIUSURE REGISTRABILI A T


LIGHT ADJUSTABLE CLOSURES "T" SHAPE
FERMETURE RÉGLABLE LEGERE
VERSCHLUSS VERSTELLBAR
CIERRE AJUSTABLE A "T"




1



1



2



3


Chiusure per rimorchi / *Latch for trailers*

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description
04619	1 /1	Chiusura grezza /Rough closure
11811	1 /1	Chiusura zincata /Galvanized closure
11764	1 /3	Riscontro grezzo /Rough support
11765	1 /3	Riscontro zincato /Galvanized support
11763	1 /2	Riscontro zincato /Galvanized support

CHIUSURA REGISTRABILE TIPO FRANCIA

HEAVY ADJUSTABLE CLOSURE
FERMETURE RÉGLABLE TYPE FRANCE AVEC GACHE
VERSTELLBARER VERSCHLUSS SCHWER
CIERRE AJUSTABLE TIPO "FRANCIA"





Sku
00641


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CHIUSURA REGISTRABILE TIPO EXTRA


ADJUSTABLE CLOSURE
FERMETURE RÉGLABLE "EXTRA"
VERSTELLBARER VERSCHLUSS EXTRA TYP
CIERRE AJUSTABLE TIPO "EXTRA"



1



1



2


Sku	Pos.	**Descrizione** / Description
04620	1 /1	Chiusura /Closure
11766	2	Riscontro /Support

CHIUSURE UNIVERSALE M50

UNIVERSAL CLOSURES M50
FERMETURES UNIVERSELLES M50
UNIVERSALVERSCHLÜSSE M50
CIERRES UNIVERSALES M50




1



1




2



2



3



3


Sku	Pos.	**Modello** / Model
59169	1 /1	M50 "dritta" /"Right" M50
59172	2 /2	M50 "destra" /"Right" M50
59173	3 /3	M50 "sinistra" /"Left" M50

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PERNI PER CHIUSURE M50


PINS FOR M50 CLOSURE
AXE POUR FERMETURE M50
BOLZEN FÜR VERSCHLUSS M50
PERNO PARA CIERRE M50





1 **1**






2 **2**

Sku	Pos.	**Modello** / Model	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
59170	1 /1	Dritto /Straight	59169,59172,59173
59171	2 /2	Curvo /Curved	59169,59172,59173

CHIUSURA UNIVERSALE TRILATERALE

TIPPING TRAILER CLOSURE
FERMETURE UNIVERSELLE
UNIVERSALVERSCHLUSS
CIERRE UNIVERSAL TRILÁTERO






Chiusura per rimorchi / *Latch for trailers*

Sku
00658

PIANTONE PER CHIUSURA TRILATERALE

PIN FOR TRILATERAL LOCK
AXE POUR FERMETURE
BOLZEN FÜR VERSCHLUSS
PERNO PARA CIERRE





Sku	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
00659	00658


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CHIUSURA MAROTTA

"MAROTTA" CLOSURE
FERMETURES "MAROTTA"
MAROTTA VERSCHLUSS
CIERRE "MAROTTA"




1



1



2



2


Chiusura per rimorchi modello "Marotta" / *"Marotta" model latch for trailers*

Sku	Pos.	**Modello** / Model	**Peso** / Weight
03990	1 /1	Standard	950 g
91223	2 /2	Leggero /Light	840 g

CHIUSURA UNIVERSALE CON SICURA

UNIVERSAL CLOSURE WITH SAFETY HOOK
FERMETURE UNIVERSELLE A SOUDER AVEC CRAN
UNIVERSALVERSCHLUSS ZUM ANSCHWEISSEN
CIERRE UNIVERSAL SOLDADO CON SEGURO





Sku
37040


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PIANTONI PER CHIUSURA "MAROTTA" E UNIVERSALE

"SUPPORT POLES FOR 'MAROTTA' CLOSURE AND UNIVERSAL"
POTEAUX POUR FERMETURE "MAROTTA" ET UNIVERSELLE
SÄULEN FÜR VERSCHLUSS „MAROTTA" UND UNIVERSAL
POSTES PARA CIERRE "MAROTTA" Y UNIVERSAL




1



1



2




2

Sku	Pos.	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
04871	1 /1	03990
37041	2 /2	37040,91223

CHIUSURE A BLOCCO

BLOCK LOCKS
FERMETURE À BLOC
SPERRVERSCHLUSS
CIERRE CON BLOQUE






Sku	A	B	C	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
00602	62 mm	115 mm	20 mm	00601
08003	62 mm	114 mm	24 mm	08004
01576	78 mm	122 mm	30 mm	01577
02017	98 mm	140 mm	40 mm	02018

PIANTONI PER CHIUSURE A BLOCCO

PINS FOR BLOCK LOCKS
AXES POUR FERMETURE À BLOC
BOLZEN FUER SPERRVERSCHLUSS
PERNOS PARA CIERRRE CON BLOQUE






Sku	A	B	C	D	E	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
00601	128 mm	108 mm	20 mm	32 mm	45 mm	00602
08004	130 mm	110 mm	24 mm	34 mm	48 mm	08003
01577	130 mm	120 mm	30 mm	41 mm	45 mm	01576
02018	135 mm	130 mm	40 mm	52 mm	55 mm	02017

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CHIUSURA A BLOCCO LEGGERA

LIGHT BLOCK LOCK
FERMETURE À BOC LÉGÈRE
LEICHTER SPERRVERSCHLUSS
CIERRES LIGEROS CON BLOQUEO






Sku	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
02008	02007

PIANTONE LEGGERO PER CHIUSURA A BLOCCO LEGGERA

LIGHT PINS FOR LIGHT BLOCK LOCK
AXE LEGERE POUR FERMETURE LEGERE
LEICHTER BOLZ FUER SPERRVERSCHLUSS
PERNO LIGERO PARA CIERRE LIGERO







Sku	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
02007	02008

CHIUSURA A LACCIO

DRAWSTRING CLOSURE
FERMETURES À CORDON
KORDELVERSCHLUSS
CIERRE DE CORDÓN







1 **2** **3**

Sku	Pos.	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
59160	1	59174
59161	2	59174
59174	3	59160,59161


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CHIUSURA A CADUTA

DROP CLOSURE
FERMETURE A CHUTE
FALL-VERSCHLUSS
CIERRE A CAÍDA




1



1



2



2


Sku	Pos.
12434	2 /2
12433	1 /1

CHIUSURA A MOLLA

SPRING LOCK
FERMETURE À RESSORT
VERSCHLUSS
CIERRE DE MUELLE




1



1




2



2



3



3

Sku	Pos.	**Materiali** / Material	**Peso** / Weight
88917	1 /1	Zincato /Galvanized	135 g
88918	2 /2	Zincato /Galvanized	218 g
88919	3 /3	Zincato /Galvanized	218 g


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.


CATENACCIO A MOLLA

SPRING LATCH
VERROU À RESSORT
FEDERKLINKENRIEGEL
CIERRE DE RESORTE




1





1



2


Sku	Pos.	N	Lunghezza / Length	Materiali / Material
88923	1 /1	45 mm	150 mm	Zincato /Galvanized
88924	1 /1	40 mm	150 mm	Acciaio Inox /Stainless steel
94722	1 /2	40 mm	160 mm	Zincato /Galvanized

CERNIERE PIATTE E BOMBATE

HINGES
CHARNIÈRES PLATES ET BOMBÉES
FLACHE UND KONVEXE SCHARNIERE
CIERRES PLANAS Y ABOMBADAS



1



1



2

Cerniere e perni per rimorchi / *Hinges and pins for trailers*


Sku	Pos.	Modello / Model	A	B	C	D	E	Brand / Brand	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
01568	1 /1	Piatta micro /Micro plate	9 mm	68 mm	24 mm	18 mm	9 mm	Ama	01569
00624	1 /1	Piatta mignon /Miniature plate	12 mm	54 mm	30 mm	19 mm	10 mm	Ama	00603
00591	1 /1	Piatta leggerissima /Ultra-light plate	12 mm	85 mm	30 mm	18 mm	9 mm	Ama	00603
00595	2 /1	Bombata leggera /Light curved	12 mm	88 mm	30 mm	22 mm	11 mm	Ama	00603
00594	1 /1	Piatta leggera /Light plate	14 mm	92 mm	30 mm	22 mm	11 mm	Ama	00604
00596	2 /1	Bombata media /Medium curved	14 mm	110 mm	35 mm	24 mm	12 mm	Ama	00604
00597	2 /1	Bombata pesante /Heavy curved	16 mm	122 mm	44 mm	27 mm	14 mm	Ama	00605
06116	1 /1	Viberti corta /Short Viberti	16 mm	137 mm	33 mm	27 mm	14 mm	Ama	00605

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PERNI PER CERNIERE PIATTE E BOMBATE

PIN
AXES
PINS
PERNOS






Sku	A	B	C	D	E	G	**Brand** / Brand	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
01569	30 mm	30 mm	60 mm	9 mm	8 mm	19 mm	Ama	01568
00603	40 mm	40 mm	80 mm	12 mm	11 mm	27 mm	Ama	00591,00595,00624
00604	50 mm	50 mm	100 mm	17 mm	13 mm	30 mm	Ama	00594,00596
00605	50 mm	55 mm	105 mm	16 mm	15 mm	30 mm	Ama	00597,06116

CERNIERA PIATTA PER SPONDE CON BORDINO


HINGE FOR TRAILER EDGE
CHARNIÈRE PLATE
SCHARNIER
CIERRE PARA REJA CON BORDE





1 **1**





2 **2**


Sku	Pos.	A	B	C	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
02758	1 /1	38 mm	60 mm	25 mm	02761
02760	1 /1	46 mm	63 mm	30 mm	02761
02761	2 /2	110 mm	55 mm	20 mm	02758,02760

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CERNIERA POSTERIORE Ø 16 MM


REAR HINGE Ø 16 MM
CHARNIÈRE ARRIÈRE Ø 16 MM
HECKSCHARNIER Ø 16 MM
CIERRE POSTERIOR Ø 16 MM


1




1


2



2


3




3

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description	A	B	C	D	E	F	G	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
01369	1 /1	Spinotto /Linch pin	80 mm	7 mm	73 mm	60 mm	15 mm	8 mm	2,5 mm	03085,03086,04621,05911
03085	2 /2	Cerniera sinistra /Left hinge								01369,03086,04621
03086	3 /3	Forcella /Fork								
04621	2 /2	Cerniera destra /Right hinge								01369,03085,03086

CERNIERA POSTERIORE Ø 20 MM


REAR HINGE Ø 20MM
CHARNIÈRE ARRIÈRE Ø 20 MM
HECKSCHARNIER Ø 20 MM
CHARNIERA POSTERIORE Ø 20 MM


1




1


2



2


3



3

Cerniera posteriore per rimorchi / *Rear hinge for trailers*

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
04047	2 /2	Cerniera sinistra /Left hinge	00598,00600
00599	2 /2	Cerniera destra /Right hinge	00598,00600
00598	1 /1	Forcella /Fork	00599,00600,04047
00600	3 /3	Chiavistello /Pin	00598,00599,04047


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CERNIERE CON STAFFE LUNGHE O CORTE

HINGE WITH LONG OR SHORT BRACKETS
CHARNIÈRE AVEC SUPPORTS LONGS OU COURTS
SCHARNIER MIT LANGEN ODER KURZEN BÜGELN
CIERRE CON BRIDA LARGA O CORTA




1



1




2




2



3




3



4



4



5



5

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description
03281	1 /1	Staffa lunga /Long stirrup
03282	2 /2	Linguetta per cerniera /Hinge lever
03288	3 /3	Particolare stretto /Tight support
03289	4 /4	Particolare forato normale /Standard support
03280	5 /5	Staffa corta /Short stirrup


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CERNIERA BILATERALE TIPO ROMA

BILATERAL HINGE TYPE "ROME"
CHARNIÈRE BILATERALE TYPE "ROME"
SEITLICHES SCHARNIER TYP "ROMA"
CIERRE BILATERAL TIPO "ROMA"




1



1




2



2



3



3

Cerniera per rimorchi / *Trailer hinge*


Sku	Pos.	Descrizione / Description	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
01190	2 /2	Cerniera /Hinge	01189,01195
01189	1 /1	Supporto /Support	01190,01195
01195	3 /3	Perno /Pin	01189,01190

CAVALLOTTO STOPPED E MANIGLIA

STOPPED CLAMP AND PIN
ÉTRIER BLOQUÉ ET POIGNÉE
GESTOPPTERE KLEMMRING UND GRIFF
"ABRAZADERA DETENIDA Y MANILLA"




1



1



2



2

Sku	Pos.	Descrizione / Description	Lunghezza / Length	Prodotti compatibili Ama / Ama compatible products
01017	1 /1	Maniglia /Handle	135 mm	02139,02140
02139	2 /2	Cavallotto stopped destro /Right locking device stopped	71 mm	01017,02140
02140	2 /2	Cavallotto stopped sinistro /Left locking device stopped	71 mm	01017,02139


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.


CERNIERE SAGOMATE IN LAMIERA PER SOVRASPONDA

SHAPED-PLATE HINGES
CHARNIÈRES EN TOLE POUR RIDELLES
BORDWANDSCHARNIER AUS BLECH
CIERRES MOLDURADOS DE PLANCHA PARA ADRAIL




1





1



2


Cerniere per rimorchi / *Hinges for trailers*

Sku	Pos.	**Modello** / Model	A	B	C	D	E	F	G	H
01895	1-2 /1	Leggero /Light	3 mm	10 mm	42 mm	78 mm	30 mm	5 mm	40 mm	23 mm
01896	1-2 /2	Pesante /Heavy	5 mm	12 mm	56 mm	113 mm	36 mm	5 mm	53 mm	26 mm

CERNIERE A 5 SNODI

HINGES 5 ARTICULATIONS
CHARNIERE
SCHARNIER
CIERRE CON 5 PIVOTES






Sku	A	L	**Altezza** / Height
01826	60 mm	80 mm	7 mm
01847	40 mm	50 mm	5 mm

DOPPIO ANELLO DI FERMO PER CERNIERE SOTTOSOPRA

DOUBLE LINK OF LOCK FOR DOUBLE HINGES
DOUBLE ANNEAU DE FERMETURE POUR CHARNIÈRE DOUBLE
DOPPELRING FÜR DOPPELVERSCHLUSS
DOBLE ANILLO DE BLOQUE PARA CIERRES



1




Sku
01472


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PERNO RIBATTUTO PER SPONDE IN ALLUMINIO

RIVETED PIN FOR ALUMINUM BORDERS
GOUPILLE REBATTUE POUR RIDELLES EN ALUMINIUM
GEPRESSTER BOLZEN FÜR ALUMINIUMBORDWÄNDE
REMACHE PARA BORDES DE ALUMINIO








Sku	Materiali / Material
59166	Zincato / Galvanized

FORCELLA RIBALTABILE E CHIAVISTELLO

TILTABLE FORK AND PIN
FOURCHE BASCULANTE ET VERROU
KIPPBARE GABEL UND RIEGEL
HORQUILLA PLEGABLE Y PESTILLO




1



1



2



2


Sku	Pos.	Descrizione / Description
00588	1 /1	Forcella /Fork
00589	2 /2	Chiavistello /Pin

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

VERRICELLI PER RIMORCHI

WINCHES
TREUILS
SEILWINDEN
TORNOS






Sku	Modello / Model	A	B	C	D
03530	Destro /Right	20 mm	42 mm	200 mm	170 mm
03531	Sinistro /Left	20 mm	42 mm	200 mm	170 mm
03532	Destro /Right	30 mm	48 mm	230 mm	215 mm
03533	Sinistro /Left	30 mm	48 mm	230 mm	215 mm
03534	Destro /Right	30 mm	60 mm	300 mm	250 mm
03535	Sinistro /Left	30 mm	60 mm	300 mm	250 mm

VERRICELLI INDUSTRIALI

WINCH INDUSTRIAL TYPE
TREUILS INDUSTRIELS
SEILWINDE INDUSTRIE – TYP
TORNOS INDUSTRIALES






Sku	Modello / Model	A	B	C	D	E	H
03536	Destro /Right	48 mm	275 mm	110 mm	75 mm	220 mm	12 mm
03537	Sinistro /Left	48 mm	275 mm	110 mm	75 mm	220 mm	12 mm
03538	Destro /Right	60 mm	325 mm	125 mm	86 mm	260 mm	10 mm
03539	Sinistro /Left	60 mm	325 mm	125 mm	86 mm	260 mm	10 mm

VERRICELLO PER MOTOCOLTIVATORE

WINCH FOR WALKING TRACTOR
TREUIL POUR MOTOCULTEUR
SEILWINDE FÜR MOTORHACKE
TORNO PARA MOTOCULTOR






Sku	Modello / Model
03540	Destro /Right
03541	Sinistro /Left

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

VERRICELLI CON ASOLA SOTTOTELAIO

UNDERFRAME LOOP WINCHES
TREUILS AVEC ŒILLET SOUS-CHÂSSIS
UNTERFAHRWINDEN MIT SCHLITZ
CABRESTANTES CON OJAL BAJO EL CHASIS







Sku	A	B	C	D	E	F	G	**Modello** / Model
98496	250 mm	45 mm	30 mm	4 mm	270 mm	93 mm	10 mm	Destro /Right
98497	250 mm	45 mm	30 mm	4 mm	270 mm	93 mm	10 mm	Sinistro /Left

VERRICELLI CON ASOLA LATO PIANALE

WINCHES WITH EYELET
TREUILS AVEC ŒILLET CÔTÉ PLATE-FORME
SEILWINDE MIT ÖSE SEITLICH AN DER LADEFLÄCHE
CABRESTANTES CON OJAL LADO DE LA PLATAFORMA






Sku	A	B	C	D	E	F	**Modello** / Model
98498	230 mm	106 mm	78 mm	285 mm	10 mm	93 mm	Destro /Right
98499	230 mm	106 mm	78 mm	285 mm	10 mm	93 mm	Sinistro /Left

SALTARELLO PER VERRICELLI

PIN FOR WINCH
TOURILLON POUR TREUIL
FALLKLINKE FUER SEILWINDE
SALTAREL PARA TORNO






Sku
00612

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

ROSETTA IN LAMIERA STAMPATA PER VERRICELLI

PLATE WHEEL FOR WINCHES
COURONNE DENTÉE EN TOLE POUR TREUIL
ZAHNKRANZ AUS STANZBLECH FUER SEILWINDE
ARANDELLA DENTELLADA DE CHAPA PARA TORNO






Sku	A	B	**Spessore** / Thickness	**Diametro interno** / Inlet diameter	**Numero denti** / Number of teeth
00609	42 mm	5 mm	5	42	8
00610	48 mm	6 mm	5	48	8

ROSETTA IN ACCIAIO STAMPATO PER VERRICELLI

STEEL PLATE WHEEL FOR WINCHES
COURONNE DENTÉE EN ACIER POUR TREUIL
ZAHNKRANZ AUS STAHL GESCHMIEDET FUER SEILWINDE
ARANDELLA DENTELLADA EN ACERO PARA TORNO







Sku	**Numero denti** / Number of teeth
00611	11

PEDANA SALITA PIEGHEVOLE

FOLDING STEP
MARCHEPIED ESCAMOTABLE
KLAPPTRITT
ESCALERA PLEGABLE








Sku	**Materiali** / Material
59167	Zincata /Galvanized

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CHIUSURA FERMA UTENSILE

RUBBER LATCH
VERROUILLAGE FIXE OUTIL
WERKZEUGHALTERUNG UND VERRIEGELUNG
CIERRE DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTA







Sku	Materiali / Material
88928	Zincato / Galvanized

MANIGLIA FISSAGGIO

TIE HANDLE
POIGNEE FIXATION
SPERRSTIFT
MANILLA DE FIJACIÓN






Sku	Diametro perno / Pivot diameter	Corsa / Stroke	Materiali / Material
88929	18 mm	24 mm	Zincata / Galvanized

BOCCHETTA PER GRANO CON FLANGIA

DRAIN-PIPE FOR CORN WITH FLANGE
GOULOTTE POUR GRAINS AVEC BRIDE
FLANSCHSTÜTZE FÜR GETREIDEWAGEN
BOCA DE DESCARGA PARA GRANO CON COLLAR






Sku	Dimensioni / Dimensions	Diametro / Diameter
00757	300x245 mm	160 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

UNCINO CAPO CATENA

END HOOK-CHAIN
CROCHET BOUT CHAINE
ENDEKETTEHAKEN
GANCHO FIN CADENA






Sku	**Diametro foro** / Hole diameter	**Lunghezza** / Length
02167	15 mm	95 mm

GANCIO CATENA

HOOK CHAIN
CROCHET CHAINE
KETTEHAKEN
GANCHO CADENA






Sku	**Diametro** / Diameter
02168	16 mm

ANELLO FERMACARICO

LASHING RING
OEILLET D'ARREST
ZURRMULDEN
ANILLO PARADA CARGO






Sku	**Note** / Notes
59164	Con molla antirumore / With an anti-rattle spring.

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

TENDIFUNE

CABLE TURNBUCKLE
TENDEUR DE CORDE
HAKEN
GANCHO LIGERO







Sku	A	B	C	D	E	L	**Modello** / Model
00622	29 mm	43 mm	13 mm	55 mm	8 mm	40 mm	leggero /light
00623	38 mm	54 mm	15 mm	60,5 mm	13 mm	54 mm	pesante /heavy

TENDIFUNE LEGGERO CON ANELLO

LIGHT CABLE TURNBUCKLE WITH RING
TENDEUR DE CORDE LEGER AVEC ANNEAU
LEICHTER HAKEN MIT RING
GANCHO LIGERO CON ANILLO








Sku	**Modello** / Model	**Lunghezza** / Length
59165	Leggero /Light	73,50 mm

TENDICATENA ESTERNO

OUTER CHAIN STRETCHER
TENDEUR DE CHAIN EXTERIEUR
HAKENVERSCHLUSS
TENSOR DE CADENA EXTERCIOR NORMAL






Sku	**Lato** / Side
02130	Destro /Right
02131	Sinistro /Left

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

LEVA TENDICATENA

CHAIN STRETCHER LEVER
LEVIER TENDEUR DE CHAINE
KETTENSPANNHEBEL
PALANCA TENSOR DE CADEN






Sku	**Diametro foro** / Hole diameter	**Lunghezza** / Length
00613	12 mm	190 mm

SUPPORTO PIANTONE NORMALE FEMMINA

SUPPORT FEMALE FOR HINGES
SUPPORT AXE FEMALE
WEIBLICHE RUNGEHALTERUNG
SOPORTE EJE HEMBRA






Sku	**Lunghezza** / Length	**Filettatura femmina** / Female threading
03375	90 mm	M20

SUPPORTO PIANTONE LUNGO MASCHIO

SUPPORT MALE FOR HINGES
SUPPORT AXE LONG MALE
RUNGENKEIL
SOPORTE EJE LARGO MACHO





Sku	**Lunghezza** / Length	**Filettatura maschio** / Male threading
03376	225 mm	M20


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

KIT RIBALTAMENTO RIMORCHIO Ø 60


TRAILER TIPPING KIT Ø 60
KIT DE BASCULEMENT REMORQUE Ø 60
KIPPLAGER-SATZ Ø 60
KIT BASCULANTE REMOLQUE Ø 60




1




1




2



3



4




5

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description	**Contenuto** / Content
37580	1 /1	Kit ribaltamento completo /Complete kit for tipping	Kit composto da: n°4 chiocciole, n°2 sfere Ø 60 con foro, n°1 sfera Ø 60 con asola sx, n°1 sfera Ø 60 con asola dx, n°2 rondelle a una gola, n°2 rondelle a due gole, n°1 chiavistello a una gola, n°1 chiavistello a due gole, n°2 spine a scatto. /Kit made with: n°4 socket, n°2 ball Ø 60 with hole, n°1 ball Ø 60 with left slot, n°1 ball Ø 60 with right slot, n°2 washer for ball with one groove, n°2 washer for ball with two groove, n°1 pin for ball with one groove, n°1 pin for ball with two groove, n°2 linkage pins.
02970	1 /2	Sfera agricola Ø 60 con foro /Ball Ø 60 with 1 hole	
02971	1 /3	Sfera agricola Ø 60 con asola destra /Trailer ball Ø 60 with eyelet right	
02972	1 /3	Sfera agricola Ø 60 con asola sinistra /Trailer ball Ø 60 with eyelet sinistra	
02973	1 /4	Chiocciola agricola Ø 60 /Central ball support Ø 60	
02974	1 /4	Chiavistello a 2 scanalature con rondella /2 groove latchlock with washer	
02985	1 /5	Chiavistello a 1 scanalatura con rondella /1 groove latchlock with washer	

KIT RIBALTAMENTO RIMORCHIO Ø 75

TRAILER TIPPINGKIT Ø 75
KIT DE BASCULEMENT REMORQUE Ø 75
KIPPLAGER-SATZ Ø 75
KIT BASCULANTE REMOLQUE Ø 75





Sku	**Descrizione** / Description	**Contenuto** / Content
91968	Kit ribaltamento completo / Complete kit for tipping	Kit composto da: n°4 chiocciole, n°2 sfere Ø 75 con foro, n°1 sfera Ø 75 con asola sx, n°1 sfera Ø 75 con asola dx, n°2 rondelle a una gola, n°2 rondelle a due gole, n°1 chiavistello a una gola, n°1 chiavistello a due gole, n°2 spine a scatto. /Kit made with: n°4 socket, n°2 ball Ø 60 with hole, n°1 ball Ø 60 with left slot, n°1 ball Ø 60 with right slot, n°2 washer for ball with one groove, n°2 washer for ball with two groove, n°1 pin for ball with one groove, n°1 pin for ball with two groove, n°2 linkage pins.


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

KIT RIBALTAMENTO RIMORCHIO Ø 78


TRAILER TIPPING KIT Ø 78
KIT DE BASCULEMENT REMORQUE Ø 78
KIPPLAGER-SATZ Ø 78
KIT BASCULANTE REMOLQUE Ø 78




1




1



2



3



4

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description	**Contenuto** / Content
91969	1	Kit ribaltamento completo /Complete kit for tipping	Kit composto da: n°4 chiocciole, n°2 sfere Ø 78 con foro, n°2 sfere Ø 78 con asola, n°2 chiavistelli, n°2 spine a scatto / Kit made with: n°4 socket, n°2 ball Ø 78 with hole, n°2 ball Ø 78 with slot, n°2 pins and n°2 linkage pins
00619	1 /1	Chiavistello Ø 16 /Pin Ø 16	
34901	1 /2	Chiocciola agricola Ø 78 /Central ball support Ø 78	
34902	1 /3	Sfera agricola Ø 78 con foro /Ball Ø 60 with 1 hole	
34903	1 /4	Sfera agricola Ø 78 con asola /Trailer ball Ø 78 with eyelet	

FASCE DI ANCORAGGIO AD ANELLO

RING CARGO LASHING
SYSTEMES D'ARRIMAGE AT ANNEAU
ZURRGURT EINTEILIG
CINTAS DE ESTIBA ANILLO



Sku	**Materiali** / Material	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Portata in linea** / In-line flow rate	**Portata ad anello** / Loop flow rate	**Lunghezza** / Length	**Larghezza** / Width	**Certificazioni** / Certifications
98638	Poliestere /Polyester	-40°C / +120°C	400 daN	800 daN	5 m	25 mm	EN 12195-2

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FASCE DI ANCORAGGIO

CARGO LASHING
SYSTEMES D'ARRIMAGE
VERANKERUNGSSYSTEM
CINTAS DE ESTIBA



Fascia certificata EN 12195-2, in poliestere, temperatura di esercizio -40°C/+120°C / *EN 12195-2 certified, polyester, operating temperature -40°C/+120°C*

Sku	**Lunghezza** / Length	**Larghezza** / Width	**Modello** / Model	**Portata in linea** / In-line flow rate	**Portata ad anello** / Loop flow rate
98639	5,50 m	25 mm		750 daN	1500 daN
98640	6 m	35 mm		1000 daN	2000 daN
98641	6 m	35 mm		1500 daN	3000 daN
98642	6 m	50 mm		2500 daN	5000 daN
98643	8 m	50 mm		2500 daN	5000 daN
98644	9,50 m	50 mm		2500 daN	5000 daN
98645	12 m	50 mm		2500 daN	5000 daN
98646	14 m	50 mm		2500 daN	5000 daN
98647	20 m	50 mm		2500 daN	5000 daN
98648	10 m	75 mm		5000 daN	10000 daN
98667	4 m	50 mm		2000 daN	4000 daN
98668	8 m	50 mm		2000 daN	4000 daN
98669	10 m	50 mm		2000 daN	4000 daN
98670	8 m	50 mm	Cricchetto a leva lunga / Long lever ratchet	2500 daN	5000 daN
98671	10 m	50 mm	Cricchetto a leva lunga / Long lever ratchet	2500 daN	5000 daN

ESPOSITORE DA BANCO COMPLETO DI FASCE

TABLE DISPLAY WITH CARGO LASHINGS AND CAMBUCHLES
PRÉSENTOIR DE COMPTOIR AVEC SÉRIE DE CEINTURES
THEKEN-AUSSTELLER KOMPLETT MIT BÄNDERN
EXPOSITOR DE MOSTRADOR CON JUEGO COMPLETO DE CINTAS



Sku	**Contenuto** / Content
98681	3 fasce a cricchetto colore blu, lunghezza 5mt, portata 800 daN (art Ama 98638); 10 cinghie con fibbia colore arancione, lunghezza 1,5mt, portata 250 daN (art Ama 98682); 10 cinghie con fibbia colore blu, lunghezza 2,5mt, portata 250 daN (art Ama 98683); 6 cinghie con fibbia colore nero, lunghezza 5mt, portata 250 daN (art Ama 98684). / 3 blue ratchet straps, 5m long, load capacity 800 daN (Ama item 98638); 10 orange straps with buckle, 1.5m long, load capacity 250 daN (Ama item 98682); 10 blue straps with buckle, 2.5m long, load capacity 250 daN (Ama item 98683); 6 black straps with buckle, 5m long, load capacity 250 daN (Ama item 98684).

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CINGHIE CON FIBBIA

CAM BUCKLE STRAP
CEINTURES À BOUCLE
GURTE MIT SCHNALLEN
CINTAS CON HEBILLA



1



2



3


Sku	Pos.	**Colore** / Colour	**Lunghezza** / Length	**Larghezza** / Width
98682	1	Arancione /Orange	1,50 m	25 mm
98683	2	Blu /Blue	2,50 m	25 mm
98684	3	Nero /black	5 m	25 mm


ANGOLARI PER FASCE DI ANCORAGGIO

CORNER PROTECTORS FOR TIE DOWN STRAP
ANGLE POUR SANGLES D'ARRIMAGE
KANTENSCHUTZWINKEL FUR SPANNGURTE
CANTONERA PARA FIJACION DE LA CARGA



1







1



2





2


Sku	Pos.	**Note** / Notes
93360	1 /1	Larghezza fascia: max 60 mm /Belt width: max 60mm
93361	2 /2	Larghezza fascia: max 85 mm /Belt width: max 85mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

ANGOLARI REGOLABILI PER FASCE DI ANCORAGGIO

ADJUSTABLE CORNER PROTECTORS FOR TIE DOWN STRAP
ANGLE RÉGLABLE POUR SANGLES D'ARRIMAGE
KANTENSCHUTZWINKEL FUR SPANNGURTE
CANTONERA AJUSTABLE PARA FIJACION DE LA CARGA





Sku	Note / Notes
93362	Angolari per fissare le cinghie di ancoraggio. Larghezza fascia: max 60 mm. /Angle brackets for securing tie-down straps. Belt width: max 60mm

RETI FERMACARICO

CARGO NETS
RÉSEAUX D'ANCRAGE
LADUNGSSICHERUNGSNETZE
REDES DE SUJECIÓN DE CARGA



Rete in polipropilene / *Polypropylene net*


Sku	Larghezza / Width	Lunghezza / Length	Misura maglia / Mesh size
98672	2,50 m	1,50 m	45x45 mm
98673	2,50 m	2 m	45x45mm
98674	3,50 m	2 m	45x45mm
98675	3 m	2,50 m	45x45mm
98676	3,50 m	2,50 m	45x45mm
98677	4 m	2,50 m	45x45mm
98678	4,50 m	2,50 m	45x45mm
98679	3,50 m	3 m	45x45mm
98680	5 m	3 m	45x45mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CASSETTA PORTA-ATTREZZI IN LAMIERA PIEGATA E SALDATA

FOLDED AND WELDED SHEET METAL TOOLBOX
CAISSE À OUTILS EN TÔLE PLIÉE ET SOUDÉE
WERKZEUGKASTEN AUS GEKANTETEM UND GESCHWEISSTEM BLECH
CAJA DE HERRAMIENTAS DE CHAPA PLEGADA Y SOLDADA






Sku	A	B	C	**Capacità** / Capacity
01382	260 mm	140 mm	130 mm	4,70 l
01276	300 mm	200 mm	150 mm	9 l
01431	300 mm	90 mm	175 mm	4,70 l
01435	300 mm	90 mm	95 mm	2,50 l
01261	420 mm	130 mm	130 mm	7 l
01262	500 mm	250 mm	250 mm	31,25 l

CASSETTA PORTA-ATTREZZI IN LAMIERA DA INCASSO

RECESSED METAL TOOLBOX
CUVE À OUTILS EN TÔLE ENCASTRABLE
WERKZEUGKASTEN AUS BLECH FÜR DEN EINBAU
CAJA DE HERRAMIENTAS DE CHAPA EMPOTRABLE




Sku	A	P	L	**Capacità** / Capacity
01401	350 mm	450 mm	450 mm	70 l

CASSETTA PORTA-ATTREZZI IN PLASTICA

PLASTIC TOOL BOX
BOITE À OUTILS EN PLASTIQUE
WERKZEUGKISTE AUS KUNSTSTOFF
CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO





Sku	A	B	C	**Capacità** / Capacity
01329	165 mm	70 mm	100 mm	1,10 l
01330	240 mm	65 mm	110 mm	1,70 l


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CASSETTA PORTA-ATTREZZI IN PLASTICA PER TRATTORI

PLASTIC TOOLBOX FOR TRACTORS
BOÎTE À OUTILS EN PLASTIQUE POUR TRACTEURS
KUNSTSTOFF-WERKZEUGKOFFER FÜR TRAKTOREN
CAJA PLÁSTICA DE HERRAMIENTAS PARA TRACTORES



1



1



2


Sku	Pos.	A	B	C	**Capacità** / Capacity
01227	1 /1	270 mm	151 mm	90 mm	3,70 l
01228	1 /1	270 mm	151 mm	136 mm	5,50 l
95923	2 /1	370 mm	140 mm	150 mm	7,80 l

CASSETTE PORTA-ATTREZZI IN PLASTICA CON MANIGLIA

PLASTIC TOOLBOX WITH HANDLE
CAISSES À OUTILS EN PLASTIQUE AVEC POIGNÉE
WERKZEUGBOXEN AUS KUNSTSTOFF MIT GRIFF
CAJAS DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO CON ASA



1




1



2



3



2


Sku	Pos.	A	B	C	**Capacità** / Capacity	**Modello** / Model
84197	3 /2	280 mm	89 mm	107 mm	2,60 l	Senza maniglia /Without handle
35067	2 /1	320 mm	150 mm	130 mm	6,20 l	Con maniglia /With handle
01398	1 /1	420 mm	125 mm	125 mm	6,50 l	Con maniglia /With handle
35070	2 /1	430 mm	150 mm	130 mm	8 l	Con maniglia /With handle

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CASSETTA PORTA ATTREZZI IN PLASTICA A UNA SERRATURA LINEA JUST

PLASTIC TOOLBOX WITH ONE LOCK JUST LINE
BOÎTE À OUTILS EN PLASTIQUE À UNE SERRURE LIGNE JUST
KUNSTSTOFF-WERKZEUGKASTEN MIT EINZELSCHLOSS JUST-LINIE
CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO CON UN CIERRE LÍNEA JUST






Sku	A	B	C	**Capacità** / Capacity	**Portata kg** / Capacity kg
89968	500 mm	350 mm	300 mm	30 l	30 kg
89969	500 mm	350 mm	400 mm	41 l	35 kg

CASSETTA PORTA ATTREZZI IN PLASTICA A DUE SERRATURE LINEA JUST

PLASTIC TOOL BOX WITH TWO LOCKS JUST LINE
BOÎTE À OUTILS EN PLASTIQUE À DEUX VERROUS LIGNE JUST
WERKZEUGKASTEN AUS KUNSTSTOFF MIT ZWEI SCHLÖSSERN JUST LINIE
CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO CON DOS CERRADURAS LÍNEA JUST.








Sku	A	B	C	**Capacità** / Capacity	**Portata kg** / Capacity kg
89970	600 mm	415 mm	460 mm	71,50 l	45 kg
96192	750 mm	350 mm	300 mm	47,50 l	45 kg
96193	750 mm	350 mm	450 mm	74,50 l	45 kg
96194	826 mm	500 mm	470 mm	127 l	50 kg
96195	900 mm	367 mm	300 mm	57,50 l	50 kg
96196	900 mm	367 mm	450 mm	90 l	50 kg

CASSETTA PORTA ATTREZZI IN PLASTICA A UNA SERRATURA LINEA VELVET

PLASTIC TOOLBOX WITH ONE LOCK VELVET LINE
BOÎTE À OUTILS EN PLASTIQUE AVEC UNE SERRURE LIGNE VELVET
WERKZEUGKASTEN AUS KUNSTSTOFF MIT EINEM SCHLOSS, LINIE VELVET
CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO CON UN CIERRE LÍNEA VELVET






Sku	A	B	C	**Capacità** / Capacity	**Portata kg** / Capacity kg
89959	410 mm	348 mm	340 mm	29 l	40 kg
89960	480 mm	400 mm	400 mm	39 l	50 kg

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CASSETTA PORTA ATTREZZI IN PLASTICA A DUE SERRATURE LINEA VELVET

PLASTIC TOOLBOX WITH TWO LOCKS, VELVET LINE
BOÎTE À OUTILS EN PLASTIQUE À DEUX SERRURES GAMME VELVET
WERKZEUGKASTEN AUS KUNSTSTOFF MIT ZWEI SCHLÖSSERN, LINIE VELVET
CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO CON DOS BLOQUEOS LÍNEA VELVET






Sku	A	B	C	**Capacità** / Capacity	**Portata kg** / Capacity kg
89961	630 mm	450 mm	480 mm	77,50 l	60 kg
89962	830 mm	500 mm	470 mm	119 l	65 kg

CASSETTA PORTA ATTREZZI IN PLASTICA A TRE SERRATURE LINEA VELVET

PLASTIC TOOLBOX WITH THREE LOCKS VELVET LINE
BOÎTE À OUTILS EN PLASTIQUE À TROIS FERMETURES GAMME VELVET
PLASTIK-WERKZEUGKASTEN MIT DREI VERSCHLÜSSEN, VELVET-LINIE
CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO CON TRES CIERRES LÍNEA VELVET



1



1

Sku	A	B	C	**Capacità** / Capacity	**Portata kg** / Capacity kg
89963	1030 mm	500 mm	455 mm	154 l	70 kg

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CASSETTE PORTA ATTREZZI IN PLASTICA IDEALE PER RIMORCHI LEGGERI


PLASTIC TOOLBOXES SUITABLE FOR LIGHT TRAILERS
BOÎTES À OUTILS EN PLASTIQUE PARFAITES POUR REMORQUES LÉGÈRES
WERKZEUGKASTEN AUS KUNSTSTOFF, IDEAL FÜR LEICHTE ANHÄNGER
CAJAS DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO IDEALES PARA REMOLQUES LIGEROS.




1




2



1



2




3


Sku	Pos.	A	B	C
89974	1 /1-2	550 mm	250 mm	294 mm
89975	2 /1-3	550 mm	250 mm	294 mm


CASSETTA PORTA ATTREZZI IN PLASTICA A CASSAPANCA

PLASTIC TOOL CHEST FOR PICK UP
BOÎTE À OUTILS EN PLASTIQUE TYPE BANC
PLASTIKWERKZEUGKASTEN IN TRUHEFORM
"BAÚL DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO"











Sku	**Dimensioni** / Dimensions	**Peso** / Weight	**Capacità** / Capacity
89976	650x500x570 mm	6,60 kg	108 l


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

KIT STAFFE PER MONTAGGIO VERTICALE CASSETTE PORTA ATTREZZI

VERTICAL MOUNTING BRACKETS KIT FOR TOOLBOXES.
KITS DE SUPPORTS POUR INSTALLATION VERTICALE DES BOÎTES À OUTILS
KIT FÜR VERTIKALE MONTAGE VON WERKZEUGKISTEN-HALTERUNGEN
KIT DE SOPORTES PARA MONTAJE VERTICAL DE CAJAS PORTAHERRAMIENTAS




1



1



2



2


Sku	Pos.	**Descrizione** / Description
89964	2 /2	Staffe in acciaio zincate a caldo con kit di fissaggio /Hot-dip galvanized steel brackets with fixing kit
92943	1 /1	Staffe in acciaio zincate a freddo con kit viteria /Cold galvanized steel brackets with fixing kit

KIT STAFFE PER MONTAGGIO ORIZZONTALE CASSETTE PORTA ATTREZZI

HORIZONTAL MOUNTING BRACKET KIT FOR TOOL BOXES
KIT DE SUPPORTS POUR L'INSTALLATION HORIZONTALE DE CAISSES À OUTILS
KIT HALTERUNGEN FÜR HORIZONTALE MONTAGE WERKZEUGKÄSTEN
KIT DE SOPORTES PARA MONTAJE HORIZONTAL DE CAJAS PORTAHERRAMIENTAS



1



1



2

Sku	Pos.	**Descrizione** / Description
89966	1 /1	Staffe in acciaio verniciate a polvere con viti di fissaggio /Steel brackets epoxy powder-coated with fixing kit
89967	1 /1	Staffe in acciaio verniciate a polvere con viti di fissaggio /Steel brackets epoxy powder-coated with fixing kit
89971	2 /1	Staffe in acciaio zincato a freddo con viti di fissaggio /Steel support cold galvanized with fixing kit
89972	2 /1	Staffe in acciaio zincato a freddo con viti di fissaggio /Steel support cold galvanized with fixing kit

PORTADOCUMENTI TUBOLARI

MANUAL HOLDER TU-BOX
PORTE-DOCUMENTS TUBULAIRES
ROHRFÖRMIGE DOKUMENTENHALTER
PORTADOCUMENTOS CILÍNDRICOS




1



2



3



1


Sku	Pos.	A	B	C	**Modello** / Model
MP01666	1 /1	320 mm	55 mm	266 mm	Tu-Box Mini
MP01848	3 /1	320 mm	85 mm	266 mm	Tu-Box Medium
MP01671	2 /1	320 mm	115 mm	266 mm	Tu-Box Big

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

PORTADOCUMENTI TUBOLARE CHIUDIBILE

MANUAL HOLDER TU-BOX EVOLUTION
PORTE-DOCUMENTS TUBULAIRE VERROUILLABLE
VERSCHLIESSBARER ROHRFÖRMIGER DOKUMENTENHALTER
PORTADOCUMENTOS TUBULAR CON CIERRE





Lucchetto non incluso / *Padlock not included*


Sku	A	B	C	**Diametro** / Diameter	**Modello** / Model
MP02100	325 mm	90 mm	266 mm	90 mm	Tu-Box Evolution medium
MP02600	328 mm	114 mm	266 mm	114 mm	Tu-Box Evolution Big

PORTADOCUMENTI TUBOLARI MODELLO MECCANOPLAST

MANUAL HOLDER MECCANOPLAST MODEL
PORTE-DOCUMENTS TUBULAIRES MODÈLE MECCANOPLAST
TUBULARE DOKUMENTENHALTER MODELL MECCANOPLAST
PORTADOCUMENTOS TUBULARES MODELO MECCANOPLAST



1



1



2


Sku	Pos.	A	B	C	**Diametro** / Diameter
MCPAB/101-C	2 /1	317 mm	72 mm	268 mm	72 mm
MCPAA/201-C	2 /1	315 mm	102 mm	266 mm	102 mm
MCPAA/101-C	1 /1	315 mm	102 mm		102 mm
MCPAC/101-C	2 /1	320 mm	113 mm	266 mm	113 mm

TASCA PORTADOCUMENTI DOCU-BOX

DOCUMENT HOLDER DOCU-BOX
BOÎTE À DOCUMENTS DOCU-BOX
DOKUMENTENHALTER DOCU-BOX
PORTADOCUMENTOS DOCU-BOX









Sku	**Larghezza** / Width	**Lunghezza** / Length	**Modello** / Model
MP01900	28 cm	37,60 cm	Docu-Box A4


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

TASCA PORTADOCUMENTI MODELLO MECCANOPLAST

DOCUMENT HOLDER MECCANOPLAST MODEL
POCHETTE PORTE-DOCUMENTS MODÈLE MECCANOPLAST
DOKUMENTENHALTER MODELL MECCANOPLAST
PORTADOCUMENTOS MODELO MECCANOPLAST.




1



1



2




2

Sku	Pos.	**Lunghezza** / Length	**Larghezza** / Width	**Modello** / Model
MCPBA/101	1-2 /1	38,20 cm	28,20 cm	Docu-Box A4
MCPBA/201	1-2 /2	27,40 cm	20 cm	Docu-Box A5

CASSETTA PORTAESTINTORE 6 KG

FIRE EXTINGUISHER CASE 6KG
COFFRE PORTE-EXTINCTEUR 6 KG
FEUERLÖSCHERKASTEN 6 KG
CAJA PARA EXTINTOR 6 KG





Sku	**Lunghezza** / Length	**Larghezza** / Width	**Altezza** / Height	**Portata kg** / Capacity kg	**Omologazioni** / Homologations
94650	60 cm	28,70 cm	22 cm	6 kg	VCA

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.



Componenti per carribotte

Components for slurry tank


I prodotti recanti il marchio AMA qui indicati sono realizzati da AMA S.p.A. e destinati a essere utilizzati come ricambi adattabili e non originali. I riferimenti a marchi, codici originali e costruttori di terzi, riportati in corrispondenza degli articoli AMA compatibili, hanno esclusivamente la finalità di identificare il modello, l'applicazione o la destinazione d'uso del prodotto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1400/2002 e dalla normativa vigente in materia di concorrenza e uso lecito dei marchi di terzi. / The products bearing the AMA brand name listed here are manufactured by AMA S.p.A. and are intended for use as adaptable, non-original spare parts. References to trademarks, original codes and third-party manufacturers, shown alongside compatible AMA items, are intended solely to identify the model, application or intended use of the product, in accordance with Regulation (EC) No. 1400/2002 and current legislation on competition and the lawful use of third-party trademarks.

POMPE PER VUOTO MEC 4000 - 5000 - 8000

VACUUM PUMPS MEC 4000 - 5000 - 8000
POMPES À VIDE MEC 4000 - 5000 - 8000
VAKUUMPUMPEN MEC 4000 - 5000 - 8000
BOMBAS DE VACÍO MEC 4000 - 5000 - 8000

Battioni Pagani






Sku	A	B	D	E	H	L	P	**Peso** / Weight	**Modello** / Model
67910	271 mm	189 mm	602 mm	480 mm	525 mm	60 mm	342 mm	100 kg	MEC 4000 M LF SX
67911	279 mm	189 mm	621 mm	597 mm	623 mm	60 mm	410 mm	130 kg	MEC 5000 M LF SX
67912	313 mm	252 mm	761 mm	597 mm	623 mm	80 mm	410 mm	160 kg	MEC 6000 M LF SX
99939	283 mm	252 mm	691 mm	597 mm	623 mm	60 mm	410 mm	130 kg	MEC 6500 M LF SX

POMPE PER VUOTO MEC 9000 - 11000 - 13500

VACUUM PUMPS MEC 9000 - 11000 - 13500
POMPES À VIDE MEC 9000 - 11000 - 13500
VAKUUMPUMPEN MEC 9000 - 11000 - 13500
BOMBAS DE VACÍO MEC 9000 - 11000 - 13500

Battioni Pagani





Sku	A	B	C	E	L	G	**Peso** / Weight	**Modello** / Model
67913	189 mm	670 mm	340 mm	670 mm	80 mm	80 mm	145 kg	MEC 9000 M LF
67914	247 mm	740 mm	346 mm	740 mm	80 mm	80 mm	160 kg	MEC 11000 M LF
67915	247 mm	830 mm	391 mm	830 mm	100 mm	100 mm	178 kg	MEC 13500 M LF

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

KIT REVISIONE DECOMPRESSORI BATTIONI PAGANI®

REBUILT KIT FOR BATTIONI PAGANI® PUMPS
KIT DE RÉVISION PUOR POMPES BATTIONI PAGANI®
SET FÜR INSPEKTION FÜR PUMPEN BATTIONI PAGANI®
KIT DE REVISIÓN PARA BOMBAS BATTIONI PAGANI®



Sku	**Modello** / Model	**Brand** / Brand
67924	MEC 2000 standard	Battioni Pagani
67925	MEC 3000 standard	Battioni Pagani
67926	MEC 4000 standard	Battioni Pagani
67927	MEC 5000 standard	Battioni Pagani
67928	MEC 6500 standard	Battioni Pagani
67929	MEC 8000 standard	Battioni Pagani

KIT REVISIONE LONG LIFE

LONG LIFE OVERHAUL KIT
KIT DE RÉVISION LONG LIFE
ÜBERHOLUNGSKIT FÜR LANGE LEBENSDAUER
KIT DE REVISIÓN DE LARGA DURACIÓN



1




2

Sku	Pos.	**Modello** / Model
98413	1	MEC 6500 long life
98414	2	MEC 8000 long life

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

PALETTE A RICAMBIO PER DECOMPRESSORI

REPLACEMENT PADS FOR VACUUM PUMPS
PALETTES DE RECHANGE POUR DÉCOMPRESSEURS
ERSATZPALETTEN FÜR DEKOMPRESSOR
REPUESTOS PARA DESCOMPRESORES




Sku	A	B	C	Note / Notes
04651	180 mm	41 mm	6,5 mm	Battioni e Pagani - Mod. decompres. Decompressor mod. MEC 2000
04652	240 mm	41 mm	6,5 mm	Battioni e Pagani - Mod. decompres. Decompressor mod. MEC 3000
04653	300 mm	41 mm	6,5 mm	Battioni e Pagani - Mod. decompres. Decompressor mod. MEC 4000
04654	300 mm	46,5 mm	6,5 mm	Battioni e Pagani - Mod. decompres. Decompressor mod. MEC 5000
04655	370 mm	46,5 mm	6,5 mm	Battioni e Pagani - Mod. decompres. Decompressor mod. MEC 6500
04656	450 mm	46,5 mm	6,5 mm	Battioni e Pagani - Mod. decompres. Decompressor mod. MEC 8000
11612	400 mm	70 mm	7,5 mm	Battioni e Pagani - Mod. decompres. Decompressor mod. SE 12000
35485	210 mm	57 mm	7,5 mm	Hertell
39321	214 mm	33 mm	4,4 mm	Hertell
37750	240 mm	40 mm	6 mm	Hertell
35486	240 mm	64 mm	7,5 mm	Hertell
35487	265 mm	57 mm	7,5 mm	Hertell
35488	300 mm	64 mm	7,5 mm	Hertell
37754	300 mm	40 mm	6 mm	Hertell
35492	425 mm	64 mm	7,5 mm	Hertell
35489	309 mm	45 mm	6 mm	Hertell
35490	359 mm	45 mm	6 mm	Hertell
35496	360 mm	64 mm	7,5 mm	Hertell
35493	469 mm	45 mm	6 mm	Hertell
33652	310 mm	40 mm	6 mm	Hertell
37748	220 mm	45 mm	6 mm	Hertell
39322	300 mm	33 mm	4,4 mm	Hertell

GIUNTO GIREVOLE

SWIVEL JOINT
COLLIER ORIENTABLE
DREHVERBINDUNG
NUDOS GIRABLES

Battioni Pagani



Sku	Diametro / Diameter	A	D	Peso / Weight	Note / Notes	Brand / Brand
67930	100	250 mm	220 mm	16 kg	6 buchi /6 holes	Battioni Pagani
67931	150	290 mm	260 mm	20 kg	6 buchi /6 holes	Battioni Pagani
67932	200	350 mm	320 mm	28,50 kg	6 buchi /6 holes	Battioni Pagani
67933	250	410 mm	320 mm	37 kg	8 buchi /8 holes	Battioni Pagani


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

GIUNTO GIREVOLE MOTORIZZATO - REVOBLOCK

HYDRAULIC SWIVEL JOINT - REVOBLOCK
COLLIER ORIENTABLE MOTORISÉ - REVOBLOCK
MOTORBETRIEBENE DREHVERBINDUNG - REVOBLOCK
JUNTA ROTATIVA MOTORIZADA - REVOBLOCK

Battioni Pagani





1


Sku	**Diametro** / Diameter	A	B	D	E	**Peso** / Weight	**Pressione di esercizio** / Operating pressure	**Temperatura di esercizio** / Operating temperature	**Brand** / Brand
67922	200	350 mm	144 mm	320 mm	500 mm	58 kg	6 Bar	-15°C / + 80°C	Battioni Pagani
67923	250	410 mm	154 mm	370 mm	511 mm	83 kg	6 Bar	-15°C / + 80°C	Battioni Pagani


GETTO GIREVOLE REGOLABILE IN ALTEZZA

HYDRAULIC SWIVEL ADJUSTABLE CAST IRON PIPE
JET PIVOTANT RÉGLABLE EN HAUTEUR
HÖHENVERSTELLBARE, AUSRICHTBARE DÜSE
CAÑON GIRO REGULABLE EN ALTURA

Battioni Pagani







Sku	**Diametro** / Diameter	D	G	**Peso** / Weight	**Note** / Notes	**Brand** / Brand
67935	76,2	25 - 34 mm	2"1/2	28 kg	Ghisa sferoidale ad alta resistenza- ingrassaggio agevole- Rotazione di 360°- Frangigetto di serie- tubo zincato / High resistance spheroidal cast-iron, easy greasing, rotation of 360°, break - sewage, galvanized pipe	Battioni Pagani
67937	101,6	34 mm	3"	31 kg	Ghisa sferoidale ad alta resistenza- ingrassaggio agevole- Rotazione di 360°- Frangigetto di serie- tubo zincato / High resistance spheroidal cast-iron, easy greasing, rotation of 360°, break - sewage, galvanized pipe	Battioni Pagani


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.


GETTO GIREVOLE IDRAULICO

HYDRAULIC SWIVEL CAST IRON PIPE
JET PIVOTANT HYDRAULIQUE
HYDRAULISCH AUSRICHTBARE DÜSE
CAÑON GIRO HIDRÁULICO

Battioni Pagani








Sku	Diametro / Diameter	D	G	Peso / Weight	Note / Notes	Brand / Brand
67934	76,2	25 - 34 mm	2"1/2	25,50 kg	Ghisa sferoidale ad alta resistenza- ingrassaggio agevole- Rotazione di 360°- Frangigetto di serie- tubo zincato /High resistance spheroidal cast-iron, easy greasing, rotation of 360°, break - sewage, galvanized pipe	Battioni Pagani
67936	101,6	34 mm	3"	28,50 kg	Ghisa sferoidale ad alta resistenza- ingrassaggio agevole- Rotazione di 360°- Frangigetto di serie- tubo zincato /High resistance spheroidal cast-iron, easy greasing, rotation of 360°, break - sewage, galvanized pipe	Battioni Pagani

RUBINETTO 3 - 4 VIE CON LEVA


3 - 4 WAYS VALVE WITH LEVER
ROBINET 3 - 4 VOIES AVEC LEVIER
HAHN 3 - 4 ABZWEIGUNGEN UND HEBEL
LLAVE 3 - 4 VIAS CON PALANCA

Battioni Pagani






1



1



2


Sku	Pos.	Modello / Model	Diametro (in) / Diameter (in)	A	B	C	D	Peso / Weight	Brand / Brand
67938	1 /1	6" - 3 vie /6' - 3 ways	6"	305 mm	303 mm	265 mm	13 mm	42 kg	Battioni Pagani
67939	1 /2	6" - 4 vie /6' - 4 ways	6"	220 mm	220 mm	283 mm	M12	36 kg	Battioni Pagani

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

SARACINESCHE A STANTUFFO A DOPPIA FLANGIA

STEMGATE VALVE WITH TWO FLANGE
VANNE A PISTON AVEC DOUBLE BRIDE
KOLBENSCHIEBER MIT ZWEI FLANSCHEN
TAJADERA A PISTÓN CON COLLAR DOBLE






Sku	**Diametro (in)** / Diameter (in)	**Diametro** / Diameter	**Pressione massima** / Maximum pressure	A	B	C	D	G	L	**Brand** / Brand
03058	4″	91 mm	3 Bar	150 mm	290 mm	235 mm	97 mm	385 mm	180 mm	Riv
03059	5″	120 mm	3 Bar	150 mm	350 mm	295 mm	97 mm	450 mm	180 mm	Riv
03066	6″	143 mm	2,50 Bar	150 mm	390 mm	320 mm	97 mm	495 mm	180 mm	Riv
03069	8″	191 mm	1,50 Bar	180 mm	485 mm	385 mm	112 mm	610 mm	230 mm	Riv

SARACINESCHE A STANTUFFO AD UNA GHIERA

STEMGATE VALVE
VANNE A PISTON
KOLBENSCHIEBER
TAJADERA A PISTÓN CON RACOR






Sku	**Diametro (in)** / Diameter (in)	**Diametro** / Diameter	**Pressione massima** / Maximum pressure	A	B	C	D	E	**Brand** / Brand
03055	4″	91 mm	3 Bar	265 mm	220 mm	68 mm	124 mm	320 mm	Riv
03056	5″	120 mm	3 Bar	340 mm	290 mm	78 mm	152 mm	415 mm	Riv
03057	6″	144 mm	2,50 Bar	390 mm	320 mm	85 mm	177 mm	480 mm	Riv

SARACINESCHE A STANTUFFO AD UNA GHIERA E UNA FLANGIA

STEMGATE VALVE WITH FLANGE
VANNE A PISTON AVEC BRIDE
KOLBENSCHIEBER MIT FLANSCH EINSEITIG
TAJADERA A PISTÓN CON RACOR Y COLLAR





Sku	**Diametro (in)** / Diameter (in)	**Diametro** / Diameter	**Pressione massima** / Maximum pressure	A	B	C	D	G	L	**Brand** / Brand
03060	5″	120 mm	3 Bar	150 mm	350 mm	295 mm	87 mm	455 mm	180 mm	Riv
03065	6″	143 mm	2,50 Bar	150 mm	390 mm	320 mm	88 mm	485 mm	180 mm	Riv

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.


SARACINESCHE MODELLO MZ

MZ MODEL GATE VALVES
VANNES MODÈLE MZ
SARAZENENVERSCHLÜSSE MODELL MZ
COMPUERTAS MODELO MZ





2




1

Sku	Pos.	Diametro (in) / Diameter (in)	Diametro / Diameter	Pressione massima / Maximum pressure	A	B	C	D	L	Modello / Model	Brand / Brand
98391	1 /1	6"	145 mm	2,50 Bar	150 mm	400 mm	324 mm	90 mm	180 mm	0074	Metaltecnica Zanolo
98392	2 /1	6"	145 mm	2,50 Bar	150 mm	400 mm	324 mm	90 mm	180 mm	0075 ECO	Metaltecnica Zanolo

SARACINESCA A LEVA

LEVER GATE VALVE
VANNE A LEVIER
HEBELSCHIEBER
TAJADERA CON PALANCA





Sku	Diametro (in) / Diameter (in)	Diametro / Diameter	Pressione massima / Maximum pressure	A	B	F	H	L	Brand / Brand
03359	2"	49 mm	16 Bar	54 mm	75 mm	20 mm	115 mm	228 mm	Riv
03360	3"	70 mm	16 Bar	117 mm	86 mm	21 mm	165 mm	365 mm	Riv
03221	4"	93 mm	16 Bar	150 mm	92 mm	22 mm	212 mm	395 mm	Riv


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

SARACINESCA A LAMA IDRAULICA - LOCKER

HYDRAULIC BLADE VALVE - LOCKER
GRILLE À LAME HYDRAULIQUE - VERROUILLAGE
HYDRAULISCHES KLAPPENSCHIEBERVENTIL - LOCKER
COMPUERTA DE HOJA HIDRÁULICA - LOCKER

Battioni Pagani






Sku	Diametro / Diameter	A	B	C	D	Pressione massima / Maximum pressure	Peso / Weight	Brand / Brand
67917	100 mm	150 mm	60 mm	610 mm	715 mm	10 Bar	17 kg	Battioni Pagani
67918	150 mm	150 mm	60 mm	800 mm	930 mm	10 Bar	20 kg	Battioni Pagani
67919	200 mm	180 mm	60 mm	885 mm	1045 mm	10 Bar	28 kg	Battioni Pagani
67920	250 mm		62 mm	1100 mm	1300 mm	8 Bar	46 kg	Battioni Pagani
67921	300 mm		62 mm	1200 mm	1430 mm	7 Bar	55 kg	Battioni Pagani

SARACINESCHE A LAMA RIV

KNIFE GATE VALVE RIV
VANNES À LAME RIV
SCHIEBER MIT KLINGEN RIV
COMPUERTAS DE LÁMINA RIV






Sku	Diametro (in) / Diameter (in)	Diametro / Diameter	Pressione massima / Maximum pressure	Peso / Weight	Note / Notes	Brand / Brand	Rif. Orig. Brand	Rif. Orig. Cod. Originale
95580	6"	150 mm	10 Bar	19 kg	Completa di O-Ring e flange PN 10 / Complete with O-ring and PN 10 flanges	Riv	RIV	"RIV 120 6""
95581	8"	200 mm	8 Bar	24 kg	Completa di O-Ring e flange PN 10 / Complete with O-ring and PN 10 flanges	Riv	RIV	"RIV 120 8""
95582	10"	250 mm	7 Bar	53 kg	Completa di O-Ring e flange PN 10 / Complete with O-ring and PN 10 flanges	Riv	RIV	"RIV 120 10""

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SARACINESCHE A LAMA CON VOLANTINO RIV

KNIFE GATE VALVE WITH HANDWHEEL RIV"
VANNES À LAME AVEC VOLANT RIV
SCHIEBER MIT MESSER UND HANDRAD RIV
COMPUERTAS DE CUCHILLA CON VOLANTE RIV






Sku	Diametro (in) / Diameter (in)	Diametro / Diameter	Pressione massima / Maximum pressure	Peso / Weight	Note / Notes	Brand / Brand	Rif. Orig.	
							Brand	Cod. Originale
95583	6"	150 mm	10 Bar	21 kg	Completa di O-Ring e flange PN 10 /Complete with O-ring and PN 10 flanges	Riv	RIV	"RIV 121 6""
95584	8"	200 mm	8 Bar	25 kg	Completa di O-Ring e flange PN 10 /Complete with O-ring and PN 10 flanges	Riv	RIV	"RIV 121 8""
95585	10"	250 mm	7 Bar	46 kg	Completa di O-Ring e flange PN 10 /Complete with O-ring and PN 10 flanges	Riv	RIV	"RIV 121 10""

SARACINESCHE A LAMA CON CILINDRO PNEUMATICO

KNIFE GATE VALVE WITH PNEUMATIC CYLINDER
VANNES À GUILLOTINE AVEC CYLINDRE PNEUMATIQUE
LAMELLEN-SCHIEBER MIT PNEUMATISCHEM ZYLINDER
VÁLVULAS DE CUCHILLA CON CILINDRO NEUMÁTICO.






Sku	Diametro (in) / Diameter (in)	Diametro / Diameter	Pressione massima / Maximum pressure	Peso / Weight	Note / Notes	Brand / Brand	Rif. Orig.	
							Brand	Cod. Originale
95586	6"	150 mm	10 Bar	26 kg	Completa di O-Ring e flange PN 10 /Complete with O-ring and PN 10 flanges	Riv	RIV	"RIV 122 6""
95587	8"	200 mm	8 Bar	31 kg	Completa di O-Ring e flange PN 10 /Complete with O-ring and PN 10 flanges	Riv	RIV	"RIV 122 8""
95588	10"	250 mm	7 Bar	69 kg	Completa di O-Ring e flange PN 10 /Complete with O-ring and PN 10 flanges	Riv	RIV	"RIV 122 10""

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

SARACINESCHE A LAMA CON CILINDRO IDRAULICO

KNIFE GATE VALVE WITH HYDRAULIC CYLINDER
VANNE À TIROIR AVEC VÉRIN HYDRAULIQUE
LAMA-SCHIEBER MIT HYDRAULIKZYLINDER
COMPUERTAS DE HOJA CON CILINDRO HIDRÁULICO.





Sku	Diametro (in) / Diameter (in)	Diametro / Diameter	Pressione massima / Maximum pressure	Peso / Weight	Note / Notes	Brand / Brand	Rif. Orig.	
							Brand	Cod. Originale
95589	6"	150 mm	10 Bar	22 kg	Completa di O-Ring e flange PN 10 / Complete with O-ring and PN 10 flanges	Riv	RIV	"RIV 124 6""
95590	8"	200 mm	8 Bar	27 kg	Completa di O-Ring e flange PN 10 / Complete with O-ring and PN 10 flanges	Riv	RIV	"RIV 124 8""
95591	10"	250 mm	7 Bar	54 kg	Completa di O-Ring e flange PN 10 / Complete with O-ring and PN 10 flanges	Riv	RIV	"RIV 124 10""

LEVA DI MANOVRA PER PER SARACINESCHE A STANTUFFO

LEVER FOR PISTON GATE VALVE
LEVIER POUR VANNE A PISTON
HOBELGARNITUR FUR KOLBENSCHIEBER
PALANCA DE MANIOBRA PARA TAJADERA



Sku	Tipo / Type	Brand / Brand
75728	Per saracinesche 4"-5"-6" / For 4", 5" and 6" gate valves	Riv


Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CILINDRO SEMPLICE EFFETTO AD OLIO

SINGLE-ACTING HYDRAULIC CYLINDER
CYLINDRE SIMPLE EFFET À HUILE
EINFACHWIRKENDER ÖLZYLINDER
CILINDRO DE SIMPLE EFECTO HIDRÁULICO A ACEITE.




1



1



2



2


Sku	Pos.	Note / Notes	C	Brand / Brand
15817	1 /1	per saracinesche 4" /for gate valve 4"	133 mm	Metaltecnica Zanolo
15818	1 /1	per saracinesche 5" /for gate valve 5"	157 mm	Metaltecnica Zanolo
15819	1 /1	per saracinesche 6" /for gate valve 6"	187 mm	Metaltecnica Zanolo
39889	2 /2	per saracinesche 4" /for gate valve 4"	182 mm	Riv
39890	2 /2	per saracinesche 5" /for gate valve 5"	182 mm	Riv
39891	2 /2	per saracinesche 6" /for gate valve 6"	182 mm	Riv

CILINDRO DOPPIO EFFETTO AD OLIO

DOUBLE-ACTING HYDRAULIC CYLINDER
VÉRIN DOUBLE EFFET À HUILE
DOPPELWIRKENDER ÖLZYLINDER
CILINDRO HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO




1



1



2



2

Sku	Pos.	Note / Notes	A	B	C	D	E	Brand / Brand
06655	1 /1	per saracinesche 4"- 5"- 6" /for gate valve 4"-5"-6"	195 mm	302 mm	497 mm	M30x2		Metaltecnica Zanolo
39887	2 /2	per saracinesche 4"- 5"- 6" /for gate valve 4"- 5"- 6"	170 mm	238 mm	440 mm	M30x2	20 mm	Riv
39888	2 /2	per saracinesche 8" /for gate valve 8"	240 mm	288 mm	560 mm	M35x2	23 mm	Riv

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CHIUSURA PER CARROBOTTE


CLOSURE FOR TANK TRAILER
FERMETURES POUR CITERNE AGRICOLE
VERSCHLUSS FÜR WASSERFASS
CIERRE PARA CARRETILLA




1



2




3



4



5



5

Sku	**Pos.**	**Note** / Notes	**Tipo** / Type
03013	1	Grezzo /Rough	Chiusura fondo carrobotte completa /Fully opening complete bottom closure
03277	2	Zincata /Galvanized	Chiusura fondo completa apribile /Fully opening complete bottom closure
03279	4	Grezzo /Rough	Galletto /Wing nut
03278	3	Grezzo /Rough	Tirante /Tie rod
31203	5 /5	Grezzo /Rough	Orecchio /Lug

TUBO DI ASPIRAZIONE IN PVC

SLURRY TANK HOSE PVC
TUYAU ASPIRATION EN PVC
SPIRALSCHLAUCH AUS PVC
TUBO DE ASPIRACIÓN DE PVC



Sku	**Diametro interno** / Inlet diameter	**Diametro esterno** / Outer diameter	**Lunghezza** / Length	**Pressione massima** / Maximum pressure
04873	80 mm	92,6 mm	30 m	4 Bar
04842	102 mm	115,6 mm	30 m	4 Bar
04843	120 mm	135,6 mm	20 m	3 Bar
04844	152 mm	169,8 mm	20 m	3 Bar

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

TUBO DI ASPIRAZIONE IN GOMMA

SLURRY TANK HOSE BLACK RUBBER
TUYAU ASPIRATION EN CAOUTCHOUC
SPIRALGUMMISCHLAUCH
TUBO DE ASPIRACIÓN DE GOMA



Sku	**Diametro interno** / Inlet diameter	**Diametro esterno** / Outer diameter	**Lunghezza** / Length
02711	80 mm	97 mm	2 m
02712	100 mm	120 mm	2 m
02713	120 mm	140 mm	2 m
02714	150 mm	175 mm	2 m
02789	100 mm	120 mm	3 m
02710	120 mm	140 mm	3 m
02715	150 mm	175 mm	3 m

FASCETTE STRINGITUBO A BANDA LARGA IN ACCIAIO INOX

WIDE BAND STAINLESS STEEL HOSE CLAMPS
COLLIERS DE SERRAGE À BANDE LARGE EN ACIER INOXYDABLE
EDELSTAHL-SCHLAUCHSCHELLEN MIT BREITEM BAND
ABRAZADERAS PARA MANGUERAS DE BANDA ANCHA EN ACERO INOXIDABLE



Sku	**Larghezza** / Width	**Spessore** / Thickness	**Diametro** / Diameter	**Materiali** / Material
96656	21 mm	0,8 mm	60-63 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96657	21 mm	0,8 mm	64-67 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96658	21 mm	1,2 mm	68-73 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96659	24 mm	1,2 mm	74-79 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96660	24 mm	1,2 mm	80-85 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96661	24 mm	1,2 mm	86-91 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96662	24 mm	1,2 mm	92-97 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96663	24 mm	1,2 mm	98-103 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96664	26 mm	1,2 mm	104-112 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96665	26 mm	1,2 mm	113-121 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96666	26 mm	1,2 mm	122-130 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96667	26 mm	1,5 mm	131-139 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96668	26 mm	1,5 mm	140-148 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96669	26 mm	1,5 mm	149-161 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96670	26 mm	1,5 mm	162-176 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96671	26 mm	1,5 mm	175-187 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96672	26 mm	1,5 mm	188-200 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96673	26 mm	1,5 mm	201-213 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96674	26 mm	1,5 mm	214-226 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96675	26 mm	1,5 mm	227-239 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel
96676	26 mm	1,5 mm	240-252 mm	Acciao inox AISI430 Euro W2 /AISI430 Euro W2 stainless steel

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

TUBO DI ASPIRAZIONE CON PORTAGOMMA ZINCATO

GALVANIZED SLURRY TANK PIPE
TUBE GALVANISE PLONGEUR
VERZINKTER ANSAUGROHR
TUBO DE ASPIRACIÓN



Sku	**Diametro** / Diameter	**Lunghezza** / Length
03168	100 mm	2 m
03169	120 mm	2 m
03170	150 mm	2 m
03175	100 mm	3 m
03176	120 mm	3 m
91347	150 mm	3 m
91348	200 mm	3 m

TUBO DI ASPIRAZIONE CON GIUNTO SFERICO MASCHIO E ANELLO ZINCATI

GALVANIZED SLURRY TANK PIPE
TUBE GALVANISE PLONGEUR
VERZINKTER ANSAUGROHR
TUBO DE ASPIRACIÓN CINCADO



Sku	**Diametro** / Diameter	**Lunghezza** / Length
91349	100 mm	2 m
91350	120 mm	2 m
91351	150 mm	2 m
91352	200 mm	2 m
03172	100 mm	3 m
03181	120 mm	3 m
03182	150 mm	3 m
03619	200 mm	3 m

CONTROSFERA TIPO FERRARI

FERRARI TYPE COUNTER-SPHERE
CONTRE-BILLE TYPE FERRARI
FERRARI-KUGELGEGENLAGER
CONTRAEJE TIPO FERRARI



Sku	**Diametro** / Diameter
04002	60 mm
04005	80 mm
04008	100 mm
04011	120 mm
04014	150 mm
04018	200 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CONTROSFERA ZINCATA CON TRONCHETTO PORTAGOMMA TIPO FERRARI

GALVANIZED BALL JOINT WITH HOSE CONNECTOR FERRARI TYPE
CONTRE-SPHÈRE ZINGUÉE AVEC EMBOUT PORTE-TUYAU TYPE FERRARI
VERZINKTE GEGENMUTTER MIT SCHLAUCHANSCHLUSS FERRARI-TYP
ESFERA GALVANIZADA CON PORTAMANGUERA TIPO FERRARI



Sku	Pos.	**Diametro** / Diameter
08005	1	60 mm
08006	1	80 mm
03185	1	100 mm
03186	1	120 mm
03187	1	150 mm
03490	1	200 mm

CONTROSFERA ZINCATA CON TRONCHETTO FILETTATO MASCHIO TIPO FERRARI

ZINC-PLATED ANTI-SPHERE WITH MALE THREADED TRUNK TYPE FERRARI
CONTRE-SPHÈRE ZINGUÉE AVEC RACCORDEMENT FILETÉ MÂLE TYPE FERRARI
VERZINKTE GEGENKUGEL MIT GEWINDEBOLZEN TYP FERRARI
CONTRA TUERCAS GALVANIZADAS CON ESPIGA ROSCADA MACHO TIPO FERRARI.



Sku	**Diametro** / Diameter	**Filettatura maschio** / Male threading
96013	80 mm	3"
03160	100 mm	4"
96014	100 mm	3"
03315	120 mm	4"
03161	120 mm	5"
03316	150 mm	5"
03162	150 mm	6"

CONTROSFERA ZINCATA CON TRONCHETTO FILETTATO FEMMINA TIPO FERRARI

ZINC-PLATED LOCKNUT WITH THREADED FEMALE SPIKE FERRARI TYPE
CONTRE-SPHÈRE ZINGUÉE AVEC RALLONGE FILETÉE FEMELLE TYPE FERRARI
VERZINKTE GEGENKUGEL MIT WEIBLICHEM GEWINDEVERLÄNGERUNGSSTÜCK TYP FERRARI
CONTRATUERCA GALVANIZADA CON TRONCO ROSCADO HEMBRA TIPO FERRARI



Sku	**Diametro** / Diameter	**Filettatura maschio** / Male threading
96015	80 mm	3"
96016	100 mm	3"
96017	100 mm	4"
96018	120 mm	4"

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CONTROSFERA ZINCATA CON TRONCHETTO PORTAGOMMA TIPO BAUER

ZINC-PLATED LOCKNUT WITH BAUER TYPE HOSE CONNECTOR
SPHÈRE ZINGUÉE AVEC EMBOUT PORTE-TUYAU TYPE BAUER
VERZINKTE GEGENKUGEL MIT SCHLAUCHSTUTZEN TYP BAUER
CONTRATUERCA GALVANIZADA CON PICO PORTAMANGUERA TIPO BAUER



1

Sku	**Diametro** / Diameter
14713	50 - 50 mm
14714	76 - 63 mm
14715	76 - 76 mm
14716	89 - 76 mm
14717	89 - 89 mm
14718	108 - 100 mm
14719	108 - 108 mm
14720	133 - 125 mm
14721	159 - 150 mm
14722	159 - 159 mm

CONTROSFERA ZINCATA CON TRONCHETTO FILETTATO MASCHIO TIPO BAUER

GALVANIZED COUNTERSPHERE WITH MALE THREADED PIPE NIPPLE TYPE BAUER
SPHÈRE ZINGUÉE AVEC BUSE FILETÉE MÂLE TYPE BAUER
VERZINKTE GEGENKUGEL MIT GEWINDESTUTZEN MÄNNLICH BAUER-TYP
CONTRATUERCA GALVANIZADA CON CHUPÓN ROSCADO MACHO TIPO BAUER



Sku	**Diametro** / Diameter	**Filettatura maschio** / Male threading
14733	50 mm	1"1/2
14734	50 mm	2"
14735	76 mm	2"1/2
14736	76 mm	3"
14738	108 mm	4"
14737	89 mm	3"
14739	133 mm	5"
14740	159 mm	6"

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

ANELLO TIPO FERRARI

FERRARI TYPE RING
ANNEAU TYPE FERRARI
FERRARI-RING
ANILLO MODELO FERRARI



Sku	**Diametro** / Diameter
04001	60 mm
04004	80 mm
04007	100 mm
04010	120 mm
04013	150 mm
91353	200 mm

ANELLO TIPO BAUER

BAUER TYPE RING
ANNEAU TYPE BAUER
BAUER-RING
ANILLO TIPO BAUER



Sku	**Diametro** / Diameter
14667	50 mm
14668	76 mm
14669	89 mm
14670	108 mm
14671	133 mm
14672	159 mm
14673	194 mm

TAPPO CONTROSFERA TIPO FERRARI

FERRARI TYPE FEMALE PLUG
BOUCHON CONTRE-SPHÈRE TYPE FERRARI
KUGELGEGENKAPPE TYP FERRARI
TAPON CONTRAESFERA TIPO FERRARI



Sku	**Diametro** / Diameter
03061	60 mm
03067	80 mm
03068	100 mm
03163	120 mm
03164	150 mm
03165	200 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

TAPPO MASCHIO ZINCATO TIPO FERRARI

GALVANIZED MALE CAP FERRARI TYPE
BOUCHON MÂLE ZINGUÉ TYPE FERRARI
VERZINKTER VERSCHLUSSSTOPFEN TYP FERRARI
TAPÓN MACHO GALVANIZADO TIPO FERRARI



Sku	**Diametro** / Diameter
91354	60 mm
91355	80 mm
03105	100 mm
03106	120 mm
03107	150 mm
91356	200 mm

TAPPO CONTROSFERA TIPO BAUER

BAUER TYPE FEMALE CAP
BOUCHON ANTIROTATION TYPE BAUER
BAUER-KUGELGEGENSPANNSTOPFEN
TAPÓN CONTRABOLSA TIPO BAUER



Sku	**Diametro** / Diameter
14695	50 mm
14696	76 mm
14697	96 mm
14698	108 mm
14699	133 mm
14700	159 mm
14701	194 mm

SFERA TIPO FERRARI

FERRARI TYPE BALL
SPHÈRE TYPE FERRARI
FERRARI-KUGEL
ESFERA MODELO FERRARI



Sku	**Diametro** / Diameter
04000	60 mm
04003	80 mm
04006	100 mm
04009	120 mm
04012	150 mm
04569	200 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SFERA E ANELLO ZINCATI CON TRONCHETTO PORTAGOMMA TIPO FERRARI

GALVANIZED BALL AND RING WITH FERRARI TYPE HOSE BARB
SPHÈRE ET ANNEAU GALVANISÉS AVEC RACCORD PORTHUILE TYPE FERRARI
VERZINKTER KUGEL- UND RINGANSCHLUSS MIT SCHLAUCHANSCHLUSS FERRARI-TYP
ESFERA Y ANILLO GALVANIZADOS CON MANGUITO PORTAMANGUERA TIPO FERRARI



Sku	**Diametro** / Diameter
08007	60 mm
08008	80 mm
03178	100 mm
03179	120 mm
03180	150 mm
04571	200 mm

SFERA E ANELLO ZINCATI CON TRONCHETTO FILETTATO MASCHIO TIPO FERRARI

GALVANIZED BALL AND RING WITH THREADED MALE SOCKET TYPE FERRARI
SPHÈRE ET ANNEAU ZINGUÉS AVEC TIGE FILETÉE MÂLE TYPE FERRARI
VERZINKTE KUGEL UND RING MIT GEWINDESTUCKET MÄNNLICH TYP FERRARI
ESFERA Y ANILLO GALVANIZADOS CON CONDUCTO ROSCADO MACHO TIPO FERRARI



Sku	**Diametro** / Diameter	**Filettatura maschio** / Male threading
96011	80 mm	3″
96012	100 mm	3″
03143	100 mm	4″
91357	120 mm	4″
03144	120 mm	5″
91358	150 mm	5″
03145	150 mm	6″
03349	200 mm	8″

SFERA E ANELLO ZINCATI CON TRONCHETTO FILETTATO FEMMINA TIPO FERRARI

GALVANIZED BALL AND RING WITH FEMALE THREADED NIPPLE FERRARI TYPE
SPHÈRE ET ANNEAU ZINGUÉS AVEC RACCORD FILETÉ FEMELLE TYPE FERRARI
VERZINKTE KUGEL UND RING MIT GEWINDEHÜLSE TYP FERRARI
"ESFERA Y ANILLO GALVANIZADOS CON MANGUITO ROSCADO HEMBRA TIPO FERRARI"



Sku	**Filettatura maschio** / Male threading	**Diametro** / Diameter
96019	3″	80 mm
96020	3″	100 mm
96021	4″	100 mm
96022	4″	120 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

SFERA TIPO BAUER

BAUER TYPE BALL
SPHÈRE TYPE BAUER
BAUER-KUPPLUNG
ESFERA TIPO BAUER



Sku	**Diametro** / Diameter
14660	50 mm
14661	76 mm
14662	89 mm
14663	108 mm
14664	133 mm
14665	159 mm
14666	194 mm

SFERA E ANELLO ZINCATI CON TRONCHETTO PORTAGOMMA TIPO BAUER

GALVANIZED BALL AND RING WITH BAUER TYPE HOSE CONNECTOR TUBE
SPHÈRE ET ANNEAU GALVANISÉS AVEC RACCORD PORTE-TUYAU TYPE BAUER
GALVANISIERTE KUGEL UND RING MIT SCHLAUCHSTUTZEN BAUER-TYP
ESFERA Y ANILLO GALVANIZADOS CON TRONCO PORTAMANGUERA TIPO BAUER



Sku	**Diametro** / Diameter
14702	50 - 50 mm
14703	76 - 63 mm
14704	76 - 76 mm
14705	89 - 76 mm
14706	89 - 89 mm
14707	108 - 100 mm
14708	108 - 108 mm
14709	133 - 125 mm
14710	159 - 150 mm
14711	159 - 159 mm
14712	194 - 200 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SFERA E BILANCERE ZINCATI CON TRONCHETTO FILETTATO TIPO BAUER

ZINC-PLATED SPHERE AND LEVER WITH THREADED SHANK BAUER TYPE
BOULE ET BALANCIER ZINGUÉS AVEC TIGE FILETÉE TYPE BAUER
VERZINKTE KUGEL UND BALANCIER MIT GEWINDESTUTZEN TYP BAUER
"ESFERA Y BALANCÍN GALVANIZADOS CON TRONQUILLO ROSCADO TIPO BAUER"



Sku	**Diametro** / Diameter	**Filettatura maschio** / Male threading
14724	50 mm	1"1/2
14725	50 mm	2"
14726	76 mm	2"1/2
14727	76 mm	3"
14728	89 mm	3"
14729	108 mm	4"
14730	133 mm	5"
14731	159 mm	6"
14732	194 mm	8"

TRONCHETTO FILETTATO GREZZO

ROUGH TUBE MALE THREAD
MANCHON FILETEE
GEWINDESTUTZ
MACHO ROSCADO BRUTO



Sku	**Diametro** / Diameter	**Filettatura maschio** / Male threading
03062	50,8 mm	2"
03063	76,2 mm	3"
03076	100 mm	4"
03225	100 mm	4"
03077	120 mm	5"
03226	120 mm	5"
03078	150 mm	6"
03203	150 mm	6"

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

RIDUZIONE CONICA ZINCATA CON GIUNTO SFERICO TIPO FERRARI

GALVANIZED RIDUCTION BALL-FEMALE FERRARI TYPE
CONE DE REDUCTION ZINGUEE TYPE FERRARI
KEGELKUPPLUNG MIT KEGELANSCHLUSS FERRARI TYP
REDUCCIÓN CINCADA MACHO - HEMBRA TIPO FERRARI



Sku	**Diametro** / Diameter
96030	F 150 X M 60 mm
96031	F 100 X M 60 mm
96032	F 100 X M 80 mm
96033	F 120 X M 100 mm
96034	F 150 X M 100 mm
96035	F 150 X M 120 mm
96036	F 200 X M 150 mm

MAGGIORAZIONE CONICA CON GIUNTO SFERICO TIPO FERRARI

CONE AUGMENTATION WITH SPHERICAL JOINT FERRARI TYPE
AUGMENTATION CONIQUE AVEC JOINT SPHÉRIQUE TYPE FERRARI
KEGELAUFSATZ MIT KUGELGELENK FERRARI TYP
CONO EXPANSIBLE CON JUNTA ESFÉRICA TIPO FERRARI



Sku	**Diametro** / Diameter
03082	M 150 x F 100 mm
96037	M 80 x F 60 mm
03080	M 150 x F 120 mm
96038	M 100 x F 60 mm
96039	M 100 x F 80 mm
96040	M 120 x F 100 mm
96041	M 200 x F 150 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SFERA ZINCATA CON CONO TIPO FERRARI

GALVANIZED SPHERE WITH FERRARI-TYPE CONE
SPHÈRE ZINGUÉE AVEC CÔNE TYPE FERRARI
VERZINKTE KUGEL MIT KONUS TYP FERRARI
ESFERA GALVANIZADA CON CONO TIPO FERRARI.



Sku	**Diametro** / Diameter	**Materiali** / Material
03190	100 mm	zincato /galvanized
03191	120 mm	zincato /galvanized
03192	150 mm	zincato /galvanized
91359	200 mm	zincato /galvanized

CONO LISCIO GREZZO

ROUGHT CONE
CONE LISSE BRUT
KONUSSE ROHSTEIL
CONO LISO BRUTO



Sku	**Diametro** / Diameter	**Modello** / Model
03150	50 - 100 mm	Tipo Ferrari /Ferrari type
03151	50-120 mm	Tipo Ferrari /Ferrari type
03152	50-150 mm	Tipo Ferrari /Ferrari type
04687	60-200 mm	Tipo Ferrari /Ferrari type

SFERA ZINCATA CON CONO TIPO BAUER

ZINC-PLATED BALL WITH BAUER TYPE CONE
SPHÈRE ZINGUÉE AVEC CÔNE TYPE BAUER
VERZINKTE KUGEL MIT BAUER-TYP KONUS
ESFERA GALVANIZADA CON CONO TIPO BAUER



Sku	**Diametro** / Diameter
14750	108 mm
14751	133 mm
14752	159 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

RACCORDO SFERICO COMPLETO TIPO FERRARI

COMPLETE SPHERICAL JOINT FERRARI TYPE
RACCORD SPHÉRIQUE COMPLET TYPE FERRARI
KOMPLETTE KUGELVERBINDUNG TYP FERRARI
CONEXIÓN ESFÉRICA COMPLETA TIPO FERRARI



Sku	**Diametro** / Diameter
05320	60 mm
05321	80 mm
05322	100 mm
05323	120 mm
05324	150 mm
05325	200 mm

RACCORDO SFERICO COMPLETO TIPO BAUER

COMPLETE BALL JOINT TYPE BAUER
RACCORD SPHÉRIQUE COMPLET TYPE BAUER
VOLLSTÄNDIGES KUGELVERBINDUNGSSTÜCK TYP BAUER
ACOPLAMIENTO ESFÉRICO COMPLETO TIPO BAUER



Sku	**Diametro** / Diameter
14653	50 mm
14654	76 mm
14655	89 mm
14656	108 mm
14657	133 mm
14658	159 mm
14659	194 mm

BILANCIERE ZINCATO TIPO BAUER

LIVER RING BUAER TYPE
BALANCIER ZINGUÉ TYPE BUAER
VERZINKTER BALANCIER TYP BUAER
BALANCÍN GALVANIZADO TIPO BUAER



Sku	**Diametro** / Diameter
14674	50 mm
14675	76 mm
14676	89 mm
14677	108 mm
14678	133 mm
14679	159 mm
14680	194 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CURVA 45° ZINCATA CON GIUNTO SFERICO

GALVANIZED BEND 45°
COUDE 45° AVEC GRIFFE ET SPHERE
VERZINKTE BOGEN 45° MIT KUGELKUPPLUNGEN
CURVA GALVANIZADA 45° CON ACOPLAMIENTOS



Sku	**Diametro** / Diameter
03702	100
03703	120
91360	150
91361	200

CURVA 90° ZINCATA CON GIUNTO SFERICO

GALVANIZED BEND 90°
COUDE 90° AVEC GRIFFE ET SPHERE
VERZINKTE BOGEN 90° MIT KUGELKUPPLUNGEN
CURVA GALVANIZADA 90° CON ACOPLAMIENTOS



Sku	**Diametro** / Diameter
03075	100
03079	120
03083	150
91362	200

CURVA ZINCATA A 90° CON CONO E CONTROSFERA

GALVANIZED BEND 90° WITH FEMALE COUPLING AND CONE
COUDE GALVANISEE 90° AVEC CONE ET GRIFFE
ROHRBOGEN 90° MIT DÜSE
CURVA GALVANIZADA 90° HEMBRA CON CONO



Sku	**Diametro** / Diameter	**Modello** / Model
03100	100	Tipo Ferrari /Ferrari type
03101	120	Tipo Ferrari /Ferrari type
03102	150	Tipo Ferrari /Ferrari type

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CURVA ZINCATA A 90° CON CONO E SFERA TIPO BAUER

GALVANIZED BEND 90° WITH MALE COUPLING AND CONE BAUER TYPE
COUDE GALVANISEE 90° AVEC CONE ET RACCORD MALE TYPE DE BAUER
ROHRBOGEN 90° MIT DÜSE BAUER-TYP
CURVA GALVANIZADA 90° ROTULA CON CONO TIPO BAUER



Sku	**Diametro** / Diameter
14746	108
14747	133
14748	159
14749	194

CURVA LISCIA GREZZA A 90°

90° WELD-ON BEND NOT GALVANIZED
COUDE EN ACIER NOIR A SOUDER LISSE 90°
SCHWARZE 90° BOGEN ZUM AUF-UND ANSCHWEISSEN
CURVA 90° EN ACERO NEGRO PARA SOLDAR



Sku	**Diametro** / Diameter
03109	100
03110	120
03111	150
91364	200

CURVA ZINCATA CON CONTROSFERA E CONO IN GOMMA

GALVANIZED CURVE WITH BALL AND RUBBER CONE
COURBE ZINGUEE CONTRE-SPHERE ET CONE
BOGEN VERZINKT MIT GEGENKUGEL
CURVA CINCADA CON SEMIJUNTA HEMBRA



Sku	**Diametro** / Diameter	**Modello** / Model
34610	150 mm	Tipo Ferrari /Ferrari type

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CURVA ZINCATA CON SFERA E CONO IN GOMMA

GALVANIZED CURVE WITH BALL AND RUBBER CONE
COURBE ZINGUEE SPHERE ET CONE
BOGEN VERZINKT MIT GEGENKUGELUND KONUS
CURVA CINCADA CON ESFERA Y CONO



Sku	**Diametro** / Diameter	**Modello** / Model
34611	150 mm	Tipo Ferrari /Ferrari type

CURVA ZINCATA A 90° CON GIUNTO TIPO BAUER

90° GALVANIZED ELBOW WITH BAUER TYPE JOINT
COUDE ZINGUÉ À 90° AVEC RACCORDEMENT TYPE BAUER
GALVANISCH BESCHICHTETER 90°-BOGEN MIT BAUER-TYP-KUPPLUNG
CODO GALVANIZADO A 90° CON ACOPLE TIPO BAUER.



Sku	**Diametro** / Diameter
14688	50
14689	76
14690	89
14691	108
14693	159
14694	194

CURVA ZINCATA A 90° CON CONO E SFERA TIPO FERRARI

GALVANIZED 90° BEND WITH CONE AND BALL TYPE FERRARI
COUDE GALVANISÉ À 90° AVEC CÔNE ET BOULE TYPE FERRARI
90° VERZINKTER WINKEL MIT KEGEL UND KUGEL TYP FERRARI
CURVA GALVANIZADA A 90° CON CONO Y BOLA TIPO FERRARI.



Sku	**Diametro** / Diameter
91363	100
03156	120
03157	150

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

DIFFUSORE A VENTAGLIO ZINCATO CON CONTROSFERA E CONO IN GOMMA

GALVANIZED FEMALE SPREADER WITH RUBBER CONE
RACCORD FEMELLE GALVANISE' AVEC CONE ET DIFFUSEUR
VERZINKT M-TEIL KUGELKUPPLUNG MIT GUMMIKEGEL UND FACHERFORMIGER DIFFUSOR
ESPARGIDOR GALVANIZADO CON HEMBRA CONO DE GOMA Y PLATO



Sku	**Diametro** / Diameter
03173	150

DIFFUSORI TIPO FRANCIA CON SFERA E ANELLO ZINCATO

SPLASHER
BUSE D'EPANDAGE AU RAS DU SOL
VERTEILER
ASPERSOR TIPO "FRANCIA"



Sku	**Diametro** / Diameter
03208	150

DIFFUSORE ZINCATO A VENTAGLIO CIRCOLARE CON ASTA

CIRCULAR GALVANIZED SPREADER
PALETTE COUPE JET CISCOLAIRE AVEC ASTE
VERTEILER MIT STAB
ASPERSOR CIRCULAR CINCADO CON ASTA




Sku	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
14652	03190,03191,03192
91365	91359

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

FLANGIA QUADRA ZINCATA CON TRONCHETTO FILETTATO

GALVANISED THREADED STUBPIPE WITH FLANGE
MANCHON FILETE AVEC FLASQUE ZINGUEE
VERZINKTE FLANSCH MIT ASSERGEWINDE
COLLAR CUADRO CON TUBO ROSCADO CINCADO



Sku	**Diametro** / Diameter	**Filettatura maschio** / Male threading	**Interasse fori** / Hole spacing
03709	100 mm	4"	150 mm
03710	120 mm	5"	150 mm
03711	150 mm	6"	150 mm
04689	200 mm	8"	180 mm

FLANGIA QUADRA ZINCATA CON SFERA

GALVANIZED SQUARE FLANGE WITH MALE COUPLING
BRIDE CARREE GALVANISEE AVEC RACCORD MALE
VERZINKTE FLANSCH QUADRAT MIT V-TEIL KUGELKUPPLUNG
BRIDA CUADRA GALVANIZADA CON ROTULA



Sku	**Diametro** / Diameter	**Interasse fori** / Hole spacing
91370	100 mm	180 mm
91381	120 mm	180 mm
91382	150 mm	180 mm
91383	200 mm	180 mm

FLANGIA QUADRA ZINCATA CON CONTROSFERA

GALVANIZED SQUARE FLANGE WITH FEMALE COUPLING
BRIDE CARREE GALVANISEE AVEC RACCORD FEMELLE
VERZINKTE FLANSCH QUADRAT MIT M-TEIL KUGELKUPPLUNG
BRIDA CUADRA GALVANIZADA CON HEMBRA



Sku	**Diametro** / Diameter	**Interasse fori** / Hole spacing
91366	100 mm	180 mm
91367	120 mm	180 mm
91368	150 mm	180 mm
91369	200 mm	180 mm

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

GUARNIZIONI PER FLANGE

GASKETS FOR FLANGES
JOINTS POUR BRIDES
DICHTUNGEN FÜR FLANSCHE
JUNTAS PARA ABRAZADERAS



Sku	**Diametro** / Diameter
96751	150mm

FLANGIA ROTONDA ZINCATA CON SFERA E ANELLO

GASKETS FOR FLANGES
JOINTS POUR BRIDES
DICHTUNGEN FÜR FLANSCHE
JUNTAS PARA ABRAZADERAS




Sku	**Diametro** / Diameter
04697	200

GUARNIZIONE IN GOMMA PER GIUNTO SFERICO TIPO FERRARI

RUBBER GASKET FOR FERRARI-TYPE BALL JOINT
JOINT EN CAOUTCHOUC POUR ARTICULATION SPHÉRIQUE TYPE FERRARI
GUMMIDICHTUNG FÜR KUGELGELENK TYP FERRARI
JUNTA DE GOMA PARA ACOPLAMIENTO ESFÉRICO TIPO FERRARI






Sku	**Diametro** / Diameter	**Diametro tubo** / Tube diameter	**A**
03093	85 mm	60 mm	9,8 mm
03094	105 mm	80 mm	11,8 mm
03095	123 mm	100 mm	11,8 mm
03096	141 mm	120 mm	15,2 mm
03097	175 mm	150 mm	15,4 mm
03098	235 mm	200 mm	18 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

GUARNIZIONE RAPIDA PER GIUNTO IDRAULICO TIPO BICCHIERE

RUBBER GASKET FOR IDRAULIC JOINT
JOINT RAPIDE POUR JOINT HYDRAULIQUE
SICHERHEITSKUPPLUNGSDICHTUNG
GUARNICIÓN RÁPIDA PARA JUNTA HIDRÁULICA TIPO "VASO"






Sku	**Diametro tubo** / Tube diameter	A	B	C
03195	80 mm	102 mm	82 mm	22 mm
03196	120 mm	147 mm	124 mm	27 mm
03197	100 mm	123 mm	103 mm	23,5 mm
03201	150 mm	180,5 mm	155,5 mm	28 mm

GUARNIZIONE IN GOMMA PER GIUNTO SFERICO TIPO BAUER

RUBBER SEAL FOR BAUER TYPE BALL JOINT
JOINT EN CAOUTCHOUC POUR RACCORD À SPHÈRE TYPE BAUER
GUMMIDICHTUNG FÜR KUGELGELENK, BAUER-TYP
JUNTA DE GOMA PARA UNIÓN ESFÉRICA TIPO BAUER





Sku	**Diametro** / Diameter	**Diametro tubo** / Tube diameter	A
14681	62 mm	50 mm	9,5 mm
14682	85 mm	76 mm	13 mm
14683	109 mm	89 mm	13 mm
14684	137 mm	108 mm	14 mm
14685	152 mm	133 mm	18 mm
14686	166 mm	159 mm	19 mm


The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

VALVOLE A SIFONE

SIPHON VALVES
SIPHONS
SYPHONABSCHEIDER
VÁLVULA DE SIFON




1



1



2




2

Sku	Pos.	**Diametro** / Diameter	**Modello** / Model	A	L
12481	1 /1	50 mm	Dritto /Straight	450 mm	276 mm
03300	1 /1	60 mm	Dritto /Straight	451 mm	284 mm
03301	2 /2	60 mm	Curvo /Curved	485 mm	284 mm
03303	1 /1	80 mm	Dritto /Straight	455 mm	307 mm
03305	2 /2	80 mm	Curvo /Curved	500 mm	307 mm

VALVOLA DI TROPPO PIENO A 2 SFERE

TWO BOWLS OVERFLOW VALVE
SOUPAPE DE TROP-PLEIN A 2 BOULE
ÜBERLAUFVENTIL MIT ZWEI KUGEL
VÁLVULA DE DEMASIADO LLENO CON 2 BOLAS






Sku
03216

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

VALVOLE DI SICUREZZA

SECURITY VALVES
CLAPET DE SECURITÉ
SICHERHEITSVENTIL
VÁLVULAS DE SEGURIDAD






Sku	A	B	**Diametro (in)** / Diameter (in)
03212	180 mm	60 mm	1" 1/4
03211	180 mm	65 mm	1" 1/2
03348	183 mm	80 mm	2"

VALVOLE DI SICUREZZA CON PORTAGOMMA

SECURITY VALVES WITH HOSE CONNECTION
CLAPET DE SECURITÉ AVEC RACCORD POUR TUYAU
SICHERHEITSVENTIL MIT SCHLAUCHANSCHLUSS
VÁLVULAS DE SEGURIDAD CON PORTAGOMA






Sku	A	B	C	D	E	G	**Diametro (in)** / Diameter (in)
03213	180 mm	32 mm	58 mm	40 mm	54 mm	32 mm	1" 1/4
03214	180 mm	38 mm	60 mm	46 mm	62 mm	40 mm	1" 1/2
03218	183 mm	42 mm	77 mm	50 mm	72 mm	49 mm	2"

VALVOLA DI DEPRESSIONE

DEPRESSION VALVES
SOUPAPE DE DEPRESSION
UNTERDRUCK VENTIL
VÁLVULA DE DIMINUCIÓN






Sku	**Diametro (in)** / Diameter (in)
03209	1" 1/2

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

OLIATORE CONTAGOCCE DOPPIO

DOUBLE DROP OIL REGULATOR
ROBINET DOUBLE GOUTTE A GOUTTE
TROPFÖLER ZWEIFACH
ACEITERA CUENTAGOTAS DOBLE





Sku
03346

SFERE LEGGERE (GALLEGGIANTE)

LIGHT SPHERE
SPHERE LEGERE
KUGEL FÜR ABSCHEIDER
BOLAS DE FLOTACIÓN



Sku	**Diametro** / Diameter	**Materiali** / Material
01404	60 mm	Plastica /Plastic
01405	80 mm	Plastica /Plastic
03344	70 mm	Plastica /Plastic
03345	100 mm	Plastica /Plastic

COPPE IN POLICARBONATO A RICAMBIO

CUP
BOL POUR SIPHON
SCHAUGLAS
COPAS DE REPUESTO



1



2



3

Sku	Pos.	**Note** / Notes	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
03299	1	Agganciare con ganci. Applicabile ai vecchi modelli. /Engage with hooks. Suitable for old models	
03302	3	Agganciare con avvitamento. Applicabile ai vecchi modelli. /Engage with screwing. Suitable for old models	
78516	2	Avvitare con filetto. /For screwing, suitable to AMA ref. AMA 12481, 03300, 03301, 03303 e 03305	03300,03301,03303,03305,12481

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

SPIA LIVELLO CON GUARNIZIONE

LEVEL INDICATOR WITH GASKET
VOYANT NIVEAU
SCHAUGLAS MIS. DICHTUNG
INDICADOR NIVEL CON GUARNICIÓN



Sku	**Filettatura maschio** / Male threading
00471	2"
03385	3"

GHIERA FILETTATA PER SPIA DI LIVELLO

THREADED RING
FRETTE POUR VOYANT
GEWINDESTUTZ
RACOR ROSCADO PARA INDICADOR DE NIVEL




Sku	**Filettatura maschio** / Male threading
00472	2"
03386	3"


CATENE AD ANELLO PASSO 80

RING CHAINS PITCH 80
CHAÎNES À ANNEAUX PAS 80
RINGKETTEN SCHRITT 80
CADENAS DE ANILLO PASO 80




1





1



2


Sku	Pos.	**Lunghezza** / Length	**Modello** / Model	**Contenuto** / Content
75404	1 /2	100,30 m	80/12	Rotolo unico /Single roll
75209	1 /1	8,75 m	80/12	Mazzo da 2 rotoli /Bunch 2 rolls
75210	1 /2	10,75 m	80/12	Mazzo da 2 rotoli /Bunch 2 rolls
75211	1 /2	8,75 m	80/12	Mazzo da 3 rotoli /Bunch with 3 rolls
75212	1 /2	10,75 m	80/12	Mazzo da 3 rotoli /Bunch with 3 rolls
75213	1 /2	12,50 m	80/12/X	Mazzo da 3 rotoli /Bunch with 3 rolls

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

CATENA A PIASTRA PASSO 80

CHAIN WITH PLATE, PITCH 80
CHAIN AVEC PLAQUE, PAS 80
KETTE MIT PLATTE, STUFENKETTE 80
CADENA Y TABLILLAS, PASO 80






Sku	**Lunghezza** / Length	P	D	S	H	L	**Note** / Notes
95725	8 m	80	12 mm	7	30 mm	54 mm	Carico max consigliato: 5,000kg, Carico di Rottura: 10,000 kg /Recommended max weight: 5.000kg, Breaking load: 10.000kg
95726	9,05 m	80	12 mm	7	30 mm	54 mm	Carico max consigliato: 5,000kg, Carico di Rottura: 10,000 kg /Recommended max weight: 5.000kg, Breaking load: 10.000kg
95727	10,02 m	80	12 mm	7	30 mm	54 mm	Carico max consigliato: 5,000kg, Carico di Rottura: 10,000 kg /Recommended max weight: 5.000kg, Breaking load: 10.000kg

CATENA A PIASTRA PASSO 100

CHAIN WITH PLATE, PITCH 100
CHAIN AVEC PLAQUE, PAS 100
KETTE MIT PLATTE, STUFENKETTE 100
CADENA Y TABLILLAS, PASO 100






Sku	**Lunghezza** / Length	P	D	S	H	L	**Note** / Notes
95729	9,08 m	100	12 mm	7	30 mm	54 mm	Carico max consigliato: 5,000kg, Carico di Rottura: 10,000 kg /Recommended max weight: 5.000kg, Breaking load: 10.000kg
95730	10,08 m	100	12 mm	7	30 mm	54 mm	Carico max consigliato: 5,000kg, Carico di Rottura: 10,000 kg /Recommended max weight: 5.000kg, Breaking load: 10.000kg


GIUNTI PER CATENA

CHAIN JOINT
JOINTS POUR CHAINE
KETTENGLIEDER
JUNTAS PARA CADENA



1





1




2


Sku	Pos.	H	L	**Passo** / Pitch	**Prodotti compatibili Ama** / Ama compatible products
75214	1				75209,75210,75211,75212
95818	2 /1	56 mm	75 mm	80 e 100 mm	95725,95726,95727,95728,95729,95730

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

CORONA IN ACCIAIO PER CATENA

STEEL CROWN WHEELS FOR CHAIN
COURONNES EN ACIER
KRONENRADER AUS STAHL
CORONAS DE TRACCION DE ACERO







Sku	**Passo** / Pitch	**Numero denti** / Number of teeth
92817	80	5

PIGNONE IN GHISA PER CATENA

CAST IRON PINION FOR CHAIN
PIGNON EN FONTE POUR CHAIN
RITZEL AUS GUSSEISEN
PINON DE FUNDICION






Sku	**Passo** / Pitch	**Numero denti** / Number of teeth
92818	80	5

RULLO TENDICATENA IN GHISA

CAST IRON CHAIN STRETCHING ROLLER
ROULEAU TENDEUR EN FONTE
WALZEN KETTENSPANNER AUS GUSSEISEN
RODILLO TENSOR EN HIERRO FUNDIDO






Sku	**Diametro interno** / Inlet diameter	**Diametro** / Diameter
92819	35.5	145

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

IMBUTI IN GOMMA CON FASCETTE INOX

RUBBER FUNNELS WITH STAINLESS STEEL CLAMP
ENTONNOIR EN CAOUTCHOUC AVEC COLLIER EN ACIER INOX
GUMMI-TRICHTER MIT NIROSTAHLSCHELLE
EMBUDO DE CAUCHO CON ABRAZADERA INOX






Sku	A	H	**Diametro** / Diameter
95597	319 mm	325 mm	160 mm
95598	380 mm	400 mm	220 mm
95599	484 mm	495 mm	275 mm

GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA CON FASCETTE INOX

RUBBER JOINTS WITH STAINLESS STEEL CLAMP
JOINT EN CAOUTCHOUC AVEC COLIERS EN ACIER INOX
GUMMIKUPPLUNG MIT NIROSTAHLSCHELLEN
COMPENSADOR DE CAUCHO CON ABRAZADERAS INOX





Sku	D	D1	S	**Ricambi Ama** / Ama Spare parts
95601	230 mm	175 mm	135 mm	17045
95602	280 mm	225 mm	150 mm	17045

PIEDINI DIFFUSORI PER INTERRATORI

RUBBER FEET FOR SLURRY INJECTOR
PIED DE CAOUTCHOUC
GUMMI VERTEILERFUESSE FUR GUELLE-INJEKTOREN
PIE DE GOMA



1



2

Sku	Pos.	H	**Diametro** / Diameter
95644	1	115 mm	50 mm
95645	2	280 mm	50 mm

Gli articoli indicati, prodotti da AMA S.p.A. e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili e non originali rispetto alle marche indicate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. (CE) n. 1400/2002.

MANOVUOTOMETRO

MANUVACCUMMETTER
MANUVACUUMETRE
MANUVAKUUMMETER
VACUÓMETRO



Sku	**Diametro** / Diameter	**Filettatura maschio** / Male threading
03347	60 mm	1/4"
03210	80 mm	3/8"
19318	100 mm	1/2"

MANOVUOTOMETRO CON GLICERINA

GLYCERIN-FILLED VACUUM GAUGE
MANOVACUUMÈTRE AVEC GLYCÉRINE
MANOMETER MIT GLYCERIN.
MANÓMETRO CON GLICERINA.



Sku	**Diametro** / Diameter	**Filettatura maschio** / Male threading	**Scala** / Scale
96151	63 mm	1/4"	- 1Bar ÷ 3Bar
96152	100 mm	3/8"	- 1Bar ÷ 3Bar

The items listed, manufactured by AMA S.p.A. and/or by third parties on behalf of AMA, are adaptable and not original with respect to the brands indicated, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1400/2002.

WCT-2026CAT-1

A.M.A. S.p.A.
Accessori Macchine Agricole

Via Puccini, 28 - 42018 San Martino in Rio, RE (Italy)
Tel +39 0522 636911 - Fax +39 0522 695753
www.ama.it - ama@ama.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

SCARICA IL CATALOGO
e consultalo comodamente dal tuo PC.

DOWNLOAD THE CATALOGUE
and keep it handy on your PC.

8 033807 920518

Copyright © 2000-2026. Tutti i diritti riservati. Marchi e loghi, registrati e non registrati, di proprietà di AMA SPA.